

**2025年甘肃省张掖市高台县肉牛制（繁）
种能力提升项目—仪器设备购置**

招 标 文 件

招标人：甘肃共裕高新农牧科技开发有限公司

招标代理机构：甘肃省广硕工程咨询有限责任公司

二〇二六年七月





第一章 招标公告..... 1

第二章 投标人须知..... 6

第三章 评标办法..... 31

第四章 合同条款及格式..... 38

第五章 供货要求..... 45

第六章 投标文件格式..... 76

 一、投标函..... 77

 二、法定代表人身份证明..... 78

 三、授权委托书..... 79

 四、报价一览表..... 80

 五、资格审查资料..... 82

 六、技术服务方案..... 86

 七、商务和技术偏离表..... 87

 八、投标人诚信承诺书..... 88

 九、投标人须知前附表规定的其他资料..... 89

第一章 招标公告

2025 年甘肃省张掖市高台县肉牛制（繁）种能力提升项目

资审方式：资格后审

交易登记号：ZJA2607230157001

1. 招标条件

本招标项目 2025 年甘肃省张掖市高台县肉牛制（繁）种能力提升项目招标公告，已由甘农财函【2024】106 号、甘发改投资【2025】489 号文件批准实施，项目已具备招标条件，建设资金来源为多渠道筹措，招标人为甘肃共裕高新农牧科技开发有限公司，招标代理机构为甘肃省广硕工程咨询有限责任公司，现对该项目进行公开招标，择优选定承包人（项目接受政府造价审计）。

2. 项目概况与招标范围

2.1 项目概况：购置冻精生产、加工、储存，精准饲喂，疫病防控、检测相关的仪器设备一批。采购华西牛种母牛 15 头、华西牛种公牛 20 头，华西牛胚胎 100 枚。

2.2 标段划分及特征描述：本项目共划分为两个标段，一标段：主要为 2025 年甘肃省张掖市高台县肉牛制（繁）种能力提升项目—仪器设备购置，具体设备清单及参数详见招标文件。二标段：主要为 2025 年甘肃省张掖市高台县肉牛制（繁）种能力提升项目—种牛引进，具体采购需求详见招标文件。

2.3 交货期：合同签订后 60 日历天。

2.4 交货地点：新坝镇北滩共裕农牧产业园（甲方指定地点）

2.5 质量要求：合格。

3. 投标人资格要求

3.1 投标人必须具有独立法人资格，并持有有效营业执照。提供法定代表人资格证明、身份证扫描件（法定代表人参与投标时提供）；提供附有法定代表人身份证扫描件的法人授权函，被授权人身份证扫描件（非法定代表人参与投标时提供），以上三项扫描件加盖公章。

3.2 投标人近三年（2023 年-2025 年）财务状况良好，须提供财务状况良好的承诺函（格式自拟），加盖投标人公章，并对承诺真实性承担法律责任。中标后招标人如发现承诺内容不实，有权取消其中标资格并追究相关责任。

3.3 开标时，招标人、招标代理机构、评标专家委员会应当通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台查询投标企业是否为失信被执行人，并采取必要方式做好失信被执行人信息查询记录和证据留存。对属于失信被执行人的投标活动依法予以限制。如采用联合体的，联合体一方属于失信被执行人的，联合体视为失信被执行人，予以限制投标活动。（自招标公告发布之日起至递交投标文件截止时间前在“信用中国”网站【www.creditchina.gov.cn】查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。

3.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

3.5 本次招标不接受联合体投标；不接受任何单位或个人出借或以任何方式挂靠、借用他人资质投标；同时欢迎参与本次招投标的任何单位或个人，以及社会各界就此进行监督、举报。

3.6 一标段：无；二标段：（1）具备有效期内中华人民共和国农业农村部认定的《国家肉牛核心育种场（华西牛）》资格；（2）具备有效期内《动物防疫条件合格证》；（3）具备有效期内《种畜禽生产经营许可证》，经营范围包含华西牛。

4、招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者，应于 2026 年 07 月 28 日 00 时 00 分至 2026 年 08 月 18 日 09 时 00 分，在张掖市公共资源交易中心网站（<http://www.zhangye.gov.cn/ggzy/>）在线免费下载招标文件。

4.2 获取方式：在张掖市公共资源交易中心网站（<http://www.zhangye.gov.cn/ggzy/>）下载获得，投标人必须在张掖市公共资源交易中心网准确登记投标人名称、地址、联系人、联系电话及相关资质等信息，以免影响正常交易互动，如登记错误，对产生的不利因素由投标人自行承担。投标人注册成功后，登录系统在线下载电子版招标文件。请各投标人及时登录中心网站办理“用户注册”相关事宜，根据系统提示完成企业信息录入及附件资料上传。具体办理指南请参看中心网站“下载专区”主体库申报操作手册。

5、投标文件的递交

5.1 投标文件的递交截止时间：（投标截止时间，下同）为 2026 年 08 月 18 日 09 时 00 分（解密时间 10 分钟）。

5.2 递交方式：本项目采用网上电子招标方式，不接受投标人递交的纸质投标文件，投标人应将电子投标文件成功上传递交到“张掖市公共资源交易中心网上开标系统”。根据多个项目文件，中标单位须在规定时间内提供 3 份纸质版投标文件，用于归档。

5.3 递交地址：上传递交至“张掖市公共资源交易中心网上开标系统（网址：<http://122.112.246.33/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login>）”。

5.4 开标时间：2026 年 08 月 18 日 09 时 00 分。

5.5 对于迟于投标截止时间递交的电子投标文件，招标人不予受理。

5.6 该项目采用全流程电子招投标，各投标单位在参与投标时相关操作详见张掖市公共资源交易中心网站首页“下载专区”→“操作手册”→“张掖市电子开评标系统投标人操作手册”和“不见面开标大厅-操作手册（投标人）V1.0”。投标单位在生成投标文件时请务必使用 CA 锁登录生成。注：投标单位在投标文件递交截止时间前通过投标工具制作投标文件并上传加密投标文件。（为保证开标顺利，各投标单位最好提前上传加密的投标文件，避免因网站及软件试运行等不可控因素造成无法上传等情况的发生）如因供应商数字证书（CA 锁）问题，在开标时造成投标文件无法解密的，投标单位自行承担由此导致的全部责任。（供应商应严格按照系统操作步骤，及时解密投标文件。如有疑问可与新点公司工作人员联系，联系人：梁坤，联系电话：17393632630）

6、本公告在张掖市公共资源交易中心网站发布。

7、招标投标监管单位

监管单位：高台县农业农村局

联系电话：18093618289

地址：甘肃省张掖市高台县城关镇人民东路社区东环路 599 号

8、联系方式

招标单位：甘肃共裕高新农牧科技开发有限公司

地 址：甘肃省张掖市高台县西环路

联系人：杨兴荣

联系电话：18993662162

招标代理机构：甘肃省广硕工程咨询有限责任公司

地址：甘肃省张掖市高台县东苑社东城河路 460 号

联系人：史长安

联系电话：18089480554

张掖市公共资源交易中心网址：<http://www.zhangye.gov.cn/ggzy>

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

注：本表是对招标项目的基本要求，对投标人须知的重要说明，如投标人须知与须知前附表有矛盾，应以本表为准。

条款号	条款名称	编列内容
1.1.2	招标人	招标单位：甘肃共裕高新农牧科技开发有限公司 地 址：甘肃省张掖市高台县西环路 联 系 人：杨兴荣 联系电话：18993662162
1.1.3	招标代理机构	招标代理机构：甘肃省广硕工程咨询有限责任公司 地 址：甘肃省张掖市高台县东苑社区东城河路 460 号 联 系 人：史长安 联系电话：18089480554
1.1.4	招标项目名称	2025 年甘肃省张掖市高台县肉牛制（繁）种能力提升项目
1.2.1	资金来源	多渠道筹措
1.2.2	资金落实情况	已落实
1.3.1	招标范围	本项目共划分为二个标段，一标段：主要为 2025 年甘肃省张掖市高台县肉牛制（繁）种能力提升项目—仪器设备购置，具体设备清单及参数详见招标文件。二标段：主要为 2025 年甘肃省张掖市高台县肉牛制（繁）种能力提升项目—种牛引进，具体采购需求详见招标文件。
1.3.2	交货期	合同签订后 60 日历天
1.3.3	交货地点	甘肃共裕高新农牧科技开发有限公司

1.3.4	技术性能指标	详见第五章 供货要求
1.4.1	投标人资质条件、能力、信誉	1 投标人必须具有独立法人资格，并持有有效营业执照。提供法定代表人资格证明、身份证扫描件(法定代表人参与投标时提供)；提供附有法定代表人身份证扫描件的法人授权函，被授权人身份证扫描件(非法定代表人参与投标时提供)，以上三项扫描件加盖公章。 2 投标人近三年（2023 年-2025 年）财务状况良好，须提供财务状况良好的承诺函（格式自拟，加盖投标人公章，并对承诺真实性承担法律责任。中标后招标人如发现承诺内容不实，有权取消其中标资格并追究相关责任。 3 开标时，招标人、招标代理机构、评标专家委员会应当通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台查询投标企业是否为失信被执行人，并采取必要方式做好失信被执行人信息查询记录和证据留存。对属于失信被执行人的投标活动依法予以限制。如采用联合体的，联合体一方属于失信被执行人的，联合体视为失信被执行人，予以限制投标活动。（自招标公告发布之日起至递交投标文件截止时间前在“信用中国”网站【www.creditchina.gov.cn】查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料） 4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。 5 本次招标不接受联合体投标；不接受任何单位或个人出借或以任何方式挂靠、借用他人资质投标；同时欢迎参与本次招投标的任何单位或个人，以及社会各界就此进行监督、举报。 6 一标段：无；二标段：（1）具备有效期内中华人民共和国农业农村部认定的《国家肉牛核心育种场（华西牛）》资格；（2）具备有效期内《动物防疫条件合格证》；（3）具备有效期内《种畜禽生产经营许可证》，经营范围包含华西牛。
1.9.1	投标预备会	☒ 不召开 ☐ 召开，召开时间：/ 召开地点：/

1.10.1	分包	☒ 不允许 ☐ 允许，分包内容要求：/ 分包金额要求：/ 对分包人的资质要求：/
1.11.4	偏离	☐ 不允许 ☒ 允许（只允许交货期正偏离，其他均不允许偏离）
2.1	构成招标文件的其他资料	无
2.2.1	投标人要求澄清招标文件的截止时间	投标文件递交截止时间 15 日前
2.2.2	招标文件澄清发出的形式	招标人对招标文件澄清将在张掖市公共资源交易中心以编号的补遗书的形式发布，补遗书为招标文件的组成部分，投标人应注意浏览网站，及时下载。补遗书的发布后招标人不再发布任何书面通知，因未下载到补遗书而引起所有不良后果均由投标人承担，招标人概不负责。
2.2.3	投标人确认收到招标文件澄清	时间：投标截止前
		形式：将招标文件澄清文件及确认通知上传至投标文件
2.3.1	招标文件修改发出的形式	与招标相关的补遗书、澄清函、通知等发布在张掖市公共资源交易中心网站，请随时关注，招标人不再另行通知。
2.3.2	投标人确认收到招标文件修改	时间：投标截止前
		形式：将招标文件澄清文件及确认通知上传至投标文件
3.1.1	构成投标文件的其他资料	无
3.2.4	最高投标限价	☐ 无 ☒ 有，一标段最高投标限价： <u>4570000.00</u> 元（大写：肆佰伍拾柒万元整） 二标段最高投标限价： <u>6900000.00</u> 元（大写：陆佰玖拾万元整）
3.2.5	投标报价的其他要求	无
3.3.1	投标有效期	投标文件递交截止日起 <u>60</u> 日历天

3.4.1	投标保证金	不缴纳
3.5	资格审查资料的特殊要求	☒ 无 ☐ 有，具体要求：
3.5.2	近年财务状况的年份要求	投标人近三年（2023年-2025年）财务状况良好，须提供财务状况良好的承诺函（格式自拟，加盖投标人公章，并对承诺真实性承担法律责任。中标后招标人如发现承诺内容不实，有权取消其中标资格并追究相关责任。
3.5.3	近年完成的类似项目情况的时间要求	无要求
3.5.5	近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求	2023年1月1日-至今
3.6.1	是否允许递交备选投标人案	☒ 不允许 ☐ 允许
3.7.3	投标文件份数及其他要求	中标单位提供3份纸质版胶装投标文件
4.2.1	投标截止时间	详见招标公告
4.2.2	递交投标文件地点	张掖市公共资源交易中心网站不见面开标系统。 (http://122.112.246.33/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login) 线上递交。 由于本项目全流程采用不见面开标方式，具体开标程序详见张掖市公共资源交易中心网站中“下载专区”→“操作手册”→“不见面开标大厅-操作手册”（投标人）
4.2.3	投标文件是否退还	否
5.1	开标时间和地点	开标时间：同投标截止时间 解密时间：（10分钟） 开标地点：张掖市公共资源交易中心网上开标系统

5.2	开标程序	1. 进入网上开标大厅； 2. 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人； 3. 投标人解密； 4. 导入投标文件； 5. 唱标； 6. 开标结束。
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会构成：评标委员会由 7 人组成，其中招标人代表 2 人，其余 5 名专家，在张掖市公共资源交易中心综合评标(评审)专家库分类专家中随机抽取，抽取的评标委员会成员不得与投标人有利害关系。
6.3.2	评标委员会推荐中标候选人的人数	☒ 是，推荐的中标候选人人数：3 家 ☐ 否
7.1	中标候选人公示媒介及期限	公示媒介：张掖市公共资源交易中心网站发布 公示期限：3 天
7.4	是否授权评标委员会确定中标人	☒ 是 ☐ 否
7.6.1	履约保证金	是否要求中标人提交履约保证金： ☐ 要求， 履约担保的形式：银行汇款、银行保函或担保保函 履约担保的金额：合同金额的 <u> </u> % ☒ 不要求
9	是否采用电子招标投标	☐ 否 ☒ 是，具体要求： 1、本次招标在上传电子投标文件前，投标人必须按照投标人须知前附表“第 3.4.1 款”要求的数额提交投标保证金。 张掖市公共资源交易中心网站不见面开标系统。 (http://122.112.246.33/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login) 线上递交。 2、 该项目采用全流程电子招投标，各投标单位在参与投标时相关操作详见张掖市公共资源交易中心网站首页“下载专区”→“操作手册”和“不见面开标大厅-操作手册(投标人)”

		V1.0”。投标单位在生成投标文件时请务必使用 CA 锁登录生成。注：投标单位在投标文件递交截止时间前通过投标工具制作投标文件并上传加密投标文件。（为保证开标顺利，各投标单位最好提前上传加密的投标文件，避免因网站及软件试运行等不可控因素造成无法上传等情况的发生）如因供应商数字证书（CA 锁）问题，在开标时造成投标文件无法解密的，投标单位自行承担由此导致的全部责任。（供应商应严格按照系统操作步骤，及时解密投标文件。如有疑问可与新点公司工作人员联系，联系电话：0936-8588231）。 3、本次开标不提供资质原件：实行投标人承诺制(格式自拟),需装入电子投标文件.由投标人对所提供材料和人员资质等情况的真实性进行承诺。若在评标期间发现投标人提供了虚假材料，评标委员会有权否决其投标文件；若在评标结果公示期间发现作为中标候选人的投标人提供了虚假材料，应当报告相关行政监督部门，取消中标候选人资格，同时，将该投标人计入失信人员名单并进行网上通报，限制其参与公共资源交易活动。 4、招标文件中所要求的公司证件及人员证件都需上传。
10	需要补充的其他内容	1、公共资源交易服务费：依据《甘肃省发展和改革委员会 甘肃省财政厅关于省级公共资源交易平台服务费收费标准的批复》（甘发改收费〔2019〕421 号）制定的标准收取服务费，由招标人和中标人各支付 50%。 2、一标段、二标段招标代理费及其他费用：根据采购人与招标代理机构签订的委托代理协议相关条款约定，代理费用为中标价的 1.5%，招标代理费由中标人在领取中标通知书时一次性转至代理机构。

注：如投标须知前附表中内容与投标须知中相对应的内容有不一致的地方，请以投标须知前附表为准。

1. 总则

1.1 招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对设备采购进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、交货期、交货地点和技术性能指标

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 交货期：见投标人须知前附表。

1.3.3 交货地点：见投标人须知前附表。

1.3.4 技术性能指标：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

- (1) 资质要求：见投标人须知前附表；
- (2) 财务要求：见投标人须知前附表；
- (3) 业绩要求：见投标人须知前附表；
- (4) 信誉要求：见投标人须知前附表；
- (5) 其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 本次招标不接受联合体投标

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

- (1) 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；
- (2) 与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；
- (3) 与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；
- (4) 与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的设备投标；
- (5) 为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

- (6) 为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；
- (7) 为本招标项目的代建人；
- (8) 为本招标项目的招标代理机构；
- (9) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；
- (10) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；
- (11) 被依法暂停或者取消投标资格；
- (12) 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
- (13) 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
- (14) 在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；
- (15) 被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；
- (16) 被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；
- (17) 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 投标预备会

本项目不组织投标预备会。

1.10 分包

本项目不允许分包。

1.11 响应和偏差

1.11.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.11.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标设备技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质保期服务计划等内容以对招标文件作出响应。

1.11.3 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

1.11.4 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

1.11.5 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

- (1) 招标公告（或投标邀请书）；
- (2) 投标人须知；
- (3) 评标办法；
- (4) 合同条款及格式；
- (5) 供货要求；
- (6) 投标文件格式；

(7) 技术文件；

(8) 投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

- (1) 投标函；
- (2) 法定代表人身份证明
- (3) 授权委托书；
- (4) 报价一览表；
- (5) 分项报价表；
- (6) 资格审查资料；
- (7) 投标设备技术性能指标的详细描述；
- (8) 售后服务方案及保修期服务计划；
- (9) 技术服务方案；
- (10) 商务、技术偏离表；
- (11) 投标人须知前附表规定的其他资料；

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第 3.1.1 (3) 目所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第 3.1.1 (4) 目所指的投标保证金。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标

人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。

此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 60 天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

3.4 投标保证金

本项目不缴纳投标保证金

3.5 资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人资格或者投标材料检验或认证等材料的复印件：投标人为企业的，应提交营业执照的扫描件；投标人为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书和组织机构代码证的扫描件。

3.5.2 投标人近三年（2023 年-2025 年）财务状况良好，须提供财务状况良好的承诺函（格式自拟，加盖投标人公章，并对承诺真实性承担法律责任。中标后招标人如发现承诺内容不实，有权取消其中标资格并追究相关责任。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”如有，应附供货合同原件扫描件，具体时间要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在供货和新承接的项目情况表”如有，应附供货合同原件扫描件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”如有，应说明投标人败诉的设备买卖合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。

3.6 备选投标人方案

本项目不允许提交备选方案

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关供货期、投标有效期、供货要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.3 投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字或加盖电子印章的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人（单位负责人）签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第 3.7.3 项的要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间），通过张掖市公共资源交易中心网上开标系统（网址：<http://122.112.246.33/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login>）公开开标，所有投标人要按照规定时间上传投标文件及按时解密投标文件。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

- （1）宣布开标纪律；
- （2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；
- （3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、交货期、交货地点及其他内容，并记录在案；

(5) 投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员使用本人的电子印章在开标记录上签字确认；

(6) 开标结束。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

投标人或投标人主要负责人的近亲属；

项目主管部门或者行政监督部门的人员；

与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7. 合同授予

7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起 3 日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于 3 天。

7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

7.5 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6 履约保证金

7.6.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的5%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.6.2 中标人不能按本章第7.6.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7 签订合同

7.7.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅自离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

8.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 8.5.1 项规定的期限内。

9. 是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标人式，见投标人须知前附表。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附件一：问题澄清通知

问题的澄清

(编号：_____)

(投标人名称)：

评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清、说明或补正：

1.

2.

.....

请将上述问题的澄清、说明或补正于____年____月____日____时前递交至_____

(详细地址)或传真至_____ (传真号码)或通过下载招标文件的电子招标交易平台上传。

采用传真方式的，应在____年____月____日____时前将原件递交至_____

(详细地址)。

评标委员会授权的招标人

或招标代理机构：_____ (签字或盖章)

____年____月____日

附件二：问题的澄清

问题的澄清

(编号：_____)

评标委员会：

问题澄清通知（编号：_____）已收悉，现澄清、说明或补正如下：

1.

2.

.....

上述问题澄清、说明或补正，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组成部分。

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年_____月____日

一标段评分办法

第三章 评标办法（综合评标法）

评标办法前附表

条款		评审因素	评审标准
1	评标方法	中标候选人排序方法	根据综合得分由高到低的顺序依次推荐中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；在三项目分值相等或相差不大时，优先选择具备生产能力的品牌企业。
2.1.1	形式评审标准	投标人名称	与营业执照等相关证件一致；
		投标文件签字	符合招标文件规定要求；
		投标文件格式	投标文件格式符合第六章“投标文件格式”的要求；
		报价唯一性	只能有一个有效报价；
2.1.2	资格评审标准	营业执照	具备合法有效的营业执照；
		资质要求	符合第二章投标人须知1.4.1款规定；
		财务状况	符合第二章投标人须知1.4.1款规定；
		业绩要求	符合第二章投标人须知1.4.1款规；
		信誉要求	符合第二章投标人须知第1.4.1款规定；
		其他标准	符合第二章投标人须知第1.4.1款规定；
2.1.3	响应性评审标准	投标报价	符合第二章“投标人须知”第3.2.4款规定；
		投标内容	符合第二章“投标人须知”第1.3.1款规定；
		交货期	符合第二章“投标人须知”第1.3.2款规定；
		交货地点	符合第二章“投标人须知”第1.3.3款规定；
		投标有效期	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定；
		其他	符合招标文件规定的其他行为；
2.2.1		分值构成 (总分100分)	商务部分： <u>7</u> 分 技术部分： <u>63</u> 分 投标报价： <u>30</u> 分

2.2.2		评标基准价计算方法	(1) 招标人设置招标限价，凡投标报价高于招标人招标限价的为废标； (2) 不高于招标人最高限价为有效报价； 评标基准价：招标人设最高限价 $T*0.8$ +投标人有效报价平均值 $*0.2$ 偏差率=100%X(投标人报价- 评标基准价)/评标基准价	
条款号	评审因素		评分标准	标准分值
2.2.4	报价得分(30)		投标报价等于评标基准价时，得 30 分，若投标报价高于评标基准价时，每增加一个百分点扣 1 分（以 30 分为基础分），扣完为止；投标报价低于评标基准价时，每降低一个百分点扣 0.5 分（以 30 分为基础分）扣完为止，报价得分保留两位小数。	30
2.2.4	商务评分标准(7分)	延保服务(2分)	根据投标人对所投设备的质保期进行评审：每增加 1 年得 1 分，最高得 2 分。即满足投标保质期 1 年的基础上，3 年得 2 分，2 年得 1 分。	2
		售后服务承诺函(2分)	投标人需具有产品生产厂商针对本项目产品的售后服务承诺书的得 2 分。 (注：提供原件扫描件加盖公章)。	2
		产品授权书(3分)	投标人需具有产品生产厂商针对本项目产品的产品授权书的得 3 分。 (注：提供原件扫描件加盖公章)。	3
2.2.4	技术评分标准(63分)	项目实施方案及生产制造能力(15分)	投标人根据本项目招标内容及供货工期要求，对项目实施方案及生产制造能力进行综合论述。实施方案须包含但不限于生产安排、出厂检验、运输计划、仓储、成品保护、资料管理等内容；生产制造能力须包含制造材料现代化程度、制造工艺流程科学性、产品质量管控严格程度、原材料供给保障程度等内容。	15

			方案及能力论述完整详尽，措施具体明确，各环节衔接紧密，完全贴合项目实际，切实可行的，得 10-15 分；方案及能力论述基本完整，有一定针对性，措施基本合理可行，但细节不够充分或部分环节表述笼统的，得 5-9 分；方案及能力论述缺项较多，措施空泛，针对性不足或存在明显不可行内容的，得 1-4 分。	
	供货方案 (8 分)	投标人根据项目实际情况编制供货方案，方案须包含但不限于供货时间安排、货源保障措施、运输配送计划、产品交付验收等内容。 供货时间节点明确，货源保障渠道稳定可靠，运输配送路线合理且应急措施完备，交付验收流程清晰规范，方案内容详实、衔接紧密、完全贴合项目需求并具备较强针对性的，得 8 分；方案内容基本完整，各环节均有所覆盖，有一定可操作性，但细节不够深入或针对性一般的，得 5 分；方案内容缺项较多，或措施笼统空泛，或存在明显不合理之处难以落地执行的，得 1 分。	8	
	重要技术参数响应情况 (40 分)	根据投标人所投产品对《第三章采购需求》中“技术参数”的实质性要求、技术参数和重点参数进行评审：（1）其中注“★”技术参数条款，每有一项响应为“正偏离”或“完全响应”该项得 1 分；没有响应的，该项不得分；最高得 30 分。（2）同时提供《海关进口货物报关单》和《CE 证书》每有一项得 2 分，最高得 10 分。不同时提供，该项不得分。 注：中标后如查询不到、无法证明或不一致视为提供虚假材料谋取中标。）	40 分	
合计				100

1. 评标方法

本次评标采用综合评标法。评标委员会对满足招标文件实质性的要求投标文件，按照本章前附规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，由招标人或招标人授权评标委员会直接确定中标人。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

- (1) 商务部分：7 分；
- (2) 技术部分：63 分；
- (3) 投标报价：30 分；

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

- (1) 商务评分标准：见评标办法前附表；
- (2) 技术评分标准：见评标办法前附表；
- (3) 投标报价评分标准：见评标办法前附表；

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明或证件，以便核验。评标委员会依据本章规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

(1) 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件做出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

(2) 有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

(1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2) 总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

(3) 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；

(4) 如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

(1) 按本章规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分 A；

(2) 按本章规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分 B；

(3) 按本章第规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 C；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人综合得分=A+B+C。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

3.4.3 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

第四章 合同条款及格式

(此合同仅供参考，中标后以招标人实际提供的合同为准)

专用合同条款

合同专用条款是对合同通用条款中相应内容的解释、补充、删除或修改，未作改动的条款按通用条款执行。专用条款与通用条款发生矛盾的，以专用条款为准，专用条款没有规定或规定不明确的，以通用条款为准。

1. 一般约定

1.1 合同的生效及变更

1.1.1 招标人和投标人的法定代表人(单位负责人)或其授权代表在合同协议书上签字并加盖单位章后，并在招标人收到投标人生效的履约保函或履约保证金后，合同生效。

2. 合同范围

2.1 本合同所订货物将用于_____。

2.2 投标人应根据本合同按时、足额提供合格产品及伴随服务，以满足招标人工程建设的需要。

2.3 招标人有权根据工程实际需要，对产品数量、规格等进行必要的调整，单价保持不变。但为招标人定制的产品除外。

2.4 如为招标人定制的产品招标人亦可以书面形式随时要求投标人改变其设计、技术质量标准、包装、运输方式等，投标人应当于收到招标人要求后 7 天内以书面形式告知招标人此项变更可能引起的对费用以及交货期的影响，得到招标人书面确认后，及时实施此项变更。投标人未在 7 天内以书面形式告知招标人变更所可能引起的影响的，将被视为无影响，招标人的变更要求自发出之日起生效。

3. 合同价格与支付

3.1 合同价格

3.1.1 签约合同价：人民币(大写) _____ (¥ _____)

3.1.2 合同价为货到现场含税价格。投标人提供产品所发生的一切税(包括增值税)费等都已包含于合同价款中。

3.2 合同价款的支付

3.2.1 在合同签订后, 投标人提供合同价款总金额_____% 的增值税专用发票和付款申请后, 招标人 向投标人支付合同价款总金额_____% 的首付款。

3.2.2 经招标人验收具备出厂条件后, 投标人提供合同总价款金额_____% 的增值税专用发票和付款申请后, 招标人向投标人支付合同价款总金额_____% 的货款。

3.2.3 竣工验收合格后, 投标人提供合同价款总金额 ____%等额的增值税专用发票和 ____%的付款申请, 招标人向投标人支付合同价款总金额_____% 的货款。

3.2.4 剩余合同价款总金额 ____%的质量保证金, 在竣工验收____个月 后支付, 质保期为__个月。

4. 监造及交货前检验

4.1 本项目无监造。

4.2. 是否对合同设备进行交货前检验:

☐ 否

☒ 是, 对合同设备进行交货前检验的特别约定:

4.2.1 双方对本合同项下工厂验收的约定为:

投标人应提供工厂验收。投标人应制订验收大纲, 经由招标人认可后, 招标人按照验收大纲进行验收。

5. 包装、标记、运输和交付

5.1 包装

5.1.1 部件可动部分应扎牢或固定, 内包装外面应有外包装。包装应标明各种储存、放置、运输标志, 所有货物应加以标签, 内、外包装的整体性能应满足装卸、固定、运输等各环节的要求, 并应具有防雨、防潮、防损坏等措施, 确保货物运达现场后完好无损。投标人应在产品装运后 24 小时内以传真形式将合同号、产品名称、规格、数量、发票金额、运输工具及启运时间通知招标人。

5.2 交付

5.2.1 投标人应根据本合同及组成文件的要求组织供货, 产品交货地点为招标人指定的位置, 投标人应负责将货物运至招标人指定交货地点并办理包装、装车、运输、保险、卸车、搬运至招标人指定地点。货物到现场后, 投标人与招标人共同对其外观进行验收。与该产品有关的技术资料应随同货物一并 交付。产品要求到货期为____年____月____日前, 投标人以合格产品足额运达到货地点为准。

6. 开箱检验、安装、调试、考核、验收

6.1 安装、调试

6.1.1 投标人应派有经验的技术人员到现场进行配合安装施工，提供所有设备的测试调试方案，配合测试及调试，并对整个系统的调试结果负责。

6.1.2 投标人应主动与招标人沟通，以便做好现场测试及调试前的一切准备工作。

6.1.3 安装施工过程检查

6.2.1.1 设备安装应服从招标人、监理与安装总承包单位的现场管理、质量检查与监督。

6.2.1.2 投标人在工程实施过程中必须遵守现场产品保护的各项规定，若投标人损坏或污染工程的其它产品，投标人须承担全部责任。

6.2 验收

6.2.1 验收包括自验收、预验收、竣工验收，均须厂家派工程师及项目负责人全程参与。

6.2.1.1 自验收：

6.2.1.1.1 设备安装调试完毕后，由招标人进行性能考核试验，投标人应按要求派有经验的技术人员配合解决现场验收中发生的问题。

6.2.1.1.2 自验收合格条件：已提供了合同规定的全部货物；投标人已完成按合同约定的配合安装调试及联合调试等一切工作；试运行/带载运行时性能满足合同及本招标书的技术要求；性能测试和试运行/带载运行验收时出现的问题已被解决至招标人满意；投标人需提供自验收所需的相关资料 3 套；

6.2.1.2 预验收：

6.2.1.2.1 自验收通过后，并出具相关的验收报告后，方可进行预验收。

6.2.1.2.2 因产品设计或质量等原因造成验收未通过的，投标人应根据要求及时进行整改并承担由此造成的一切损失。

6.2.1.3 竣工验收：

6.2.1.3.1 预验收通过后，方可进行竣工验收。

6.2.1.3.2 因产品设计或质量等原因造成验收未通过的，投标人应根据要求及时进行整改并承担由此造成的一切损失。

6.2.2 投标人必须在设备制造完成后 15 日内将所有分项检测和整机检验证书和报告提交招标人。

6.2.3 不管招标人是否根据本合同对投标人所供产品进行了检验，也不管检验结果如何，都不能解除

投标人对所供产品本身质量缺陷所应承担的责任。

6.2.4 买卖双方对产品质量有争议的,任何一方均可申请技术质量监督部门检验;招标人认为必要时也可随时邀请技术质量监督部门检验。上述检验费用由责任方承担。

7. 质量保证期

7.1 投标人对其所提供的货物免费保修期为_____个月,保修期从竣工验收合格并交付使用后开始,投标人在免费保修期内对设备免费维修及免费更换所需材料和部件。在保修期内,若投标人未在合同约定的时间内,解决技术故障,每一次扣除质量保修金总额的 20%,累计三次,扣除全部质量保修金。

7.2 保修期内如发生重大产品质量问题,投标人应及时解决,保修期自该问题解决之日起重新计算。

7.3 投标人应提供设备的《质量保证书》承诺在正常使用期内对产品进行质保期免费维修;以及质保期到期后的终身维护服务。

8. 质保期服务

8.1 在产品正常使用寿命内发生的任何产品质量问题,投标人应在接到故障通知后 30 分钟内进行电话技术支持, 24 小时内技术人员到达服务现场并予以解决,投标人应承担由此发生的全部费用。

9. 履约保证金

9.1 合同金额的_____%

10. 违约责任

10.1 投标人迟延交货、延迟安装期,每迟延 5 天应向招标人支付合同总价款_____%的违约金,违约金累计达 10%时,视为投标人不能交货。投标人在承担违约金的同时还应赔偿招标人由此遭受的损失。

10.2 投标人不能交货的,招标人有权解除全部或部分合同。投标人应向招标人支付合同被解除部分总价款_____%的违约金。投标人在承担违约金的同时还应赔偿招标人由此遭受的损失。

10.3 投标人所交产品的质量不符合合同要求的,招标人有权要求投标人在合理时间内更换、退货,投标人应按招标人的要求及时更换、退货,到货期的合同期限不予变更。因此造成到货期延误的,按照本合同 10.1 执行。因投标人货物质量问题造成招标人工程返工或其它损失的,投标人应负责赔偿。投标人未及时更换、退货,招标人可解除全部或部分合同,本合同未履行部分按照 10.2 处理。

10.4 因投标人所交产品本身质量问题,给招标人或第三人人身、财产造成损害的,投标人承担一赔偿责任。

10.5 对于投标人应向招标人支付的违约金、损失赔偿金,招标人可以直接从产品价款、履约保证金、质量保修金中扣除。

10.6 合同签订后，投标人一旦被发现存在挂靠、出借资质投标或违法转包行为，合同无效，买方有权解除合同，由此造成的全部损失由投标人承担。

10.7 招标人如未按照本合同约定履行义务应赔偿投标人相应损失。

11. 争议的解决

凡与本合同有关的一切争议，双方应首先友好协商解决，协商不成的，提交招标人所在地具有管辖权的人民法院 诉讼解决。诉讼费用除法院规定外，由败诉方承担。在纠纷解决过程中，除争议部分外，并不影响无争议部分的履行，双方应继续履行合同中的无争议部分。

12. 其他

12.1 培训

12.1.1 投标人应对招标人的技术人员进行设备操作和常见故障维修培训，培训方式为工厂培训和现场培训。

12.1.2 工厂培训： 无。

12.1.3 现场培训: 投标人免费在现场对招标人有关操作人员进行设备结构、工作原理、操作方法及维护保养等相关技术培训。投标人应在每套设备进行安装调试中和完成后进行现场培训, 提供培训大纲, 安排工程师给予指导和演示, 对如何使用设置观察有关参数, 如何进行零件的拆装, 如何排除故障进行指导和演示, 并对技术人员进行实际操作培训。现场培训时间不得少于 3 天, 费用由投标人承担。

12.1.4 投标人派出的培训教员, 应具有五年以上的操作、维修经验。培训前, 投标人应将培训方案和培训教员简历提交招标人审核。若招标人要求更换培训教员, 投标人应按招标人要求予以更换。

12.2 投标人应确保对本工程所提供的产品和技术拥有完整的权利, 不侵犯他人合法在先的知识产权以及其它权利, 确保任何第三人不得向招标人主张任何权利, 否则给招标人造成损失的, 投标人应承担全部责任。

12.3 投标人承诺对因开展本次货物买卖活动引起的所有财产损失及人身伤害承担全部赔偿责任。

甲方（盖章）：

乙方：（盖章）

法人或授权人（签字或盖章）：

法人或授权人（签字或盖章）：

日期：

日期：

第五章 设备采购参数

2025年甘肃省张掖市高台县肉牛制（繁）种 能力提升项目—仪器设备购置

2025年甘肃省张掖市高台县肉牛制（繁）种能力提升项目—仪器设备购置技术参数

序号	设备名称	招标参数	单位	数量	备注
1	牛用密度仪	★1、分析速度快，每秒钟分析出≥1次数值，样品在10秒钟内测量出密度值。	台 / 套	1	
		★2、分析精度高、可靠性强，这款密度仪测出的密度值为≥7次测量的平均值。			
		3、自动调节、自动校准、性能稳定。			
		4、带有232接口，可连接打印机。			
		5、除检测密度外，能自动计算出稀释液的添加量和生产冻精的支数。			
		6、支持五种语言，如英语、法语、德语、西班牙语和意大利语。			
		★7、存储量大，可以储存≥20次的测量值。			
		★8、配1-5ml移液器1把，20-200u1移液器1把，移液器配套吸头2包，移液器支架1个，吸头盒2个，比色皿≥200个；			
		★《产品说明书》或《检测/验报告》或《合格证》			
		★若为进口产品，须提供《海关进口货物报关单》或《CE证书》			
2	程序冷冻仪	★1、一次可以冷冻≥4000支0.25ml细管或者≥1000支0.5ml细管	台 / 套	1	
		2、可实时显示理论温度、箱体内温度和冷冻中的细管内温度；			
		3、一体机设计，屏幕和车载控制盒，节省空间；			
		4、脚踏板自动打开舱盖模式，操作方便，节省人力；			
		5、均匀分布的氮气蒸汽，精心选择的风扇硬件和风扇叶片设计，导致更高的速度和更好的速度控制，提高冻精质量。			
		6、内置的应急辅助设备减少了停机时间，提高电磁阀寿命；			
		7、主体结构高度绝缘，不锈钢外壳，操作起来更加安全；			
		8、配230L自增压罐，输压稳定，保障产品质量。			
		★9、液氮消耗量：每个冷冻周期≤50 升；			
		10、需要的液氮压力：1.8 - 2.0帕；			
		★《产品说明书》或《检测/验报告》或《合格证》			
		★若为进口产品，须提供《海关进口货物报关单》或《CE证书》			
3	四头精	★1、触摸式按钮，操作起来更加舒适，每小时可灌装≥10000支细管	台 /	1	

	液灌装机（带打印系统）	2、提高产量，节约精液，灌装模式可从4支灌装变为单支灌装，减少精液浪费	套		
		3、灌装方式可以单独设置成1头灌装、2头灌装或者4头灌装模式,满足不同客户的需求.			
		4、智能监控，使用Alpha细管具有自动校验棉塞湿度的功能，没有灌装到位机器自动停止运转。			
		5、磁铁式拆装模式，无需任何工具，维护简单。			
		6、细管传送模式为橡胶皮带传送，避免细管受到任何损伤，提高精液品质。			
		7、喷码机			
		★（1）、控制单元：控制面板：触摸式覆膜按钮，每小时可打印≥15000支细管；			
		（2）打印规格：多达五行的打印；			
		（3）最高打印速度：单行打印≥5米 / 秒；最高字符≥15mm			
		（4）配打印机，配20万支0.25ml细管和50瓶稀释液			
		★《产品说明书》或《检测/验报告》或《合格证》			
		★若为进口产品，须提供《海关进口货物报关单》或《CE证书》			
4	精液平衡柜	1、采用风冷控温模式，控温精度高，控制温度2-8℃之间；	台	1	
		★2、尺寸：≥2000mm*1000mm*800mm(长*宽*高)			
5	精液质量分析系统	1、一键分析功能，一次性分析出精液的活力、密度、形态（弯尾、卷尾、远端原生质滴、近端原生质滴、DMR）、产品生产份数、稀释液的添加量等指标，出厂时一次性配齐所有功能，无需日后二次投资；	台 / 套	1	
		2、自动分析精液的形态，自动检测精液的畸形种类，无需手动筛选；			
		3、检测质量时无需分功能模块分项选择，充分保障精液分析的速度和准确性；			
		4、交互式照明系统，用红色和蓝色分别标定精子的尾部和头部，避免了杂质对精液的影响，增加精子分析的准确性；			
		5、可对单个精子进行分析，分析单个精子运动轨迹，检测单个精子的头部大小，分析单个精子运动速度；也可以对多个视野进行分析；不同视野可独立分析，用红、绿、黄等不同颜色标定不同状态下的精子，便于分析不同状态的精子；			
		6、多物种分析功能，适用牛、羊、猪等多个物种；			
		7、运动参数：直线性(LIN)，前向性(STR)，鞭打频率(BCF)，精子头侧摆幅(ALH)，摆动性(WOB)			
		★《产品说明书》或《检测/验报告》或《合格证》			
		★若为进口产品，须提供《海关进口货物报关单》或《CE证书》			

6	实验室辅助分析系统（★《产品说明书》或《检测/验报告》或《合格证》）				
-1	超纯水机	1、制水量每小时60L；	台	1	
		2、进水压力：0-0.6Mpa			
		3、进水水质：≤100us/cm			
		4、出水水质：电导率≤0.1us/cm，电阻率≥15Ω.cm			
-2	热空气消毒柜	1、控温范围：室温+5~300℃	台	1	
		2、温度波动度：±1℃			
		3、定时范围：0-99小时			
-3	恒温培养箱	★1、有效容积≥120L	台	1	
		2、温控范围+5~100℃			
-4	恒温水浴锅	1、6孔；	台	1	
		2、工作尺寸≥470X305X105mm；			
		3、控温范围+5~100℃			
-5	磁力搅拌器	1、转速：200-1600rpm；	台	1	
		2、加热温度：室温~300℃；			
-6	恒温冰箱	1、风冷除霜；	台	1	
		2、冷藏温度范围0-10℃；			
		3、总容积约228L；			
7	手动计数包装机	1、设计精巧，操作简单，维护方便。	台	1	
		2、全手动操作，运行成本低。			
		3、0.25ml细管和0.5ml细管通用，只需更换计数板。			
		4、每个拇指管的细管包装数量可以控制（不超过最大包装量）。			
		5、移动方便，可根据需要随意更换工作地点。			
		6、可以在-1960℃的液氮里工作，操作时不影响冻精质量；			
		★《产品说明书》或《检测/验报告》或《合格证》			
		★若为进口产品，须提供《海关进口货物报关单》或《CE证书》			
8	实验室管理软件（★《产品说明书》或《检测/验报告》或《合格证》）				
-1	实验室管理软	1、利用互联网进行数据传输的实验室管理系统，从采精到实验室精液处理全程数据化处理的管理方式；	套	1	
		2、适用于精液灌装机和密度仪的数据传输；			

	件	3、根据安全口令进入软件，使实验室的操作具有很高的安全等级；			
		4、通过数据库，对所有相关生产数据进行统计分析，辅助制定生产计划，可以根据种公牛站的情况，自主编辑每天需要采精的公牛，系统确认后，把每天需要采精的公牛信息通过网络传递给采精室及冻精室，让生产更加流畅；			
		5、整个处理过程为标准化和最优化的处理过程，做出的产品完全符合国家标准；			
		6、适合多物种使用，如：牛、羊、猪、马；			
		7、配有多种语言使用，如：中文、法语、英语、德国、西班牙语；			
		8、整个处理过程为标准化和最优化的处理过程，做出的产品完全符合国家标准，			
		9、透明化生产，每头牛的生产情况通过外挂在采精大厅的显示屏时时显示出来。			
		10、使用MySQL, SQLServer, HyperFile客户端/服务器数据库			
		11、配套：3个恒温培养箱、3个6孔水浴锅、1个无菌操作台、1台相差显微镜			
-2	耳标扫描枪	1、感应距离：8-20（cm）；	台	2	
		2、读卡时间：0.1（s）；			
		3、存储量：20000条信息；			
		4、FDX-B格式：ISO11784/85；			
-3	牛电子耳标	1、抗震能力：0-1M；	个	100	
		2、分辨率：600dpi；			
		3、传输方式：无线；			
-4	红外接收器	1、接收频率：20-60KHZ；	台	1	
		2、功耗：<0.5W；			
		3、工作电压：12V			
-5	标签打印机	1、端口：蓝牙	台	2	
		2、最大装纸宽度：58mm			
		3、打印速度：65mm\s			
-6	打印标签纸	1、功能：三防；	卷	4	
		2、宽度：40-49mm；			
-7	采精员	1、材质：ABS注塑；	个	2	

	电子标 牌	2、形状：I型；			
-8	激光扫 描枪	1、接口类型：USB 2、扫描速率:300次/秒 3、分辨率:3.3mil； 4、外形尺寸:16.5*9.5*6.3CM	台	2	
-9	挂壁工 控一体 机	1、处理器：i5； 2、内存：16G； 3、显示器：23英寸	台	2	
-10	交换机	1、端口数量：5 2、上行端口速率：千兆； 3、下行端口速率：千兆；	台	1	
9	精准饲喂加工生产线（★《产品说明书》或《检测/验报告》或《合格证》）				
-1	料塔	1、容量 $\geq 4.5T$ 、外形尺寸（mm） $\geq 1800*1800*3800$ 、粉尘浓度（mg/m ³ ） ≤ 10 ； 2、螺旋提升机：配套动力 $\geq 2KW$ 、主轴转速 $\geq 380r/min$ 、粉尘浓度（mg/m ³ ） ≤ 10 ；	套	1	
-2	电脑配 料饲喂 系统	1、方形配料秤：容积 $\geq 1.5m^3$ 、外形尺寸（mm） $\geq 1500*1300*2000$ ；动态称重精度误差 $\leq \pm 0.5\%$ ； 2、水滴式粉碎机：吨料耗电（KW.h/t） ≤ 6.5 、生产率（kg/h） ≥ 2000 、粉尘浓度（mg/m ³ ） ≤ 10 ； 3、单轴双螺旋混合机：混合均度 $\geq 95\%$ 、吨料耗电（KW/h） ≤ 1.4 、粉尘浓度（mg/m ³ ） ≤ 10 ； 4、磁选器：磁力（gs） ≥ 2800 、磁铁数量 ≥ 13 块、外观尺寸（mm） $\geq 400*300*300$ ； 5、电控柜：结构形式为柜式、具备可视屏显功能、整机功率 $\geq 60\text{ kw}$ ；设备电压380V/50HZ。 6、其它：配套饲喂系统工艺所需的其它辅助设备。	套	1	
-3	其他配 套设备	1、铲斗式950装载机1台（增压发动机功率 $\geq 70KW$ 、卸高 $\geq 4000mm$ 、铲斗宽 $\geq 2000mm$ ），配套抓草叉1套； 2、电动正三轮摩托车2台（燃料种类为电、转向形式为方向把、功率（kw） ≥ 1.0 ，额定载质量 $\geq 150kg$ ）； 3、自卸三轮汽车1台（燃料种类为柴油、排量/功率 $\geq 1400mL/16KW$ 、转向方式为方向盘、额定载质量 $\geq 500kg$ ）； 4、消毒车1台：电动，箱体容积 ≥ 1.3 立方米；最大载重 $\geq 1.5t$	套	1	

		5、立式手动修蹄车1台：电机功率≥3千瓦、最大升降高度≥400mm；			
-4	材料费、 安装费 等	土建工程、辅材与安装费。	项	1	
10	液氮罐	★1、容量≥20L； 2、口径：125mm； 3、保氮天数>90天： ★《产品说明书》或《检测/验报告》或《合格证》	个	20	
11	液氮塔 (10m²)	1、0.8MPa压力；高度≥5.6m，重量≥4900Kg 2、液氮日蒸发率≤0.55% 3、直径：外筒体直径≥2400mm×5600mm 4、材料：外封头直径2400mm材料为Q245R；内筒直径1800mm材料为S30408；内封头直径≥1800mm材料为S30408； 5、支座安装尺寸直径≥2110mm ★《产品说明书》或《检测/验报告》或《合格证》	个	1	
12	采精设 备及耗 材	1、采精桶20个 2、采精内胎20个 3、采精漏斗20个 4、集精管20个 5、采精保温套4个	套	1	
13	疫病防控、检测，防护用品及耗材（★《产品说明书》或《检测/验报告》或《合格证》）				
-1	高敏荧 光分析 仪（疫病 检测）	1、配备单孔动力学分析模式，支持动力学法ELISA/酶学分析； 2、配备8.1英寸高分辨率彩色触摸屏，操作简便，无需依赖外部计算机； 3、具备8通道检测能力及1通道实时参比功能，设备即开即用，确保结果的精确性； 4、支持终点法、动力学法、单/双波长测量以及自定义通用测试模式； 5、检测速度快捷，软件配置灵活多样，既可独立操作，亦可与计算机连接使用； 6、启动时，系统自动进行载板位置、光源及滤光片等多项校准；	台	1	

		7、配备时钟功能，可视化布板存储，检测时可快速调用预设命令；			
		8、可选配孵育模块，以满足客户多样化的需求。			
-2	分析天平	1、最大量程(Max): 120g	台	1	
		2、分度值(d): 0.1mg			
		3、操作温度范围: 10℃~30℃			
		4、秤盘尺寸: Φ90mm			
-3	电子天平	1、最大量程(Max): 210g	台	1	
		2、测量精度: 0.01g			
		3、校准方式: 外校			
-4	离心机	1、最大容积: 20ml*6	台	1	
		2、最大转速: 4000转/分			
		3、最大离心力: 1430g			
		4、尺寸: 230*285*265mm (L*W*H)			
-5	灭菌锅	1、容积: 24L	台	1	
		2、定时范围: 0~999分钟			
		3、温度范围: 50~126℃			
		4、筒体尺寸: 300*420mm			
-6	双目生物显微镜	1、消色物镜: 4×、10×、40×及100倍	台	1	
		2、观察头: 360度可旋转, 单筒30×倾斜			
		3、放大倍数: 40×~1600×			
		4、调焦范围: 15mm			
		5、光瞳间距: 55-75mm			
-7	防护用品及耗材	1、一次性头套(20包)配恒温培养柜1个	台	1	

第六章 投标文件格式

(项目名称)

投 标 文 件

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年 月 日

目 录

- 一、投标函；
- 二、法定代表人身份证明；
- 三、授权委托书；
- 四、报价一览表；
- 五、资格审查资料；
- 六、技术服务方案；
- 七、商务和技术偏离表；
- 八、投标人诚信承诺书；
- 九、投标人须知前附表规定的其他资料；

一、投标函

（招标人名称）： _____

1. 我方已仔细研究了_____（项目名称）招标项目招标文件的全部内容，愿意以人民币_____（大写）（人民币：_____元）投标，并按合同约定履行义务（投标报价保留到小数点后两位）。

2. 我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3. 本投标文件自开标日起，投标有效期为在投标须知前附表所规定的60日历天内保持有效。

4. 我们同意在投标有效期内遵守本投标文件，在此期限期满前的任何时间，本投标文件一直对我们具有约束力；

5. 如果我方中标，我方将按照招标文件的规定，提交约定数额的履约担保。

6. 我方完全理解招标人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为。

7. 其他补充说明：_____（补充说明事项）。

与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

投 标 人：_____（盖章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

地 址：_____

网 址：_____

电 话：_____

传 真：_____

邮政编码：_____

日期： 年 月 日

二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系_____（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

投标人： （盖章）

日期： 年 月 日

三、授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目_____投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人和委托代理人签字。

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

身份证号码：_____

委托代理人：_____（签字）

身份证号码：_____

日期： 年 月 日

四、报价一览表

项目名称：

序号	项目名称	交货期	总价（元）	备注
1			小写： 大写：	

注：1、本项目实际结算金额按照具体供货量依据中标单价进行据实结算。
2、投标报价还应包括组成主体的零部件、备品附件、其他费用（运费、装卸就位、过磅、检验、保险、税金、伴随相关服务费）等全部费用。

投标人名称：_____（盖章）

法定代表人或授权委托人：_____（签字或盖章）

日期： 年 月 日

分项报价表

(格式自拟)

五、资格审查资料

（一）基本情况表

投标人名称				
注册资金		成立时间		
注册地址				
邮政编码		员工总数		
联系方式	联系人		电话	
	网址		传真	
法定代表人 (单位负责人)	姓名		电话	
营业执照经营范围				
备注				

（二）近年财务状况表

(三) 近年完成的类似项目情况表

材料名称	
规格和型号	
项目名称	
招标人名称	
招标人联系人及 电话	
合同价格	
项目概况及投标人 履约情况	
备注	

(四) 正在供货和新承接的项目情况表

材料名称	
规格和型号	
项目名称	
招标人名称	
招标人联系人及 电话	
签约合同价	
项目概况及投标人 履约情况	
备注	

（五）近年发生的诉讼及仲裁情况

（格式自拟）

六、技术服务方案

(格式自拟)

七、商务和技术偏差表

序号	招标文件章节及条款号	投标文件章节及条款号	偏离说明
1			
2			
3			
4			
5			
.....			

投标人保证：除商务和技术偏差表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求。

投标人名称：_____（盖章）

法定代表人或授权委托人：_____（签字或盖章）

日期： 年 月 日

八、投标人诚信承诺书

我公司参加_____（项目名称）的投标过程中，严格遵守相关法律法规并遵循诚信的原则，郑重作如下承诺：

一、本单位所提供的一切资料及其数据内容真实有效。本企业将严格遵守国家相关法律、法规及规定，守法经营，诚实信用，接受各级行政主管部门及相关机构的监管，无伪造编造篡改和隐瞒等虚假内容，若存在证件及相关资料造假，本单位愿接受招标人作出的取消投标、中标资格及没收投标、履约保证金的决定同时愿意接受行政主管部门依法作出的其他处罚决定。

二、在本次投标活动中，不存在借用、挂靠资质，围标、串标等违法违规行为。公司投标项目部人员具备投标资格，拟投入该项目施工现场管理机构人员未被“智慧住建—甘肃省建筑市场监督管理平台”锁定，施工现场管理机构人员均为我公司自有人员，中标后项目部人员全部到岗履行职责，如发现该项目部人员被锁定贵单位有权否决我公司的本次投标。

三、对招标文件所有内容，如：有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等做出完全响应承诺，如与实际不符愿接受一切惩罚。

四、在投标截止时间前，我方不属于“信用中国”网站、“人民法院执行案件流程管理系统信息库”或各级信用信息共享平台查询的失信被执行人，未被列入“失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为”记录名单；无被暂停或取消投标资格，无财产被接管或冻结等情况；如有虚假，我单位愿承担相应责任并自愿按有关规定接受处罚。

五、在项目施工过程中，严格遵守国家相关法律法规，未发生过工程质量安全事故；在近三年内无骗取中标或严重违约或重大工程质量、安全问题；如有虚假，我单位愿承担相应责任并自愿按有关规定接受处罚。

六、如我方获得中标资格，我方保证在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力且信誉良好。

七、若违反本承诺一经查实，本单位愿承担相应责任并接受各级主管部门及相关机构依据有关法律法规作出的处罚。

特此承诺！

承诺人：_____

日期： 年 月 日

九、投标人须知前附表规定的其他资料