

项目名称: 高台县公办养老机构消防维修改造
和设施设备提升改造项目

招标工程量清单



编制人: 宇设计
有限公司

(造价专业人员签字及盖章)



审核人: 正宇设计
有限公司

(签字及盖章)

编制单位:



法定代表人或其授权人:



(签字或盖章)

招标人:



(盖章)

法定代表人或其授权人:



(签字或盖章)

编制时间:

2026年9月1日

工程项目清单汇总表

工程名称: 县养老中心室外监控设施
更新提升

标段：高台县公办养老机构消防维修改造和设施设备提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称： 室外监控

标段：高台县公办养老机构消防维修改造和设施设备提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 室外监控

标段：高台县公办养老机构消防维修改造和设施设备提升改造项目

第 2 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030506010001	400万臻全彩2.0筒型PoE网络摄像机（对讲型）	• 全彩级高灵敏度传感器，F1.0超大光圈镜头，提供更清晰的视频流输入 • 海康自研AI ISP图像处理引擎，影像随场景自适应，夜视效果随时在线 • 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 • 内置麦克风&扬声器，喊话对讲全兼顾 • 人/车目标分类，报警精准减打扰 • 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同监控环境 • 海康自研超级智能编码，省存储，画质稳 • 支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m • 符合IP67防尘防水设计，可靠性高 视频 最大图像尺寸：2560 × 1440 主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 720） 子码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（1280 × 720，640 × 480，640 × 360） 视频压缩标准： 主码流：H.265/H.264，支持超级智能编码 子码流：H.265/H.264/MJPEG 视频压缩码率：32 Kbps~8 Mbps	台	34		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 室外监控

标段：高台县公办养老机构消防维修改造和设施设备提升改造项目

第 3 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							
			H. 264编码类型：BaseLine Profile/Main Profile/High Profile H. 265编码类型：Main Profile 码率控制：定码率，变码率 SVC：支持 ROI：支持主码流设置1个固定区域事件 报警触发：移动侦测（支持人形/车形侦测），异常 Smart事件：区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测（支持人形、车形检测） 音频 音频压缩标准：G. 711ulaw/G. 711alaw/G. 722.1/G. 726/MP2L2/PCM/AAC-LC/MP3 音频压缩码率：64 Kbps（G. 711ulaw/G. 711alaw）/16 Kbps（G. 722.1）/16 Kbps（G. 726）/32~160 Kbps（MP2L2）/16~64 Kbps（AAC-LC）/8~160 Kbps（MP3） 音频采样率：8 kHz/16 kHz 音频环境噪声过滤：支持 网络传输 网络协议：TCP/IP，ICMP，HTTP，FTP，DHCP，DNS，RTP，RTSP，RTCP，NTP，SMTP，IGMP，QoS，UDP，Bonjour				
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 室外监控

标段：高台县公办养老机构消防维修改造和设施设备提升改造项目

第 4 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							
			ur, HTTPS, IPv6, IPv4 同时预览路数: 最多6路 接口协议（API）: 开放型网络视频接口, ISAPI, SDK, GB28181 用户管理: 最多32个用户 可分3级用户权限管理: 管理员, 操作员, 普通用户 客户端: iVMS-4200 浏览器: 使用本地服务预览: Chrome 91+, Firefox 88+, Edge 91+ 图像 图像设置: 镜像, 饱和度, 亮度, 对比度, 锐度, AGC, 白平衡通过客户端或者浏览器可调 日夜转换模式: 白天, 夜晚, 自动, 定时切换 图像增强: 背光补偿, 强光抑制, 3D数字降噪 接口 音频: 支持1个内置麦克风 支持1个内置扬声器 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 摄像机 传感器类型: 1/1.8" Progressive Scan CMOS 最低照度: 彩色: 0.0005 Lux 快门:				
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 室外监控

标段：高台县公办养老机构消防维修改造和设施设备提升改造项目

第 5 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							
			1 s~1/100,000 s 宽动态： 120 dB 镜头 镜头尺寸接口： M16 光圈类型： 固定光圈 最大光圈数： F1.0 景深范围： 2.8 mm：2.4 m~∞ 4 mm：3.1 m~∞ 6 mm：6.8 m~∞ 8 mm ：8.8 m~135 m 焦距&视场角： 2.8 mm，水平视场角：105.7°，垂直视场角：57.2°，对角视场角：124.5° 4 mm，水平视场角：88.7°，垂直视场角：44.7°，对角视场角：107.5° 6 mm，水平视场角：55.2°，垂直视场角：29.3°，对角视场角：64.6° 8 mm，水平视场角：41°，垂直视场角：23°，对角视场角：47° 补光 补光距离： 最远可达30 m 防补光过曝： 支持 补光灯类型： 柔光灯 认证 防护： IP67 一般规格 联动方式： 上传FTP，上传中心，邮件，抓图，声音				
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 室外监控

标段：高台县公办养老机构消防维修改造和设施设备提升改造项目

第 6 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			报警 通用功能： 心跳，密码保护，水印技术，像素计算器，视频遮盖 恢复出厂设置： 支持客户端或浏览器恢复 启动和工作温湿度： -30 ° C~60 ° C， 湿度小于95%（无凝结） 供电方式： DC：12 V ± 25%， 支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3 *DWD型号 不支持PoE 电流及功耗： 3T47SWD型号： DC：12 V，0.75 A， 最大功耗：9 W PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：10.5 W 3T47SDWD型号： DC：12 V，0.75 A，最大功耗：9 W 电源接口类型： Ø5.5 mm圆口 产品尺寸： 2.8 mm焦距段型号： 182.8 × 92.7 × 87.6 mm 其他焦距段型号： 189.4 × 92.7 × 87.6 mm 包装尺寸： 235 × 120 × 125 mm 设备重量： 540 g 带包装重量： 670 g 产品执行标准(具体版本号以标签为准)： Q/BFW 006				
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 室外监控

标段：高台县公办养老机构消防维修改造和设施设备提升改造项目

第 8 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	030506010002	6寸400万25X白光全彩PoE高速球机	• 支持POE和DC36V供电 • 400万23倍光学变倍，16倍数字变倍 • 适用于交通道路、广场、公园、出入口、园区周界等场景 • 设备支持人车检测信息叠加至码流，配合smart nvr配合实现图搜或文搜的功能 • 采用高效补光阵列，红外补光150m，白光补光100m • 支持区域入侵侦测、越界侦测等智能侦测功能 • 支持最大2560×1440@30fps高清画面输出 • 支持双mic拾音功能 • 内置加热玻璃，有效除雾 • 最大支持512G microSD卡存储 基础参数 传感器类型：1/2.8" progressive scan CMOS 最低照度： 彩色：0.005Lux @ (F1.5, AGC ON)； 黑白：0.001Lux @ (F1.5, AGC ON) ； 0 Lux with IR 快门：1 s~1/30,000 s 慢快门：支持 聚焦模式：半自动；手动；自动 日夜转换模式：自动 ICR彩转黑 日夜转换方式：白天，夜晚，自动，定时切换 背光补偿：支持	台	5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 室外监控

标段：高台县公办养老机构消防维修改造和设施设备提升改造项目

第 9 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							
			强光抑制：支持 3D降噪：支持 透雾：支持 区域曝光：支持 区域聚焦：支持 数字变倍：16倍 光学变倍：23倍 隐私遮蔽：最多8块 ;支持多种颜色设置 信噪比：>52dB 镜头 焦距：5.9mm-135.7mm，23倍光学变倍 光学变倍速度：大约4.6s 视场角：水平视场角：60.2°~3.4°（广角~望远） 垂直视场角：35.2°~1.8°（广角~望远） 对角视场角：67.4°~3.6°（广角~望远） 最大光圈数：F1.5 云台 水平范围：360° 垂直范围：-15° -90°（自动翻转） 水平速度： 水平键控速度：0.1° -120° /s, 速度可设; 水平预置点速度：120° /s 垂直速度： 垂直键控速度：0.1° -80° /s, 速度可设; 垂直预置点速度：80° /s 比例变倍：支持 预置点个数：300个 巡航扫描：8条，每条可添加32个预置点 花样扫描：4条 断电记忆：支持 守望功能：预置点;				
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外监控

标段：高台县公办养老机构消防维修改造和设施设备提升改造项目

第 10 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							
			巡航扫描;花样扫描 ;自动扫描;垂直扫描;随机扫描;帧扫描;全景扫描 3D 定位: 支持 方位角信息显示: 支持 定时任务: 预置点; 自动扫描;随机扫描; ;帧扫描;巡航扫描; 花样扫描;全景扫描; ;垂直扫描;球机重启;球机校验 视频 最大图像尺寸: 2560×1440 码流类型: 主码流;子码流;第三码流 主码流帧率分辨率: 50 Hz: 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 子码流帧率分辨率: 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) 第三码流帧率分辨率: 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Hz: 30 f ps (1920 × 1080, 1280 × 960, 12				
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外监控

标段：高台县公办养老机构消防维修改造和设施设备提升改造项目

第 11 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							
			80 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) 视频压缩标准: H. 265;H. 264;MJPEG 视频压缩码率: 32 Kbps~16 Mbps H. 264: Baseline Profile;Main Profile;High Profile H. 265: Main Profile Smart 264: 支持 Smart 265: 支持 SVC: 支持 ROI: 固定区域ROI 智能 普通事件: 移动侦测;遮挡报警;异常 Smart事件: 区域入侵侦测;越界侦测;进入区域侦测;离开区域侦测 报警联动: 预置点, 巡航扫描, 花样扫描, SD卡录像, 邮件, 上传中心, 上传FTP, NAS录像 网络 网络存储: NAS (NFS, SMB/ CIFS) 最大取流路数: 6路 用户管理: 32个 安全管理: 授权的用户名和密码;以及MAC地址绑定;HTTPS加密;IEEE 802.1x网络访问控制;IP地址过滤 接口 内置麦克风: 支持双mic功能 网络接口: RJ45网口, 自适应1				
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 室外监控

标段：高台县公办养老机构消防维修改造和设施设备提升改造项目

第 12 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							
			OM/100M网络数据 SD卡扩展：支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大支持512 GB 补光 补光灯类型：混合补光 补光灯距离：红外照射距离：最远可达150 m 白光照射距离：最远可达100 m 一般规范 使用环境说明：1、请勿将设备使用在振动或冲击环境下，如车载、动车、船舶、港口塔吊、大型采矿机械上等； 2、请勿将设备使用在强腐蚀、强酸、高盐碱地区，如海上岛屿、海上平台、海上船舶、化工、熏蒸、海边（5公里以内）等特殊腐蚀环境； 3、请勿将设备应用在强电磁干扰环境，如广播塔天线主发射方向、变电站合闸区、电网输电线近区、轨道受电弓、雷达、医用核磁共振、4G/5G/FM基站天线附近等强电磁干扰高频辐射环境； 4、请勿将设备使用在极热、极冷、多尘或者长时间高湿度等环境下，参考工作温湿度要求； 供电方式：DC36V;PoE+ (802.3at) 电流及功耗： 最大功耗：24 W（其中除雾加热1.6W，补光灯9W）				
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 室外监控

标段：高台县公办养老机构消防维修改造和设施设备提升改造项目

第 13 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工作温湿度：-30℃ -65℃, 湿度小于90% (无凝结) 恢复出厂设置：支持 除雾：加热玻璃除雾 材质：铝合金ADC12 尺寸：Ø208 mm × 344.7 mm 重量：3.0 kg 认证 防护：IP66，符合G B/T 17626.5 认证 标准 图像 宽动态：支持真宽动 态 图像设置：对比度, 饱和度, 锐度, 白平 衡, 亮度 图像参数切换：支持 协议 网络协议：IPv4，I Pv6，HTTP，HTTPS ，802.1x，Qos，FT P，UPnP，SNMP，DN S，DDNS，NTP，RTS P，RTCP，RTP，TCP /IP，UDP，IGMP，I CMP，DHCP，PPPoE ，WebSocket，WebS ockets 接口协议：软件集成 的开放式API, ISAPI , 海康SDK, 第三方管 理平台接入, GB/T28 181协议, ISUP, 开放 型网络视频接口 客户端：支持iVMS- 4200客户端 浏览器：Chrome 80 +, Firefox 80+, S afari 13+, Edge 89+ 产品执行标准(具体 版本号以标签为准) ：Q/BFW 006				
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 室外监控

标段：高台县公办养老机构消防维
修改造和设施设备提升改造项目

第 15 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	030506015001	4K系列全高清16盘位录像机	• 可接驳符合ONVIF、RTSP标准的众多主流厂商网络摄像机 • 支持接入H. 265、Smart265、H. 264、Smart264视频编码码流 • 解码性能强劲，最大支持24路1080P解码 • 支持1200万像素高清网络视频的预览、存储与回放 • 支持HDMI与VGA同/异源输出，HDMI最大支持4K超高清显示输出，VGA支持1080P高清显示输出 • 自带16个SATA接口，最大支持满配16T硬盘 • 支持IP设备集中管理，包括IP设备一键添加、参数配置、批量升级、导入/导出等 • 最大支持16路本地同步回放 • 针对人、车及事件类型，支持快速回放与智能检索功能，大幅提升录像回放和检索效率 • 支持云服务，通过APP可实现手机远程预览/回放/配置 • 支持、ISUP以及GB28181协议，轻松实现平台接入音频解码格式：G. 711ulaw;G. 711alaw;G. 722;G. 726;AAC;MP2L2;PCM 音频输出：2路 语音对讲输入：1路 硬盘管理 盘位：16个SATA接口（前置热插拔）	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 室外监控

标段：高台县公办养老机构消防维修改造和设施设备提升改造项目

第 16 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							
			单盘容量：最大支持16TB 网络管理 网络协议：IPv6，H TTPS，UPnP，SNMP ，NTP，SADP，SMT P，PPPoE 外部接口 网络接口：2个RJ45 ，10/100/1000Mbps 自适应以太网口 串行接口：1个，RS -485全双工串行接 口 1个，标准RS-23 2串行接口 USB接口：2个USB 2 .0（前置），2个US B 3.0（后置） 报警输入：16路， 开关量（0~5V高低 电平） 报警输出：4路 一般规范 电源规格：AC200V~ 240V，250W 功耗（不含硬盘）： ≤50W 工作温度：-10℃~ +55℃ 工作湿度：10%~90 %RH（无结冰、无凝 露） 机箱尺寸：442mm（ 宽）×498mm（深） ×146mm（高） 机箱类型：3U机箱 重量（不含硬盘）： ≤10.5kg 装箱清单：主机×1 ，快速入门指南×1 ，电源线×1，网线 ×1，鼠标×1，硬 盘拉手包×4，机箱 固定支架×2，钥匙 ×2，接线端子若干 ，螺丝若干				
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 室外监控

标段：高台县公办养老机构消防维修改造和设施设备提升改造项目

第 17 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							
			其他 系统参数 视频接入路数：32路 网络输入带宽：320Mbps 网络输出带宽：256Mbps 录像分辨率：12MP/8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF 视频参数 视频输出：2路HDMI，2路VGA；最大支持双4K异源输出 HDMI输出：HDMI1：4K（3840×2160）/30Hz，2K（2560×1440）/60Hz，1080P（1920×1080）/60Hz HDMI2：4K（3840×2160）/30Hz，2K（2560×1440）/60Hz，1080P（1920×1080）/60Hz VGA输出：VGA1：1080P（1920×1080）/60Hz VGA2：1080P（1920×1080）/60Hz 辅口分屏：HDMI2/VGA2：1/2/4/6/8/9/16/25/36画面 视频解码格式：H. 265, Smart265, H. 264, Smart264 解码能力：24×1080P 本地同步回放：最大16路 主口分屏：HDMI1/VGA1：1/2/4/6/8/9/16/25/36画面				
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外监控

标段：高台县公办养老机构消防维修改造和设施设备提升改造项目

第 18 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	030501023001	硬盘	标称容量：8TB 外形规格：3.5-inch 接口类型：SATA 刻录技术：CMR 转速：5400RPM 缓存：256MB 最大读取速度：215MB/s 接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s 平均读写功率（W）：5.3W 加载/卸载周期：600,000 MTBF：1,000,000 年负荷（TB/年）：180TB	套	4		
		综合布线					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 室外监控

标段：高台县公办养老机构消防维修改造和设施设备提升改造项目

第 19 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	030501015001	接入交换机	10口千兆以太网PoE交换机，金属壳体，内置电源开关，提供10个10/100/1000MbpsRJ45自适应端口，支持所有端口线速转发。其中2个端口为上联口，剩余8个端口具有PoE功能，可作为以太网供电设备。能自动检测与识别符合IEEE 802.3a及IEEE802.3at标准的受电设备，并通过网线为其供电。整机PoE输出功率80W，单口最大POE输出功率30W，足额大功率。 。产品类别:L2 产品类型:盒式机箱（主机） 千兆电口:10 个 总电口数:10 个 推荐摄像头带机数:200W H265:30 400W H265:15 PoE供电标准:IEEE 802.3af/at（PoE/PoE+） PoE供电线对:1-2（+），3-6（-） 整机最大PoE输出功率:80W PoE供电接口数:8 单口最大PoE输出功率:30W 整机最大功耗:95W 产品尺寸（宽x深x高）:190mm x 150mm x 43mm 整机交换容量:20 Gbps(bit/s) 整机包转发率:15 Mpps 防雷 业务接口：共模±4kV；	台	8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 室外监控

标段：高台县公办养老机构消防维修改造和设施设备提升改造项目

第 20 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							
			电源接口：共模±6kV；差模±4kV 温度监控：不支持 工作环境温度：0℃~40° C EMC法规：GB 17625.1-2022 外壳材质：铁壳 安装方式：桌面安装、壁挂安装 受电类型：固化电源供电 产品重量：1kg（不含包材） 指示灯：1 x 系统状态指示灯 10 x 网口指示灯 存储环境温度：-40℃~70° C 工作环境湿度：10%RH~90%RH（无凝结） 存储环境湿度：5%RH~95%RH（无凝结） 防尘防水等级：IP20 海拔 工作海拔：-500m~5000m 存储海拔：-500m~5000m RoHS：支持 安全法规：GB 4943.1-2022 散热方式：自然散热 风扇监控 状态查看：N/A 转速监控：N/A 异常告警：N/A 故障告警：N/A 链路聚合：不支持 平均无故障时间（MTBF）：200000小时（约22年） 802.1x认证：不支持 RIPng：不支持 RIP：不支持 OSPFv2：不支持				
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 室外监控

标段：高台县公办养老机构消防维修改造和设施设备提升改造项目

第 21 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							
			OSPFv3:不支持 IS-ISv4:不支持 标准ACL:不支持 IS-ISv6:不支持 BGP4:不支持 PoE Watchdog:支持 BGP4+:不支持 IPv4静态路由:不支持 IPv6静态路由:不支持 FTP客户端（IPv4地址）:不支持 FTP服务器（IPv4地址）:不支持 TFTP客户端（IPv4地址）:不支持 TFTP服务器（IPv4地址）:不支持 NTP服务器:不支持 NTP客户端:不支持 基于时间的扩展ACL:不支持 IPv6 ACL:不支持 基于MAC的扩展ACL:不支持 基于IP的扩展ACL:不支持 三层接口入方向配置ACL:不支持 二层接口出方向配置ACL:不支持 三层接口出方向配置ACL:不支持 端口流控:支持 DAI(动态ARP检测):不支持 RNS(可靠网络服务):不支持 SNC(锐捷智能网络指挥官):不支持 高级防火墙:不支持 配置黑白名单:不支持 IPv4 锐捷SAM认证方案:不支持				
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 室外监控

标段：高台县公办养老机构消防维修改造和设施设备提升改造项目

第 22 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							
			IPv4 锐捷SMP/ESS 认证方案:不支持 eWeb管理:不支持 线缆热插拔:业务接口支持线缆热插拔 sFlow:不支持 VCS(虚拟化):不支持 MAC表容量:2000 基于端口流量限速(出口/入口):不支持 端口安全(仅放通某MAC的通信):不支持 数据包优先级标记:不支持 802.1p流量分类:不支持 DSCP流量分类:不支持 ToS流量分类:不支持 数据包传输队列调度机制:不支持 认证、授权、计费(AAA):不支持 MPLS L2VPN:不支持 MPLS L3VPN:不支持 NFPP:不支持 uRPF(单播反向路径转发):不支持 IP Source Guard:不支持 TACACS+(TACACS+认证协议):不支持 DDOS攻击防护:不支持 BFD:不支持 DLDP:不支持 LLDP:不支持 RLDP(锐捷快速链路检测防环路协议):不支持 VRRP(虚拟路由冗余):不支持 REUP(锐捷快速上链保护):不支持				
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 室外监控

标段：高台县公办养老机构消防维修改造和设施设备提升改造项目

第 23 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			RERP(锐捷快速以太网环保护):不支持 RMON(远端网络监控):不支持 CWMP(广域网管理协议):不支持 透传WOL(远程唤醒)数据:支持 IGMP Snooping v1:不支持 IGMP Snooping v2:不支持 IGMP Snooping v3(Basic):不支持 IGMP Snooping v3(Full):不支持 IGMP 过滤:不支持 IGMP快速离开机制:不支持 MLD snooping:不支持 MPLS Forwarding:不支持 LSP(标签交换路径):不支持 LDP(标签分发协议):不支持 VPWS(虚拟专用线路服务):不支持 VPLS(虚拟专用局域网业务):不支持 MPLS TE(多协议标签交换流量工程):不支持 MPLS QoS(多协议标签交换的服务质量):不支持 交换缓存:2Mbit 转发时延:<100 μs 系统日志:不支持 主机:1 台 电源线:1.2米 x 1 根 快速安装指南:1 份				
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 室外监控

标段：高台县公办养老机构消防维修改造和设施设备提升改造项目

第 24 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	030501015002	核心交换机	二层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率42Mpps，24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能，支持睿易APP和MACC云平台统一管理。 技术参数:RG-NBS3100-24GT4SFP 固定端口:24个10/100/1000M自适应电口,4个SFP千兆光口 交换容量:336Gbps 包转发率:78Mpps MAC地址:支持静态MAC地址、支持MAC地址过滤 MAC表项:8K VLAN数量:4094 链路聚合:支持 端口镜像:支持多对一镜像 生成树:支持STP、RSTP LLDP:支持 IP路由:不支持 ACL:IP标准ACL MAC扩展ACL IP扩展ACL 基于二层接口(物理接口/AP)关联入口ACL QOS:基于端口的限速(出口/入口) 安全特性:保护口 硬件CPP 管理特征:WEB，支持通过MACC或睿易APP管理 DHCP:支持DHCP snooping EEE:支持 物理特性 尺寸:440×165×44	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 室外监控

标段：高台县公办养老机构消防维修改造和设施设备提升改造项目

第 26 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	030501015003	汇聚交换机	三层网管交换机，交换容量598Gbps/5.98Tbps，包转发率148Mpps/222Mpps，24个10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP+万兆光口，支持静态路由、三层聚合口、ACL、端口镜像等功能，支持睿易APP和MACC云平台统一管理。 产品类别:L3 产品类型:盒式机箱（主机） 适配产品:不支持 模块插槽:不支持 百兆电口:不支持 千兆电口:24 个 2.5G电口:不支持 万兆电口:不支持 百兆SC光口:不支持 千兆SC光口:不支持 千兆SFP光口:不支持 万兆SFP+光口:4 个 千兆光电复用口:不支持 万兆光电复用口:不支持 25G SFP光口:不支持 40G SFP光口:不支持 100G SFP光口:不支持 总光口数:4 个 总电口数:24 个 MGMT接口:不支持 推荐整机带终端数:800 推荐摄像头带机数:400W H265:200 200W H265:400 PoE供电标准:不支持 PoE供电线对:不支	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 室外监控

标段：高台县公办养老机构消防维修改造和设施设备提升改造项目

第 27 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							
			持 整机最大PoE输出功率:不支持 PoE供电接口数:不支持 单口最大PoE输出功率:不支持 整机最大功耗:28.028W 产品尺寸（宽x深x高）:440mm x 200mm x 43.6mm（深度不含前面板） 440mm x 207.5mm x 43.6mm（深度含前面板） 整机交换容量:598Gbps(bit/s)/5.98Tbps(bit/s) 整机包转发率:148Mpps/222Mpps 防雷 业务接口：共模±6kV 电源接口：共模±6kV，差模±6kV 温度监控:不支持 工作环境温度:0° C～50° C EMC法规:GB/T 9254.1-2021 外壳材质:铁壳 安装方式:机架安装、桌面安装 受电类型:固化电源供电 按键:不支持 拨码开关:不支持 产品重量:2.19kg（不含包材） Reset按键:1 个 指示灯:1 x 系统状态指示灯 24 x 网口指示灯 4 x SFP+光口指示灯				
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外监控

标段：高台县公办养老机构消防维修改造和设施设备提升改造项目

第 28 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							
			规避管理口地址冲突:不支持 存储环境温度:-40℃~70℃ 工作环境湿度:10%RH~90%RH（无凝结） 存储环境湿度:5%RH~95%RH（无凝结） 防尘防水等级:IP20 VLAN:支持 最大VLAN数量:4094个 IEEE802.1Q VLAN:支持 Protocol VLAN:不支持 Super VLAN:不支持 端口隔离:支持 端口镜像:支持 多对一镜像:支持 一对多镜像:不支持 一对一镜像:支持 多对多镜像:不支持 链路聚合:支持 802.1x认证:支持 RIPng:支持 RIP:支持 OSPFv2:支持 OSPFv3:支持 IS-ISv4:不支持 IS-ISv6:不支持 BGP4:不支持 BGP4+:不支持 IPv4静态路由:支持 IPv6静态路由:支持 ECMP(等价路由):不支持 Option138:支持 DNS服务器:不支持 DNS代理:不支持 FTP客户端（IPv4地址）:不支持 FTP服务器（IPv4地址）:不支持 TFTP客户端（IPv4地址）:不支持				
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外监控

标段：高台县公办养老机构消防维修改造和设施设备提升改造项目

第 29 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							
			TFTP服务器（IPv4地址）：不支持 NTP服务器：不支持 NTP客户端：支持 IPv4二层组播：支持 IPv6二层组播：不支持 三层组播：支持 ACL：支持 基于时间的扩展ACL：不支持 IPv6 ACL：支持 基于MAC的扩展ACL：支持 基于IP的扩展ACL：支持 三层接口入方向配置ACL：不支持 二层接口出方向配置ACL：不支持 三层接口出方向配置ACL：不支持 端口流控：支持 DHCP snooping：支持 睿易APP远程查看：支持 ARP容量：2000 条 ARP代理：不支持 ARP绑定：支持 DAI（动态ARP检测）：不支持 QoS：支持 RNS（可靠网络服务）：不支持 SNC（锐捷智能网络指挥官）：不支持 SNTP：不支持 SSH：不支持 IPv4地址登录：不支持 WIS（锐捷WIS云管理平台）：不支持 堆叠：支持（无专用堆叠口，通过VCS实现）				
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 室外监控

标段：高台县公办养老机构消防维
修改造和设施设备提升改造项目

第 30 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							
			高级防火墙:不支持 配置黑白名单:不支持 静态MAC地址数:256条 IPv4 锐捷SAM认证方案:不支持 IPv4 锐捷SMP/ESS认证方案:支持 eWeb管理:支持 超距传输:不支持 Console接口:不支持 业务卡热插拔:不支持 管理卡热插拔:不支持 线缆热插拔:业务接口支持线缆热插拔 电源热插拔:不支持 sFlow:不支持 三层接口数量:32个 SIP(会话初始协议):不支持 Secondary IP:支持 SDN:不支持 SD-WAN:不支持 VCS(虚拟化):支持 MAC表容量:16000 静态MAC地址:支持 过滤MAC地址数:256条 二层流量收敛时间:50ms 三层流量收敛时间:50ms 最大环数:3 个 单环支持最大设备数:50 台 最大支持的AP数量:64 个 最大SVI接口数量:32 个 GVRP(VLAN 注册协议):不支持				
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 室外监控

标段：高台县公办养老机构消防维修改造和设施设备提升改造项目

第 31 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							
			LAN口支持配置VLAN:支持 MAC VLAN:不支持 Private VLAN:不支持 Voice VLAN:支持 基于VLAN的镜像:不支持 基于端口流量限速(出口/入口):支持 RSPAN(远程端口镜像):不支持 端口安全(仅放通某MAC的通信):不支持 数据包优先级标记:支持 802.1p流量分类:支持 DSCP流量分类:支持 ToS流量分类:不支持 数据包传输队列调度机制:支持 镜像:支持 基于流的镜像:不支持 认证、授权、计费(AAA):不支持 MPLS L2VPN:不支持 MPLS L3VPN:不支持 聚合链路镜像:支持 STP (IEEE802.1d):支持 RSTP (IEEE802.1w):支持 MSTP (IEEE802.1s):支持 MSTP实例数:16 最大三层聚合口数量:15 个 CPP(CPU保护机制):支持 NFPP:不支持 uRPF(单播反向路径转发):不支持 IP Source Guard:				
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 室外监控

标段：高台县公办养老机构消防维
修改造和设施设备提升改造项目

第 32 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							
			支持 RADIUS: 支持 TACACS+ (TACACS+ 认证协议): 不支持 DDOS攻击防护: 不支持 BFD: 不支持 DLDP: 不支持 LLDP: 支持 RLDP (锐捷快速链路检测防环路协议): 支持 VRRP (虚拟路由冗余): 不支持 REUP (锐捷快速上链保护): 不支持 RERP (锐捷快速以太网环保护): 不支持 线缆检测: 支持 ND: 支持 ICMPv6: 支持 IPv6: 支持 IPv4 Ping: 支持 IPv6 ping: 支持 IPv4 Traceroute: 支持 IPv6 traceroute: 支持 IPv6组播: 不支持 未知单播风暴抑制: 支持 广播风暴抑制: 支持 组播风暴抑制: 支持 零配置: 支持 SNMP: 支持 RMON (远端网络监控): 不支持 CWMP (广域网管理协议): 不支持 睿易APP管理: 支持 MACC (云管理): 支持 透传WOL (远程唤醒) 数据: 支持 IGMP: 支持 IGMP snooping (互				
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外监控

标段：高台县公办养老机构消防维修改造和设施设备提升改造项目

第 33 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							
			联网组管理协议监听):支持 IGMP Snooping v1:支持 IGMP Snooping v2:支持 IGMP Snooping v3(Basic):支持 IGMP Snooping v3(Full):支持 IGMP 过滤:支持 IGMP快速离开机制:支持 MLD:不支持 MLD snooping:不支持 PIM-DM(密集模式独立组播协议):不支持 PIM-SM(稀疏模式独立组播协议):支持 PIM-SSM(源模式独立组播协议):不支持 MSDP(组播源发现协议):不支持 MPLS:不支持 MPLS Forwarding:不支持 LSP(标签交换路径):不支持 LDP(标签分发协议):不支持 VPWS(虚拟专用线路服务):不支持 VPLS(虚拟专用局域网业务):不支持 MPLS TE(多协议标签交换流量工程):不支持 MPLS QoS(多协议标签交换的服务质量):不支持 EEE(节能):支持 交换缓存:12Mbit 转发时延:<100 μs				
本页小计							

措施项目清单计价表

工程名称：室外监控

标段：高台县公办养老机构消防维修
改造和设施设备提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：室外监控

标段：高台县公办养老机构消防维修改造和设施设备提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

标段：高台县公办养老机构消防维修改造和设施设备提升改造项目

工程名称: 室外监控

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：室外监控

标段：高台县公办养老机构消防维修改造和设施设备提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称： 室外监控

标段：高台县公办养老机构消防维修改造和设施设备提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目清单汇总表

工程名称：县养老中心消防设施整改

标段：高台县公办养老机构消防维修改造和设施设备提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：消防设施整改

标段：高台县公办养老机构消防维修改造和设施设备提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	更换电瓶项目	
1.2	避难间加装消防设施	
1.3	加装消防电话	
1.4	加装消防火警广播	
1.5	室外消火栓整改	
1.6	发电机房零星加装项目	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合 计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防设施整改

标段：高台县公办养老机构消防维
修改造和设施设备提升改造项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		更换电瓶项目					
1	03B001	消防专用电瓶	12V 7AH	块	6		
2	03B002	消防专用电瓶	12V 24AH	块	6		
		避难间加装消防设施					
3	040502010001	消火栓	1. 规格:400*500*240	套	4		
4	03B003	自救卷盘软管	1. 名称: 自救卷盘软管 2. 规格: 长度25m, 配套自救卷盘Map1.6, 符合GB15090标准	套	6		
5	03B004	自救卷盘	自救卷盘Map1.6	套	4		
6	030901002001	消火栓钢管	1. 材质、规格:镀锌钢管 DN25	m	8		
7	031002001001	金属阀门	1. 规格、压力等级:DN25	个	4		
8	031001008001	塑料管	1. 材质:PP-R管 2. 规格:Ø32	m	16		
9	010607002001	角铁	L40	根	2		
10	03B005	连接管件	1. 名称: 管道连接管件 2. 材质: 镀锌管件、PPR管件, 配套消火栓钢管、塑料管同规格配套管件, 含直接、弯头、内丝、外丝等	批	1		
11	03B006	安装人工费	人工费	项	1		
12	030910001001	灭火器	MF/ABC4型干粉灭火器	具	8		
13	030413006001	高度标志灯、障碍灯	1. 名称:声光控延时应急吸顶灯 2. 安装方式:吸顶安装	套	4		
14	030413006002	高度标志灯、障碍灯	1. 名称:安全出口标志灯（自带蓄电池） 2. 安装方式:门上口0.1m或梁底吊装	套	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防设施整改

标段：高台县公办养老机构消防维修改造和设施设备提升改造项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	030413006003	高度标志灯、障碍灯	1. 名称:疏散指示灯（单向）（自带蓄电池） 2. 安装方式:距地0.5m壁装	套	8		
16	03B007	过滤式自救呼吸器	1. 名称: 过滤式消防自救呼吸器 2. 要求: 国标、具备3C强制认证, TZL30型, 防护时间≥30min, 一次性逃生型, 符合GB21976.7	盒	32		
17	03B008	应急手电筒	1. 名称: 消防强光应急手电筒 2. 性能: 消防专用、防爆型、可充电, 具备强光/弱光模式, 适合养老场所应急疏散	个	16		
18	03B009	应急灯具接线	1. 名称:铜芯电线 2. 型号:RYS-2*2.5+RYYP-2*1.5	项	1		
19	03B010	辅材	辅材	项	1		
		加装消防电话					
20	080503013001	消防电话分机	1. 名称:消防电话 2. 规格:TSZ-GSTN60编码型	部	4		
21	03B011	电话线布线材料	1. 规格:RVP-2*1.0	项	4		
22	03B012	人工费	人工费	项	1		
		加装消防火警广播					
23	030904006001	消防火警广播	1. 名称: 消防吸顶广播扬声器 2. 安装方式: 吸顶安装, 配套消防报警系统, 满足火灾应急广播功能	套	8		
24	03B013	广播信号线材料	1. 规格:RVSP-2*1.5	项	8		
25	03B014	人工费	人工费	项	8		
		室外消火栓整改					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防设施整改

标段：高台县公办养老机构消防维修改造和设施设备提升改造项目

第 3 页 共 3 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：消防设施整改

标段：高台县公办养老机构消防维修
改造和设施设备提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：消防设施整改

标段：高台县公办养老机构消防维修改造和设施设备提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

标段：高台县公办养老机构消防维修改造和设施设备提升改造项目

工程名称：消防设施整改

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：消防设施整改

标段：高台县公办养老机构消防维修
改造和设施设备提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称：消防设施整改

标段：高台县公办养老机构消防维修改造和设施设备提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目清单汇总表

工程名称：县养老中心污水管网改造提升

标段：高台县公办养老机构消防维修改造和设施设备提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	室外污水管网41m	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称: 室外污水管网41m

标段：高台县公办养老机构消防维修改造和设施设备提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	排水工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合 计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外污水管网41m

标段：高台县公办养老机构消防维修改造和设施设备提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		排水工程					
1	040501005001	塑料管	1. 材质及规格：Φ20 HDPE排水管 2. 连接形式：承插连接 3. 铺设深度：平均0.85m 4. 管道检验及试验要求：管道闭水试验	m	39.58		
2	040101001001	挖一般土方	1. 土类别：一、二类土 2. 挖土深度：0.85m（含200mm的路面）；放坡1：1 3. 底宽：800mm	m ³	33.72		
3	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 材料品种、规格：填土夯实	m ³	33.72		
4	040101001002	挖一般土方	1. 土类别：一、二类土 2. 土方外运：1km	m ³	4.92		
5	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 材料品种、规格：垫层 砂	m ³	4.92		
6	010502028001	检查井	1. 井、池净空尺寸：1200预制砼井 2. 垫层材料种类、厚度：100mmC20砼垫层 3. 盖板厚度及混凝土种类、强度等级：重型铸铁井盖	座	2		
7	04B001	拆除管道	1. 原有排水管道拆除	m	13		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 室外污水管网41m

标段：高台县公办养老机构消防维修
改造和设施设备提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 室外污水管网41m

标段：高台县公办养老机构消防维修改造和设施设备提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

标段：高台县公办养老机构消防维修改造和设施设备提升改造项目

工程名称: 室外污水管网41m

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 室外污水管网41m

标段：高台县公办养老机构消防维修
改造和设施设备提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称：室外污水管网41m 标段：高台县公办养老机构消防维修改造和设施设备提升改造项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目清单汇总表

工程名称：县养老中心老年人活动场 标段：高台县公办养老机构消防维修
地改造提升 改造和设施设备提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	渗水砖783.98m2	
1.2	室外悬浮地板858.62m2	
1.3	太阳能路灯2盏	
1.4	适老化座椅11个	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称: 渗水砖783.98m²

标段：高台县公办养老机构消防维修改造和设施设备提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合 计		

注：1 专业工程暂估价为含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：渗水砖783.98m²

标段：高台县公办养老机构消防维修改造和设施设备提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：渗水砖783.98m²

标段：高台县公办养老机构消防维修
改造和设施设备提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：渗水砖783.98m²

标段：高台县公办养老机构消防维修改造和设施设备提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

标段：高台县公办养老机构消防维修改造和设施设备提升改造项目

工程名称: 渗水砖783.98m²

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：渗水砖783.98m2

标段：高台县公办养老机构消防维修
改造和设施设备提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称：渗水砖783.98m²

标段：高台县公办养老机构消防维修改造和设施设备提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目清单汇总表

工程名称: 室外悬浮地板858.62m²

标段：高台县公办养老机构消防维修改造和设施设备提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合 计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外悬浮地板858.62m²

标段：高台县公办养老机构消防维
修改造和设施设备提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 室外悬浮地板858.62m²

标段：高台县公办养老机构消防维修
改造和设施设备提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：室外悬浮地板858.62m²

标段：高台县公办养老机构消防维修改造和设施设备提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

标段：高台县公办养老机构消防维修改造和设施设备提升改造项目

工程名称: 室外悬浮地板858.62m²

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：室外悬浮地板858.62m2

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称: 室外悬浮地板858.62m²

标段：高台县公办养老机构消防维修改造和设施设备提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价		9	
合 计					

工程项目清单汇总表

工程名称：太阳能路灯2盏

标段：高台县公办养老机构消防维修改造和设施设备提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：太阳能路灯2盏

标段：高台县公办养老机构消防维修改造和设施设备提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		太阳能灯					
1	030412007001	一般路灯	一、灯杆总高6米，口径：55-130mm，材质：Q235钢材 二、灯头功率：LED120W 三、磷酸铁锂电池50AH，电压3.2V， 四、太阳能板功率：60W，电压：6V，配专用板架 五、亮灯时间8小时候	套	2		
2	010514002001	路灯基础	1.做法：详见图纸 2.构件的类型：600*600*（1300+130） 3.混凝土强度等级：C25 4.包含：挖土及模板	套	2		
3	010514002002	蓄电池仓	1.做法：详见图纸 2.构件的类型：500*500*500 3.做法：底部500mm厚砂夹石、60mm厚砖、50mm厚盖板	套	2		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：太阳能路灯2盏

标段：高台县公办养老机构消防维修
改造和设施设备提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：太阳能路灯2盏

标段：高台县公办养老机构消防维修改造和设施设备提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

标段：高台县公办养老机构消防维修改造和设施设备提升改造项目

工程名称：太阳能路灯2盏

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：太阳能路灯2盏

标段：高台县公办养老机构消防维修
改造和设施设备提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称：太阳能路灯2盏

标段：高台县公办养老机构消防维修改造和设施设备提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目清单汇总表

工程名称: 适老化座椅11个

标段：高台县公办养老机构消防维修改造和设施设备提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合 计		

注：1 专业工程暂估价为含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：适老化座椅11个

标段：高台县公办养老机构消防维修改造和设施设备提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：适老化座椅11个

标段：高台县公办养老机构消防维修
改造和设施设备提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：适老化座椅11个

标段：高台县公办养老机构消防维修改造和设施设备提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

标段：高台县公办养老机构消防维修改造和设施设备提升改造项目

工程名称: 适老化座椅11个

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：适老化座椅11个

标段：高台县公办养老机构消防维修
改造和设施设备提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称：适老化座椅11个 标段：高台县公办养老机构消防维修改造和设施设备提升改造项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目清单汇总表

工程名称: 县养老中心老年健康步道
改造提升

标段：高台县公办养老机构消防维修改造和设施设备提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称: 步道616.793m²

标段：高台县公办养老机构消防维修改造和设施设备提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 步道616.793m²

标段：高台县公办养老机构消防维修改造和设施设备提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 步道616.793m2

标段：高台县公办养老机构消防维修
改造和设施设备提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 步道616.793m2

标段：高台县公办养老机构消防维修改造和设施设备提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

标段：高台县公办养老机构消防维修改造和设施设备提升改造项目

工程名称: 步道616.793m²

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 步道616.793m2

标段：高台县公办养老机构消防维修改造和设施设备提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称：步道616.793m2

标段：高台县公办养老机构消防维修改造和设施设备提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目清单汇总表

工程名称：新建给水管道52m+255m

标段：高台县公办养老机构消防维修改造和设施设备提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建给水管道52m+255m

标段：高台县公办养老机构消防维修改造和设施设备提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		给水工程					
1	040501005002	塑料管	1. 材质及规格:PE80 给水管 DE110 2. 连接形式:热熔连接 3. 铺设深度:1.4m	m	52		
2	040501005003	塑料管	1. 材质及规格:PE80 给水管 DE200 2. 连接形式:热熔连接 3. 铺设深度:1.4m	m	255		
3	040501003001	钢管	1. 材质及规格:钢套 管 2. 连接形式:焊接 3. 铺设深度:1.4m	m	12		
4	040502001001	铸铁管管件	1. 种类:截止阀 2. 材质及规格:DN10 0	个	8		
5	040101001003	挖一般土方	1. 土类别:一、二类 土 2. 挖土深度:1.4m（ 含200mm的路面）； 放坡1: 0.5 3. 底宽:600mm	m3	414.45		
6	040103001003	沟槽、基坑回填 方	1. 材料品种、规格: 填土夯实	m3	414.45		
7	040101001004	挖一般土方	1. 土类别:一、二类 土 2. 土方外运:1km	m3	27.63		
8	040103001004	沟槽、基坑回填 方	1. 材料品种、规格: 垫层 砂	m3	27.63		
9	041001001001	拆除路面	1. 材质:砼路面拆除 2. 厚度:200mm厚 3. 垃圾外运:5km	m2	21.6		
10	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C25砼路面恢复 2. 厚度:200mm厚	m2	21.6		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：新建给水管道52m+255m

标段：高台县公办养老机构消防维修
改造和设施设备提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：新建给水管道52m+255m

标段：高台县公办养老机构消防维修改造和设施设备提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

标段：高台县公办养老机构消防维修改造和设施设备提升改造项目

工程名称: 新建给水管道52m+255m

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：新建给水管道52m+255m

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称：新建给水管道52m+255m

标段：高台县公办养老机构消防维修改造和设施设备提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目清单汇总表

工程名称: 涵管10m

标段：高台县公办养老机构消防维修改造和设施设备提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合 计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 涵管10m

标段：高台县公办养老机构消防维修改造和设施设备提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 涵管10m

标段：高台县公办养老机构消防维修
改造和设施设备提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 涵管10m

标段：高台县公办养老机构消防维修改造和设施设备提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

标段：高台县公办养老机构消防维修改造和设施设备提升改造项目

工程名称: 涵管10m

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：涵管10m

标段：高台县公办养老机构消防维修改造和设施设备提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称: 涵管10m

标段：高台县公办养老机构消防维修改造和设施设备提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目清单汇总表

工程名称: 拆除水渠160.425m

标段：高台县公办养老机构消防维修改造和设施设备提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：拆除水渠160.425m

标段：高台县公办养老机构消防维修改造和设施设备提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 拆除水渠160.425m

标段：高台县公办养老机构消防维修
改造和设施设备提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 拆除水渠160.425m

标段：高台县公办养老机构消防维修改造和设施设备提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合 计					—

暂列金额明细表

标段：高台县公办养老机构消防维修改造和设施设备提升改造项目

工程名称: 拆除水渠160.425m

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 拆除水渠160.425m

标段：高台县公办养老机构消防维修改造和设施设备提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称: 拆除水渠160.425m

标段：高台县公办养老机构消防维修改造和设施设备提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目清单汇总表

工程名称：新坝敬老院老年人居室热水供应设施改造提升

标段：高台县公办养老机构消防维修改造和设施设备提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	室内热水器改造安装	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称: 室内热水器改造安装

标段：高台县公办养老机构消防维修改造和设施设备提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合 计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室内热水器改造安装

标段：高台县公办养老机构消防维修改造和设施设备提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 室内热水器改造安装

标段：高台县公办养老机构消防维修
改造和设施设备提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 室内热水器改造安装

标段：高台县公办养老机构消防维修改造和设施设备提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

标段：高台县公办养老机构消防维修改造和设施设备提升改造项目

工程名称: 室内热水器改造安装

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 室内热水器改造安装

标段：高台县公办养老机构消防维修
改造和设施设备提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称: 室内热水器改造安装

标段：高台县公办养老机构消防维修改造和设施设备提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目清单汇总表

工程名称：新坝敬老院老年人居室储物及窗纱设施改造提升

标段：高台县公办养老机构消防维修改造和设施设备提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：居室床体改造更换

标段：高台县公办养老机构消防维修改造和设施设备提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：居室床体改造更换

标段：高台县公办养老机构消防维修改造和设施设备提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：居室床体改造更换

标段：高台县公办养老机构消防维修
改造和设施设备提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：居室床体改造更换

标段：高台县公办养老机构消防维修改造和设施设备提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

标段：高台县公办养老机构消防维修改造和设施设备提升改造项目

工程名称：居室床体改造更换

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：居室床体改造更换

标段：高台县公办养老机构消防维修
改造和设施设备提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称：居室床体改造更换

标段：高台县公办养老机构消防维修改造和设施设备提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目清单汇总表

工程名称: 外窗窗纱更换

标段：高台县公办养老机构消防维修改造和设施设备提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合 计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 外窗窗纱更换

标段：高台县公办养老机构消防维修改造和设施设备提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：外窗窗纱更换

标段：高台县公办养老机构消防维修
改造和设施设备提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：外窗窗纱更换

标段：高台县公办养老机构消防维修改造和设施设备提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

标段：高台县公办养老机构消防维修改造和设施设备提升改造项目

工程名称: 外窗窗纱更换

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：外窗窗纱更换

标段：高台县公办养老机构消防维修改造和设施设备提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称：外窗窗纱更换

标段：高台县公办养老机构消防维修改造和设施设备提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目清单汇总表

工程名称: 新坝敬老院库房屋顶防水 标段: 高台县公办养老机构消防维修
改造提升 改造和设施设备提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：屋面防水改造

标段：高台县公办养老机构消防维修改造和设施设备提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：屋面防水改造

标段：高台县公办养老机构消防维修改造和设施设备提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：屋面防水改造

标段：高台县公办养老机构消防维修
改造和设施设备提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：屋面防水改造

标段：高台县公办养老机构消防维修改造和设施设备提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

标段：高台县公办养老机构消防维修改造和设施设备提升改造项目

工程名称：屋面防水改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：屋面防水改造

标段：高台县公办养老机构消防维修
改造和设施设备提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称：屋面防水改造

标段：高台县公办养老机构消防维修改造和设施设备提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目清单汇总表

工程名称：物资库房顶面改造

标段：高台县公办养老机构消防维修改造和设施设备提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：物资库房顶面改造

标段：高台县公办养老机构消防维修改造和设施设备提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 物资库房顶面改造

标段：高台县公办养老机构消防维修
改造和设施设备提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：物资库房顶面改造

标段：高台县公办养老机构消防维修改造和设施设备提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

标段：高台县公办养老机构消防维修改造和设施设备提升改造项目

工程名称: 物资库房顶面改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：物资库房顶面改造

标段：高台县公办养老机构消防维修改造和设施设备提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称：物资库房顶面改造

标段：高台县公办养老机构消防维修改造和设施设备提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目清单汇总表

工程名称：县养老中心宣传版面

标段：高台县公办养老机构消防维修改造和设施设备提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	宣传版面	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：宣传版面

标段：高台县公办养老机构消防维修改造和设施设备提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合 计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宣传版面

标段：高台县公办养老机构消防维修改造和设施设备提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：宣传版面

标段：高台县公办养老机构消防维修
改造和设施设备提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：宣传版面

标段：高台县公办养老机构消防维修改造和设施设备提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

标段：高台县公办养老机构消防维修改造和设施设备提升改造项目

工程名称：宣传版面

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：宣传版面

标段：高台县公办养老机构消防维修
改造和设施设备提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称：宣传版面

标段：高台县公办养老机构消防维修改造和设施设备提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目清单汇总表

工程名称: 不可预见暂列金额

标段：高台县公办养老机构消防维修改造和设施设备提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	暂估价	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：暂估价

标段：高台县公办养老机构消防维修改造和设施设备提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暂估价

标段：高台县公办养老机构消防维修改造和设施设备提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：暂估价

标段：高台县公办养老机构消防维修
改造和设施设备提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

暂列金额明细表

标段：高台县公办养老机构消防维修改造和设施设备提升改造项目

工程名称：暂估价

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额			21000			
2.1	暂估价	21000		21000			
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-	21000			
合 计		-	-	21000			

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：暂估价

标段：高台县公办养老机构消防维修改造和设施设备提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称：暂估价

标段：高台县公办养老机构消防维修改造和设施设备提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]