

工程项目清单汇总表

工程名称: 新墩镇双塔村恒温冷库
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称: 新墩镇双塔村恒温冷库
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	建筑与装饰工程	
1.2	钢结构工程	
1.3	消防工程	
1.4	通风工程	
1.5	强电工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：新墩镇双塔村恒温冷库建设
项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	A.1土石方工程	
1.2	A.5混凝土及钢筋混凝土工程	
1.3	A.8门窗工程	
1.4	A.9屋面及防水工程	
1.5	A.11楼地面装饰工程	
1.6	A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	
1.7	A.13天棚工程	
1.8	A.14油漆、涂料、裱糊工程	
1.9	补充分部	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合 计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：新墩镇双塔村恒温冷库建设
项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
	A. 1	土石方工程					
1	010102001001	挖基坑土方	1. 土类别:一二类土 2. 开挖深度:1.6m	m3	1075.81		
2	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别:一二类土 2. 开挖深度:1.6m	m3	70.49		
3	010102007001	回填方	1. 材料品种:开挖原状土回填（压实达到设计要求）	m3	1075.81		
4	010103001001	平整场地	1. 土石类别:场地机械平整推土机	m2	5790.09		
5	010103002001	余方弃置	1. 土石类别:反铲挖土自卸汽车运土 运距 1000m以内 一二类土	m3	206.7		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					
6	010501001001	基础垫层	1. 基础形式:商品混凝土 c20 2. 厚度:100mm 3. 泵送 :泵送 泵送高度 20m以内	m3	28.92		
7	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:c30 3. 泵送 :泵送 泵送高度 20m以内	m3	101.16		
8	010502003001	筏形基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:c30 3. 泵送 :泵送 泵送高度 20m以内	m3	9.82		
9	010502005001	基础联系梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:c30 3. 泵送 :泵送 泵送高度 20m以内	m3	62.28		
10	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:c30 3. 泵送 :泵送 泵送高度 20m以内	m3	26.46		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：新墩镇双塔村恒温冷库建设
项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	010502010001	钢筋混凝土墙	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:c30 3. 泵送 :泵送 泵送高度 20m以内	m3	3. 1		
12	010502029001	散水	1) 100厚C20混凝土面层, 撒1:1水泥砂子压实赶光。 2) 150厚粒径10-40砾石灌M2.5混合砂浆或150厚3:7灰土夯实, 宽出面层100。 3) 压实填土, 压实系数>93%, 向外坡3%-5%。	m2	142		
13	010502031001	坡道	1) 60厚C20混凝土面层留出横向凹, 深15 2) 水泥浆界面剂一道(内掺建筑胶) 3) 100厚C20混凝土 4) 300厚粒径10~40碎石灌DMM5砂浆(M5混合砂浆), 宽出面层300 5) 压实填土, 压实系数≥93% (坡度按工程设计)	m2	298. 2		
14	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位: 混凝土垫层	m2	49. 81		
15	010505002001	基础模板	1. 基础类型:筏板基础模板	m2	8. 92		
16	010505002002	基础模板	1. 基础类型:独立基础模板	m2	208. 8		
17	010505003001	基础联系梁模板	1. 模板形式:基础梁	m2	498. 98		
18	010505004001	柱面模板	1. 模板形式: 矩形柱	m2	152. 46		
19	010505005001	墙面模板	1. 模板形式:墙直形墙	m2	41. 38		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：新墩镇双塔村恒温冷库建设
项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	010506002001	三级钢筋	1. 钢筋种类、规格： 1. 钢筋种类、规格： 三级钢筋 Φ 8-Φ 10	t	5.616		
21	010506002002	三级钢筋	1. 钢筋种类、规格： 1. 钢筋种类、规格： 三级钢筋 Φ 16-Φ 25	t	7.37		
22	010506002003	三级钢筋	1. 钢筋种类、规格： 1. 钢筋种类、规格： 三级钢筋 Φ 12-Φ 14	t	4.363		
23	010506004001	一级钢筋	1. 钢筋种类、规格： 圆钢 Φ 5mm以上	t	0.101		
24	040901010001	钢筋机械连接	1. 种类：直螺纹套筒 连接 钢筋直径 20mm以内	个	648		
25	040901009001	预埋铁件	1. 材料种类：零星构件制作	t	0.003		
	A.8	门窗工程					
26	010804003001	全钢板大门	1. 门洞口尺寸：M4045 2. 开启方式：钢制平开门	m ²	306		
27	010804007001	特种门	1. 门洞口尺寸：M1122 2. 门类型：冷库门	m ²	14.52		
28	010804007002	特种门	1. 门洞口尺寸：M3645 2. 门类型：冷库门	m ²	97.2		
29	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸：普通铝合金玻璃下悬窗(含纱扇) 2. 开启方式：下悬窗手动开启装置 外窗单块玻璃超过1.5平方米的玻璃均应为安全玻璃。	m ²	169.2		
	A.9	屋面及防水工程					
30	010902005002	屋面排水管(立管)	1. 排水管品种、规格：PVC-U排水管 DN100 2. 雨水斗品种、规格：87型	m	149.1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：新墩镇双塔村恒温冷库建设
项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	010902005003	屋面排水管(平管)	1. 排水管品种、规格:PVC-U排水管 D N100	m	98.7		
	A. 11	楼地面装饰工程					
32	011101001001	水泥砂浆楼地面	1). 金刚砂耐磨层5~6kg/m², 双盘机压实(养护+切缝+填缝+固化抛光处理) 2). 200厚C30细石混凝土保护层, 内配Φ 10@200双向钢筋网 4). 100厚挤塑聚苯板保温绝热层 5). 12丝P0膜 6). 50厚细砂 7). 100厚砂夹石 (压实系数不低于0.95) 8). 压实壤土	m2	2765.79		
33	011101001002	水泥砂浆楼地面	1). 200厚C30混凝土地面 2). 200厚砂夹石 (压实系数不低于0.95) 3). 压实壤土	m2	2786.72		
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
34	011207001001	轻质隔墙	1. 隔墙、隔断类型: 防火墙(200厚混凝土条板墙) 耐火极限不低于4h	m2	571.2		
	A. 13	天棚工程					
35	011302001001	平面吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 2. 面板材料品种、规格: 120mm岩棉夹芯板	m2	2765.79		
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：新墩镇双塔村恒温冷库建设
项目

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
36	011404001001	50mm聚氨酯喷涂	1. 喷刷涂料部位：内墙 2. 涂料品种、喷刷遍数：50mm聚氨酯喷涂	m ²	3170.62		
37	011404002001	50mm聚氨酯喷涂	1. 天棚 2. 涂料品种、喷刷遍数：50mm聚氨酯喷涂	m ²	2765.79		
		补充分部					
38	01B002	5吨固定式液压升降平台	1. 升降平台为成品固定式液压升降平台； 2. 平台尺寸：4600mm×3600mm； 3. 额定荷载5t； 4. 升降行程：6000m； 5. 设备自高：600mm； 6. 最高高度：3600mm； 7. 含设备安装及辅材费用；	台	2		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：新墩镇双塔村恒温冷库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：新墩镇双塔村恒温冷库建设
项目

工程名称：建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：新墩镇双塔村恒温冷库建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	250000			详见本标准表 E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合 计		250000			—

暂列金额明细表

标段：新墩镇双塔村恒温冷库建设项目

工程名称: 建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额			250000			
	暂列金额			250000			结算时，据实调整
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-	250000			
合 计		-	-	250000			

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：新墩镇双塔村恒温冷库建设
项目

工程名称: 建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：新墩镇双塔村恒温冷库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：新墩镇双塔村恒温冷库建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 $\pm$ (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
1.1								
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
2.1								
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
3.1								
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A₁”“费率B”,并计算填写“金额C₁”,C₁=A₁×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C₁”;

3 编制结算时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应填写“确认计算基础 A_2 ”, 并计算填写“结算金额 C_2 ”, $C_2 = A_2 \times B$; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“结算金额 C_2 ”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：新墩镇双塔村恒温冷库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：新墩镇双塔村恒温冷库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料一览表

标段：新墩镇双塔村恒温冷库建设项目

工程名称: 建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：新墩镇双塔村恒温冷库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风

幅度：投标人根据投标报价填写投标报价：

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：新墩镇双塔村恒温冷库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏

写:

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

工程项目清单汇总表

工程名称: 钢结构工程

标段：新墩镇双塔村恒温冷库建设
项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合 计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 钢结构工程

标段：新墩镇双塔村恒温冷库建设
项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010607002001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：235B （含制作、运输、主材、除锈、一道防锈漆） 2. 构件类型：屋面水平支撑、屋面垂直支撑 3. 构件涂（镀）层要求：屋面梁、檩条防火涂料选用薄涂料（膨胀型防火涂料），厚度2mm，等效热阻为0.1600。耐火极限1h	t	26.57		
2	010607003001	钢檩条	1. 钢材品种、规格：Q355B （含制作、运输、主材、除锈、一道防锈漆） 2. 构件类型：屋面檩条 镀锌C型钢 3. 构件涂（镀）层要求：屋面梁、檩条防火涂料选用薄涂料（膨胀型防火涂料），厚度2mm，等效热阻为0.1600，耐火极限1h。	t	41.839		
3	010607002002	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：HPB300 Q235B（含制作、运输、主材、除锈、一道防锈漆） 2. 构件类型：屋面直拉条、斜拉条、屋面撑杆、屋面隅撑 3. 构件涂（镀）层要求：屋面梁、檩条防火涂料选用薄涂料（膨胀型防火涂料），厚度2mm，等效热阻为0.1600，耐火极限1h。	t	2.185		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 钢结构工程

标段：新墩镇双塔村恒温冷库建设
项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	010606003001	钢墙架	1. 钢材品种、规格：钢墙架（含制作、运输、主材、除锈、一道防锈漆） 2. 构件涂（镀）层要求：屋面梁、檩条防火涂料选用薄涂料（膨胀型防火涂料），厚度2mm，等效热阻为0.1600，耐火极限1h。	t	25.395		
5	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格：钢屋架（含制作、运输、主材、除锈、一道防锈漆） 2. 构件涂（镀）层要求：防火涂料选用薄涂料（膨胀型防火涂料），厚度2mm，等效热阻为0.1600，耐火极限2h。	t	13.544		
6	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格：钢柱（含制作、运输、主材、除锈、一道防锈漆） 2. 构件涂（镀）层要求：防火涂料选用薄涂料（膨胀型防火涂料），厚度2mm，等效热阻为0.1600，耐火极限2h	t	28.04		
7	010506024001	螺栓	1. 螺栓种类：地脚螺栓 2. 规格：M42 L=400mm	套	324		
8	010605002001	钢板墙板	1. 复合板夹芯材料种类、规格：120厚彩钢夹芯板 2. 部位：外墙	m2	2673.27		
9	010605002002	钢板墙板-单板	1. 复合板夹芯材料种类、规格：单层压型金属板屋面 2. 部位：外墙	m2	2023.28		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 钢结构工程

标段：新墩镇双塔村恒温冷库建设
项目

第 3 页 共 3 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称： 钢结构工程

标段：新墩镇双塔村恒温冷库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：新墩镇双塔村恒温冷库建设
项目

工程名称：钢结构工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称： 钢结构工程

标段：新墩镇双塔村恒温冷库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

标段：新墩镇双塔村恒温冷库建设项目

工程名称: 钢结构工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：新墩镇双塔村恒温冷库建设
项目

工程名称: 钢结构工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：新墩镇双塔村恒温冷库建设项目

工程名称： 钢结构工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称: 钢结构工程

标段：新墩镇双塔村恒温冷库建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 $\pm$ (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
1. 1								
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
2. 1								
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
3. 1								
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A₁”“费率B”,并计算填写“金额C₁”,C₁=A₁×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C₁”;

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础 A_2 ”,并计算填写“结算金额 C_2 ”,
 $C_2 = A_2 \times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额 C_2 ”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称： 钢结构工程

标段：新墩镇双塔村恒温冷库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称: 钢结构工程

标段：新墩镇双塔村恒温冷库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料一览表

标段：新墩镇双塔村恒温冷库建设项目

工程名称：钢结构工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称: 钢结构工程

标段：新墩镇双塔村恒温冷库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风

幅度：投标人根据投标报价填写投标报价：

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称: 钢结构工程

标段：新墩镇双塔村恒温冷库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏

写:

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

工程项目清单汇总表

工程名称：消防工程

标段：新墩镇双塔村恒温冷库建设
项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

材料暂估单价及调整表

工程名称：消防工程

标段：新墩镇双塔村恒温冷库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

其他项目清单计价表

工程名称：消防工程

标段：新墩镇双塔村恒温冷库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

标段：新墩镇双塔村恒温冷库建设项目

工程名称：消防工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金 额（元 ）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：新墩镇双塔村恒温冷库建设
项目

工程名称：消防工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：消防工程

标段：新墩镇双塔村恒温冷库建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E. 8. 2。

总承包服务费计价表

工程名称：消防工程

标段：新墩镇双塔村恒温冷库建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 $\pm$ (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A₁”“费率B”,并计算填写“金额C₁”, $C_1=A_1 \times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C₁”;

3 编制结算时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应填写“确认计算基础 A_2 ”, 并计算填写“结算金额 C_2 ”, $C_2 = A_2 \times B$; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“结算金额 C_2 ”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：消防工程

标段：新墩镇双塔村恒温冷库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：消防工程

标段：新墩镇双塔村恒温冷库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料一览表

标段：新墩镇双塔村恒温冷库建设项目

工程名称：消防工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称: 消防工程

标段：新墩镇双塔村恒温冷库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风

幅度：投标人根据投标报价填写投标报价：

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称: 消防工程

标段：新墩镇双塔村恒温冷库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏

写:

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

工程项目清单汇总表

工程名称：通风工程

标段：新墩镇双塔村恒温冷库建设
项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合 计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 通风工程

标段：新墩镇双塔村恒温冷库建设
项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：通风工程

标段：新墩镇双塔村恒温冷库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：新墩镇双塔村恒温冷库建设
项目

工程名称：通风工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：通风工程

标段：新墩镇双塔村恒温冷库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

标段：新墩镇双塔村恒温冷库建设项目

工程名称: 通风工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金 额（元 ）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：新墩镇双塔村恒温冷库建设
项目

工程名称：通风工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：新墩镇双塔村恒温冷库建设项目

工程名称: 通风工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称: 通风工程

标段：新墩镇双塔村恒温冷库建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 $\pm$ (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁”“费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础 A_2 ”,并计算填写“结算金额 C_2 ”,
 $C_2 = A_2 \times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额 C_2 ”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：通风工程

标段：新墩镇双塔村恒温冷库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：通风工程

标段：新墩镇双塔村恒温冷库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料一览表

标段：新墩镇双塔村恒温冷库建设项目

工程名称: 通风工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：通风工程

标段：新墩镇双塔村恒温冷库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风

幅度：投标人根据投标报价填写投标报价：

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称: 通风工程

标段：新墩镇双塔村恒温冷库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏

写:

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

工程项目清单汇总表

工程名称: 强电工程

标段：新墩镇双塔村恒温冷库建设
项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 强电工程

标段：新墩镇双塔村恒温冷库建设
项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		灯具					
1	030413003003	荧光灯	1. 名称:深照型灯 2. 型号:220V 120W 3. 安装方式:距地6m 吊装	套	26		
2	030413003004	荧光灯	1. 名称:弯管防潮壁灯(长明灯) 2. 型号:220V 50W 3. 安装方式:吸顶	套	12		
3	030413001003	普通灯具	1. 名称:LED防水防尘灯 2. 型号:220V 1X50W 3. 安装方式:吸顶	套	57		
4	030413002001	装饰灯	1. 名称:A型消防应急标志灯具-安全出口 2. 型号:LED 1x3W 3. 安装方式:门框上方0.1m挂装	套	17		
5	030413002002	装饰灯	1. 名称:A型消防应急标志灯具-单面右向 2. 型号:LED 1x1W 3. 安装方式:距地0.4米,暗装	套	1		
6	030413002003	装饰灯	1. 名称:A型消防应急标志灯具-单面左向 2. 型号:LED 1x1W 3. 安装方式:距地0.4米,暗装	套	1		
7	030413002004	装饰灯	1. 名称:A型消防应急照明灯具(自带蓄电池) 2. 型号:LED 6W 3. 安装方式:距地米5.0壁装	套	14		
		开关					
8	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:密闭型单、单联开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:距地1.4m	套	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 强电工程

标段：新墩镇双塔村恒温冷库建设
项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	030413013003	照明开关、按钮	1. 名称: 密闭型单、三联开关 2. 规格: 250V, 10A 3. 安装方式: 距地1.4m	套	6		
10	030413013004	照明开关、按钮	1. 名称: 紧急求助按钮 2. 规格: 厂家成套供货 3. 安装方式: 距地1.4m明装(加防雨水罩)	套	6		
11	030413013006	照明开关、按钮	1. 名称: 天消火栓启泵按钮棚灯 2. 规格: 厂家成套供货 3. 安装方式: 消火栓内安装	套	12		
12	030413013007	照明开关、按钮	1. 名称: 消火栓启泵按钮 2. 规格: 厂家成套供货 3. 安装方式: 消火栓内安装	套	4		
		配电箱					
13	030402011001	成套配电箱	1. 名称: 成套配电箱AW 2. 规格: 1000*1200*200mm 3. 安装方式: 距地1.4m 4. 接线端子材质、规格: 无端子外部接线4mm ² 的5个; 无端子外部接线6mm ² 的3个	台	1		
14	030402011002	成套配电箱	1. 名称: A型应急照明集中电源 2. 规格: 1000*1200*200mm 3. 安装方式: 距地1.5m明装	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 强电工程

标段：新墩镇双塔村恒温冷库建设
项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	030405014001	端子箱	1. 名称:总等电位箱 2. 型号:500*300*150 3. 规格:+0.4m 暗装	台	1		
		电缆电线配管（动力部分）					
16	030412001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管SC50	m	25		
17	030409001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJY22-1Kv-5*16 3. 材质:低烟无卤阻燃耐火聚乙烯绝缘聚乙烯护套铜芯电力电缆 4. 敷设方式:FC.WC	m	25.1		
18	030409003003	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:WDZN-YJY-1Kv-5*16	个	2		
19	030412004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:WDZN-BYJ-4	m	1544.13		
20	030412001008	配管	1. 名称:配管 2. 材质:聚氯乙烯硬塑料管PC25	m	322		
21	030412004003	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:WDZN-BYJ-2.5	m	3018.27		
22	030412001007	配管	1. 名称:配管 2. 材质:聚氯乙烯硬塑料管PC20	m	1342		
23	030412001006	配管	1. 名称:配管 2. 材质:sc20	m	247.2		
24	030412004006	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:ZR-RVS-2*1.5mm2	m	210		
25	030412004007	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:WDZN-RYY-4*1.5mm2	m	37.2		
26	030410001001	接地极	1. 名称:人工接地极	根	14		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 强电工程

标段：新墩镇双塔村恒温冷库建设
项目

第 4 页 共 4 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称: 强电工程

标段：新墩镇双塔村恒温冷库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：新墩镇双塔村恒温冷库建设
项目

工程名称：强电工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

暂列金额明细表

标段：新墩镇双塔村恒温冷库建设项目

工程名称: 强电工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金 额（元 ）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：新墩镇双塔村恒温冷库建设
项目

工程名称：强电工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：强电工程

标段：新墩镇双塔村恒温冷库建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E. 8. 2。

总承包服务费计价表

工程名称: 强电工程

标段：新墩镇双塔村恒温冷库建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A₁”“费率B”,并计算填写“金额C₁”, $C_1=A_1 \times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C₁”;

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础 A_2 ”,并计算填写“结算金额 C_2 ”,
 $C_2 = A_2 \times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额 C_2 ”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称: 强电工程

标段：新墩镇双塔村恒温冷库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称: 强电工程

标段：新墩镇双塔村恒温冷库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料一览表

标段：新墩镇双塔村恒温冷库建设项目

工程名称: 强电工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称: 强电工程

标段：新墩镇双塔村恒温冷库建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风

幅度：投标人根据投标报价填写投标报价：

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

