



甘州区 2026 年制种大县（玉米）奖励种子加工能力提升项目——小包装生产线建设项目

招 标 文 件

招标人:张掖市玉米原种场

代理机构:甘肃中水智诚工程管理有限公司



目 录

第一章 招标公告	2
第二章 投标人须知	7
第三章 技术规格及要求	23
第四章 投标文件格式	36
第五章 评标办法	53
第六章 合同文本	60

第一章 招标公告

甘州区 2026 年制种大县（玉米）奖励种子加工能力提升项目—— 小包装生产线建设项目招标公告

资格审查方式：资格后审

招标编号：ZJA2607310164

1. 招标条件

本招标项目甘州区 2026 年制种大县（玉米）奖励种子加工能力提升项目——小包装生产线建设项目，已由甘州区农业农村局以（甘区农函〔2026〕55 号文件）关于甘州区 2026 年制种大县（玉米）奖励项目实施的通知批准实施，项目招标人为张掖市玉米原种场，招标代理机构为甘肃中水智诚工程管理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标，择优选定承包人。（工程项目接受政府造价审计）

2. 项目概况与招标范围

2.1 项目概况

本项目的建设内容为：新建 15t/h 玉米种子精选加工线一条，购置安装精选加工工段设备、包装工段设备、清选线除尘设备及电控、辅助设施，配套建设数字化管理系统、质量检测系统和区块链溯源系统，实现种子从籽粒清选到成品包装的全流程自动化、标准化加工。

2.2 招标范围

本次招标共划分为一个标段：

新建 15t/h 玉米种子精选加工线一条，购置安装精选加工工段设备、包装工段设备、清选线除尘设备及电控、辅助设施，配套建设数字化管理系统、质量检测系统和区块链溯源系统。（具体内容详见工程量清单）

2.3 计划工期：60 日历天

2.4 建设地址：张掖市甘州区

2.5 资金来源及落实情况：制种大县奖励资金及企业自筹

2.6 工程质量要求：达到国家现行有关质量验收规范要求，并达到合格标准。

3. 投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人具备有效的营业执照；近 3 年（2023 年至 2025 年）财务状况良好，提供第三方财务审计报告或加盖投标人公章的完整财务报表（成立不足一年的公司财务状况不做要求，但须提供良好商业信誉的证明材料）；

3.2 投标人须提供合法有效的具有统一信用代码和二维码标识的法人营业执照复印件（营业执照经营范围须具备本次投标的经营范围），具有独立资格的生产厂家或生产厂家针对本项目唯一授权的经销商，只能有一个参与投标；生产厂家或授权经销商须有完成本项目供货的履约能力。

3.3 信誉要求：投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人及重大税收违法失信主体名单及严重失信主体名单查询；未被国家企业信用信息公示系统(<http://www.gsxt.gov.cn/>)列为经营异常或严重违法失信企业名单(列入异常后移出除外)。(投标人应提供自招标文件发布之日起至递交投标文件截止时前在以上平台查询结果截图及报告，如相关记录失效，投标人须提供相关证明资料。);

3.4 近 3 年发生的诉讼及仲裁：近 3 年发生的诉讼及仲裁情况承诺书（须提供中国裁判文书网查询截图）；

3.5 投标承诺书：投标人所提交的投标文件中必须放入投标承诺书，其承诺内容包括：投标项目部人员具备投标资格，投标文件资料真实有效，拒绝资质挂靠，严禁工程违法分包、转包，中标后相关人员到岗履职，全面服从建设单位和监管部门监督管理，如有违法行为接受处罚等。

3.6 本次招标不接受联合体投标。

3.7 本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求详见招标文件。资格后审不合格的投标人的投标文件将按废标处理。

4、招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者，应于 2026 年 8 月 1 日 00 时 00 分至 2026 年 8 月 21 日 09 时

00 分；在张掖市公共资源交易中心网站（<http://www.zhangye.gov.cn/ggzy/>）在线免费下载招标文件。

4.2 获取方式：在张掖市公共资源交易中心网站（<http://www.zhangye.gov.cn/ggzy/>）下载获得，投标人必须在张掖市公共资源交易中心网准确登记投标人名称、地址、联系人、联系电话及相关资质等信息，以免影响正常交易互动，如登记错误，对产生的不利因素由投标人自行承担。投标人注册成功后，登录系统在线下载电子版招标文件。请各投标人及时登录中心网站办理“用户注册”相关事宜，根据系统提示完成企业信息录入及附件资料上传。具体办理指南请参考中心网站“下载专区”主体库申报操作手册。

5、投标文件的递交及相关事宜

5.1 投标文件的递交截止时间：（投标截止时间，下同）为 2026 年 8 月 21 日 09 时 00 分。

5.2 开标地点：张掖市公共资源交易中心新点不见面开标大厅,由于本项目采用全流程不见面开标方式,具体开标程序详见张掖市公共资源交易中心网站首页“下载专区”一“操作手册”一“不见而开标大厅-操作手册(投标人)；

5.3 开标时间：2026 年 8 月 21 日 09 时 00 分，解密时间为 09:00 至 09:10 分。

5.4 对于迟于投标截止时间递交的电子投标文件，招标人不予受理。

5.5 本次开标不提供资质原件:实行投标人承诺制(格式自拟),需做入电子投标文件中。若在评标结果公示期间发现作为中标候选人的投标人提供了虚假材料,应当报告相关行政监督部门,取消中标候选人资格,同时,将该投标人计入失信人员名单并进行网上通报,限制其参与公共资源交易活动。

6. 其他补充事宜

6.1 凡是拟参与张掖市公共资源交易活动的投标人,需先在张掖市公共资源交易中心

新版网站注册 (<http://www.zhangye.gov.cn/ggzy/>) 并完善企业信息, 方可进行 网上报名、投标等后续工作。(具体入库操作参照见张掖市公共资源交易中心网站“下 载专区”栏目下主体库中报操作手册:具体报名、下载文件参照网站“下载专区”栏目下交易乙方操作手册), 如信息有误, 对其产生不利因素, 由投标单位自行承担。

6.2 该项目采用全流程电子招投标(不见面开标), 各投标单位在参与投标时相关操作详见张掖市公共资源交易中心网站首页“下载专区”-“操作手册”“新点不见面开标大厅操作手册(投标人)”。

注:通过新点投标工具制作投标文件并在系统中上传加密投标文件, 如因投标人 数字证书(CA 锁)问题, 在开标时造成投标文件无法解密的, 投标人自行承担由此导致的全部责任。(如有疑问可与新点公司工作人员联系, 联系人:梁坤, 联系电话:0936-8588231)。

6.3 投标人在投标文件递交截止时间前应主动登录张掖市公共资源交易中心网站, 及时了解招标信息及补充信息, 如因未主动登录网站或关注信息公布栏而未获得相关信息, 由此产生的不利因素由投标人自行承担。

7. 发布公告的媒介: 本公告在张掖市公共资源交易中心网站发布。

8、招标投标监管机构: 甘州区农业农村局

监督电话: 0936-8213436

地 址: 张掖市甘州区滨河新区人民公园西侧农林科教中心 6 楼

9、联系方式:

招 标 人: 张掖市玉米原种场

地 址: 甘肃省张掖市甘州区平原堡 988 号

联 系 人: 陈睿

电 话: 13993654036

招标代理机构：甘肃中水智诚工程管理有限公司

地 址：张掖市甘州区滨河新区昭武路中恒西关海 S2 号商业楼 3 层

联 系 人：魏玲

联系电话：13119367332

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1.1.2	招标人	招 标 人：张掖市玉米原种场 地 址：甘肃省张掖市甘州区平原堡 988 号 联 系 人：陈睿 电 话：13993654036
1.1.3	招标代理机构	招标代理机构：甘肃中水智诚工程管理有限公司 地 址：张掖市甘州区滨河新区昭武路中恒西关海 S2 号商业楼 3 层 301 铺 302 室 联系人：魏玲 联系电话：13119367332
1.1.4	项目名称	甘州区 2026 年制种大县（玉米）奖励种子加工能力提升项目——小包装生产线建设项目
1.2.1	资金来源	制种大县奖励资金及企业自筹
1.2.2	资金落实情况	已到位
1.3.1	招标范围	新建 15t/h 玉米种子精选加工线一条，购置安装精选加工工段设备、包装工段设备、清选线除尘设备及电控、辅助设施，配套建设数字化管理系统、质量检测系统和区块链溯源系统（具体内容详见工程量清单）
1.3.2	供货期	60 日历天内供货安装完毕。 计划开始日期：合同签订后
1.3.3	交货地点	招标人指定地点。
1.3.4	技术性能指标	详见第三章技术规格要求。
1.3.5	工程质量	达到国家现行有关质量验收规范要求，并达到合格标准。
1.4.1	投标人资质条件、能力、信誉	1、本次招标要求投标人具备有效的营业执照；近 3 年（2023 年至 2025 年）财务状况良好，提供第三方财务审计报告或加盖投标人公章的完整财务报表（成立不足一年的公司财务状况不做要求，但须提供良好商业信誉的证明材料）；

		2、投标人须提供合法有效的具有统一信用代码和二维码标识的法人营业执照复印件(营业执照经营范围须具备本次投标的经营范围)，具有独立资格的生产厂家或生产厂家针对本项目唯一授权的经销商，只能有一个参与投标；生产厂家或授权经销商须有完成本项目供货的履约能力。 3、信誉要求：投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人及重大税收违法失信主体名单及严重失信主体名单查询；未被国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/)列为经营异常或严重违法失信企业名单(列入异常后移出除外)。(投标人应提供自招标文件发布之日起至递交投标文件截止时前在以上平台查询结果截图及报告，如相关记录失效，投标人须提供相关证明资料。); 4、近3年发生的诉讼及仲裁：近3年发生的诉讼及仲裁情况承诺书（须提供中国裁判文书网查询截图）； 5、投标承诺书：投标人所提交的投标文件中必须放入投标承诺书，其承诺内容包括：投标项目部人员具备投标资格，投标文件资料真实有效，拒绝资质挂靠，严禁工程违法分包、转包，中标后相关人员到岗履职，全面服从建设单位和监管部门监督管理，如有违法行为接受处罚等。 6、本次招标不接受联合体投标。 7、本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求详见招标文件。资格后审不合格的投标人的投标文件将按废标处理。
1.4.2	是否接受联合体投标	不接受
1.4.3	投标人不得存在	无

	的其他情形	
1.9.1	投标预备会	不召开
1.9.2	投标人在投标预备会前提出问题	时间：不召开 形式：不召开
1.9.3	招标文件澄清发出的形式	招标人对已发出的招标文件进行澄清或修改的，应在招标文件要求提交投标文件截止时间至少 15 日前以书面形式通知所有招标文件接受人，澄清或修改内容为招标文件的组成部分。
1.10.1	分包	不允许
1.11.1	实质性要求和条件	详见本招标文件的技术要求
1.11.3	其他可以被接受的技术支持资料	详见本招标文件的技术要求
1.11.4	偏差	不允许
2.1	构成招标文件的其他资料	招标文件补充文件、澄清、修改、答疑等。
2.1.1	解密	解密投标文件解密截止时间：投标截止时间后 10 分钟，请投标人确保投标文件如期完成解密。因投标人原因造成电子投标文件无法正常解密的，按拒绝处理。
2.2.1	投标人要求澄清招标文件	在收到投标人对招标文件澄清后，由招标人和代理公司在 24 小时内给合格的投标人做出书面答疑回复。
2.2.2	招标文件澄清发出的形式	通过张掖市公共资源交易中心网站发布
2.2.3	投标人确认收到招标文件澄清	投标人在收到招标人或代理机构招标文件澄清后 72 小时内做出书面回复。回复函须加盖投标单位印章递交至代理机构，未在规定时间内递交回复函的投标人所出现的后果由投标人自行承担。
2.3.1	招标文件修改发出的形式	通过张掖市公共资源交易中心网站发布
2.3.2	投标人确认收到招标文件修改	投标人在收到招标人或代理机构招标文件修改后 72 小时内做出书面回复，确认收到招标文件修改。未在规定时间内递交回复函的投标人所出现的后果由投标人自行承担。

3.1.1	构成投标文件的其他资料	按本章 3.1 条提交投标人资料。
3.2.1	增值税税金的计算方法	本次招标项目报价含税
3.2.4	招标控制价	566 万元
3.2.5	投标报价的其他要求	投标报价不得超过招标控制价,超过招标控制价的投标文件按废标处理。
3.3.1	投标有效期	60 日历天。
3.4.1	投标保证金	投标保证金金额及缴纳方式: 投标保证金金额:0 元 按照市发改委等部门《关于〈完善招标投标交易担保制度 进一步降低招标投标交易成本重点任务落实方案〉》的通知》(张发改法规(2023)6 号)要求,从即日起,在市公共资源交易平台开展招标投标活动的政府投资项目停止收取投标保证金,不再开具投标电子保函。
3.4.4	其他可以不予退还投标保证金的情形	无
3.5	资格审查资料的特殊要求	☒ 无 ☐ 有,具体要求:
3.5.2	近年财务状况的年份要求	近 3 年(2023 年至 2025 年)
3.5.3	近年完成的类似项目情况的时间要求	近 3 年(2023 年至 2025 年)
3.5.5	近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求	近 3 年(2023 年至 2025 年)
3.6.1	是否允许递交备选投标方案	不允许

3.7.3A (2)	投标文件副本份数及其他要求	在投标结束后三个工作日内,所有投标单位须向代理公司提供纸质版投标文件三份, U 盘 1 份。
3.7.3 (B)	投标文件所附证书证件要求	本次开标不提供资质原件,实行投标人承诺制(格式自拟),需做入电子投标文件中。若在评标结果公示期间发现作为中标候选人的投标人提供了虚假材料,应当报告相关行政监管部门,取消中标候选人资格,同时,将该投标人计入失信人员名单并进行网上通报,限制其参与公共资源交易活动。
3.7.3 (B)	投标文件签字或盖章要求	电子投标文件应按要求由投标人的法定代表人或其委托 代理人按规定格式签署或盖个人电子印章和单位电子印章
4.1.1 (B)	投标文件加密要求	该项目采用全流程电子招投标,各投标单位在参与投标时 相关操作 详见张掖市公共资源交易中心网站首页“下载专区”→“操作手册”→“新点电子开评标手册”。投标单位在生成投标文件时请务必使用 CA 锁登录生成。注:投 标单位在投标文件递交截止时间前通过投标工具制作投 标文件并上传加密投标文件。(为保证开标顺利,各投标 单位最好提前上传加密的投标文件,避免因网站及软件试 运行等不可控因素造成无法上传等情况的发生)如因投标 第 6 页 人数字证书(CA 锁)问题,在开标时造成投标文件无法 解密的,投标单位自行承担由此导致的全部责任。(投标 人应严格按照系统操作步骤,及时解密投标文件。如有疑问可与新点公司工作人员联系,联系电话: 0936-8588231)
4.2.1	投标截止时间	2026 年 8 月 21 日 09 时 00 分。 解密时间为: 10 分钟;
4.2.2 (A)	递交投标文件地点	张掖市公共资源交易中心不见面开标大厅,由于本项目采用全流程不见面开标方式,具体开标程序详见张掖市公共 资源交易中心网站首页“下载专区”一“操作手册”一“不见面开标大厅-操作手册(投标人);
5.1(A)	开标时间和地点	开标时间: 同投标截止时间 开标地点: 张掖市公共资源交易中心不见面开标大厅。
6.1.1	评标委员会的组	评标委员会构成: 评标委员会由 7 人组成,其中招标人代表 2

	建	人, 其余 5 名专家, 在评标场所主场张掖市公共资源交易中心及副场综合评标(评审)专家库分类专家中随机抽取。
6.3.2	评标委员会推荐中标候选人的人数	依法依次按得分高低进行排名, 取前三名做为本项目中标候选人。
7.1	中标候选人公示媒介及期限	公示媒介: 张掖市公共资源交易中心网站 公示期限: 3 日
7.4	是否授权评标委员会确定中标人	☐ 是 ☒ 否推荐的中标候选人人数: 3 家;
7.6.1	履约保证金	是否要求中标人提交履约保证金: ☐ 要求, 履约保证金的形式: 履约保证金的金额: ☒ 不要求
9	是否采用电子招标投标	☐ 否 ☒ 是, 具体要求: 1、该项目采用全流程电子招投标, 各投标单位在参与投标时相关操作详见张掖市公共资源交易中心网站首页“下载专区”→“操作手册”→“新点电子开评标手册”。投标单位在生成投标文件时请务必使用 CA 锁登录生成。注: 投标单位在投标文件递交截止时间 前通过投标工具制作投标文件并上传加密投标文件。(为保证开标顺利, 各投标单位最好提前上传加密的投标文件, 避免因网站及软件试运行等不可控因素造成无法上传等情况的发生) 如因投标人数字证书(CA 锁)问题, 在 开标时造成投标文件无法解密的, 投标单位自行承担由此 导致的全部责任。(投标人应严格按照系统操作步骤, 及 时解密投标文件。如有疑问可与新点公司工作人员联系, 联系电话: 0936-8588231) 2、投标文件解密截止时间: 投标截止时间后 10 分钟, 请投标人确保投标文件如期完成解密。因投标人原因造成电子投标文件无法正常解密的, 按拒绝处理。
10	需要补充的其他内容	1. 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理; 2. 招标代理费: 本项目招标代理服务费参照国家发展计划委员会

		文件计价格[2002]1980号文和发改办价格[2003]857号文的规定收取，由中标单位支付。中标单位在领取中标通知书后三日内向代理公司全额缴纳。 3、公共资源交易服务费：依据《甘肃省发展和改革委员会甘肃省财政厅关于省级公共资源交易平台服务费收费标准的批复》（甘发改收费〔2019〕421号）制定的标准收取服务费，由招标人和中标人支付。
--	--	---

1. 总则

1.1 招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对设备采购进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 工程项目名称：即招标项目所属的工程项目，见投标人须知前附表。

1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、交货期、交货地点和技术性能指标

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 交货期：见投标人须知前附表。

1.3.3 交货地点：见投标人须知前附表。

1.3.4 技术性能指标：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

- （1）资质要求：见投标人须知前附表；
- （2）财务要求：见投标人须知前附表；
- （3）业绩要求：见投标人须知前附表；
- （4）信誉要求：见投标人须知前附表；
- （5）其他要求：见投标人须知前附表。

投标人为代理经销商的，对投标人的资质要求包含对制造商的资质要求，对投标人的

业绩要求包含对投标设备的业绩要求。

需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（4）与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的设备投标；

（5）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（6）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（7）为本招标项目的代建人；

（8）为本招标项目的招标代理机构；

（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（11）被依法暂停或者取消投标资格；

（12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（14）在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（15）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（16）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

(17) 在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的(以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准);

(18) 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 招标代理费:本项目招标代理服务费用参照国家发展计划委员会文件计价格[2002]1980号文和发改办价格[2003]857号文的规定收取,由中标单位支付。中标单位在领取中标通知书后三日内向代理公司全额缴纳。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密,否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的,应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 投标预备会

1.9.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的,招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会,澄清投标人提出的问题。

1.9.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人,以便招标人在会议期间澄清。

1.9.3 投标预备会后,招标人将对投标人所提问题的澄清,以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.10 分包

1.10.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体设备进行分包的,应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件,除投标人须知前附表规定的非主体设备外,其他工作不得分包。

1.10.2 中标人不得向他人转让中标项目,接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责,接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.11 响应和偏差

1.11.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的

响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.11.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标设备技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质保期服务计划等内容以对招标文件作出响应。

1.11.3 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

1.11.4 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

1.11.5 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 技术规格及要求

第四章 投标文件格式

第五章 评标办法

第六章 合同文本

根据本章第 1.9 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，

确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

- (1) 投标函；
- (2) 法定代表人身份证明；
- (3) 授权委托书；
- (4) 开标一览表
- (5) 投标报价明细表
- (6) 资格审查资料
- (7) 拟投入本项目的人员
- (8) 未被列入失信记录书面声明
- (9) 技术部分内容
- (10) 投标人诚信承诺书
- (11) 招标文件要求的其他资料

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投

标文件不包括本章第 3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第 3.1.1（4）目所指的投标保证金。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 60 天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

3.4 投标保证金

见投标人须知前附表

3.5 资格审查资料

见投标人须知前附表

3.6 备选投标方案

见投标人须知前附表

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，

作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关供货期、投标有效期、供货要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

4. 投标

4.1 投标文件的递交

4.1.1 投标人应在规定的投标截止时间（网上开标）前上传投标文件。

4.1.3 逾期上传的或者未上传到指定网站的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的修改与撤回

4.2.1 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.2.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.7.3（A）项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.2.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

本项目采用网上电子招标方式，不接受投标人递交的纸质《投标文件》，投标人应将电子《投标文件》成功上传提交到“张掖市公共资源交易中心网上开标系统”。（网址：<http://122.112.246.33/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login>）。

5.2 开标程序

网上开标

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在不见面开标大厅提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表、以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- （1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
- （2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- （3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
- （4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
- （5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7. 合同授予

7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起 1 日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于 1 天。

7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

7.5 履约保证金

7.5.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的 10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.5.2 中标人不能按本章第 7.6.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.6 签订合同

7.6.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.6.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.6.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

8. 纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评

审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

8.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 8.5.1 项规定的期限内。

附件一：问题澄清通知

问题澄清通知

交易登记号：_____

（投标人名称）：

_____（项目名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方
对下列问题以书面形式予以澄清：

- 1.
- 2.
-

请将上述问题的澄清于_____年_____月_____日_____时前递交至（详细地址）或
传真至（传真号码）。采用传真方式的，应在_____年_____月_____日_____时前将原件
递交至（详细地址）。

招标人：_____（盖章）

年 月 日

附件二：问题的澄清

问题澄清通知

交易登记号：_____

_____(项目名称)____ 招标评标委员会：

问题澄清通知（交易登记号：_____）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

.....

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

年 月 日

第三章 工程量清单

工程量清单汇总表

序号	分部分项	单位	金额（元）	备注
	设备工程			
一	精选加工工段设备			
二	包装工段			
三	清选线除尘设备			
四	电控及其他费用			
总合计（元）				

投 标 人：_____（盖单位公章）

法定代表人（或委托代理人）：_____（签名或盖章）

_____年____月____日

甘州区 2026 年制种大县（玉米）奖励种子加工能力提升项目——小包装生产线建设项目工程量清单

建设单位		张掖市玉米原种场					
序号	设备名称	型号规格	单位	数量	单价	合价	备注
一、精选加工工段设备							
1	车间进料提升机地坑料斗组合	地坑料斗规格 3m*2.75m*1.6m(长*宽*高)	套	1			料斗侧板为 2mm 钢板制作；含卸料防护网
2	地坑微型输送带给料器	变频调速输送机	台	1			用于将籽粒送至提升机进料斗，包括变频控制箱
3	风筛选进料水平提升机	减速机：采用 KA 系列减速机 结构：镀锌板螺栓组装结构 包含：支架及进出料口	台	1			水平提升机，橡胶链条，无破碎免维护提升机，机身采用锌铝镁板制作，全螺栓连接。
4	风筛选进料提升机电动三通及流管		套	1			三通电动推杆控制，流梁管采用 $\varnothing$ 160mmPU 耐磨软管
5	跨风筛选输送机	皮带宽度：400mm；3.5mmPVC 输送带 减速机：采用 KA 系列减速机 结构形式：镀锌板螺栓组装结构； 包含：皮带机支架及进出料口	条	1			1、侧板采用 δ 2.5 锌铝镁板，托辊为镀锌托辊 2、支架采用 3.5mm 锌铝镁板折弯制作 3、盖板用 δ 1 锌铝镁板，进料口、出料口用 δ 1.5mm 锌铝镁板制作
6	风筛式清选机	15t/h	台	1			
7	风筛选独立支架	支架规格 3.28m*1.61m*0.3m (长*宽*高)	套	1			全钢结构,立柱及横梁均采用 150mm*194mmH 型钢制作
8	风筛选二层检修平台	支架规格 6.2m*2.9m*2.5m (长*宽*高)	套	1			全钢结构，横梁采用 100 镀锌方管制作

9	集杂仓	直段规格：2.5×2.5×2.65m 容量：13m³ 结构：螺栓组装结构 包含：仓顶护栏、爬梯及出料阀	套	1			全钢结构。全螺栓连接，侧板下锥为 2mm 钢板制作，容积 16.56m³/套。用于风筛选、比重选及色选机杂质回收
10	杂质回收系统管道	规格：∅ 160、∅ 200 及小旋风	套	1			管道采用∅ 160 及∅ 200 的焊管
11	高压风机	型号：9-19-6.3	台	1			用于风筛选、色选机、比重选大小杂质回收
12	比重选进料水平提升机	减速机：采用 KA 系列减速机 结构：镀锌板螺栓组装结构 包含：支架及进出料口	台	1			水平提升机，橡胶链条，无破碎免维护提升机，机身采用锌铝镁板制作，全螺栓连接。
13	比重选进料提升机电动三通及流管		套	1			三通电动推杆控制，流梁管采用∅ 160mmPU 耐磨软管
14	跨比重选输送机	皮带宽度：400mm；3.5mmPVC 输送带 减速机：采用 KA 系列减速机 结构形式：镀锌板螺栓组装结构； 包含：皮带机支架及进出料口	条	1			1、侧板采用 δ 2.5 锌铝镁板，托辊为镀锌托辊 2、支架采用 3.5mm 锌铝镁板折弯制作 3、盖板用 δ 1 锌铝镁板，进料口、出料口用 δ 1.5mm 锌铝镁板制作
15	比重选缓存仓	直段规格：1.6×1.5×0.8m 结构：螺栓组装结构	件	1			方仓，螺栓链接结构，侧板下锥为 2mm 锌铝镁板制作，直段高度 0.8 米。
16	微型输送带给料器		台	1			用于将籽粒匀速送给比重机，变频控制
17	比重清选机除尘罩	结构：全镀锌螺栓连接结构	套	1			罩体及支架采用锌铝镁板折弯制作
18	比重清选机	15t/h	台	1			
19	比重选平台	平台规格：4.6m*1.83m*1.5m (长*宽*高) 结构：全镀锌螺栓连接结构	套	1			全镀锌螺栓连接结构，立柱及横梁均采用 194mm*150mmH 型钢制作，斜拉采用 5#角钢制作

20	比重选回流输送机	皮带宽度：400mm；3.5mmPVC输送带 减速机：采用 KA 系列减速机 结构形式：镀锌板螺栓组装结构； 包含：皮带机支架及进出料口	条	1			1、侧板采用 δ 2.5 锌铝镁板，托辊为镀锌托辊 2、支架采用 3.5mm 锌铝镁板折弯制作 3、盖板用 δ 1 锌铝镁板，进料口、出料口用 δ 1.5mm 锌铝镁板制作
21	色选机进料水平提升机	减速机：采用 KA 系列减速机 结构：镀锌板螺栓组装结构 包含：支架及进出料口	台	1			水平提升机，橡胶链条，无破碎免维护提升机，机身采用锌铝镁板制作，全螺栓连接。
22	履带式色选机	产能：6-8 吨/小时	台	1			
23	色选机平台	平台规格：3.66m*1.53m*1.5m (长*宽*高)	套	1			全镀锌螺栓连接结构，立柱及横梁均采用 100*100mm 镀锌方管制作，斜拉采用 5#角钢制作
24	色选机暂存料斗	规格：2m*1.1m*2.75m (长*宽*高)	套	1			方仓，螺栓链接结构，侧板下锥为 2mm 锌铝镁板制作。
25	色选机回流输送机	皮带宽度：400mm；3.5mmPVC输送带 减速机：采用 KA 系列减速机 结构形式：镀锌板螺栓组装结构； 包含：皮带机支架及进出料口	条	1			1、侧板采用 δ 2.5 锌铝镁板，托辊为镀锌托辊 2、支架采用 3.5mm 锌铝镁板折弯制作 3、盖板用 δ 1 锌铝镁板，进料口、出料口用 δ 1.5mm 锌铝镁板制作
26	跨色选机输送机	皮带宽度：400mm；3.5mmPVC输送带 减速机：采用 KA 系列减速机 结构形式：镀锌板螺栓组装结构； 包含：皮带机支架及进出料口	条	1			1、侧板采用 δ 2.5 锌铝镁板，托辊为镀锌托辊 2、支架采用 3.5mm 锌铝镁板折弯制作 3、盖板用 δ 1 锌铝镁板，进料口、出料口用 δ 1.5mm 锌铝镁板制作

27	包衣机进料输送机	皮带宽度：400mm；3.5mmPVC 输送带 减速机：采用 KA 系列减速机 结构形式：镀锌板螺栓组装结构； 包含：皮带机支架及进出口口	条	1			1、侧板采用 δ 2.5 锌铝镁板，托辊为镀锌托辊 2、支架采用 3.5mm 锌铝镁板折弯制作 3、盖板用 δ 1 锌铝镁板，进料口、出料口用 δ 1.5mm 锌铝镁板制作
28	包衣机暂存仓	规格：圆仓，直径 1500mm， 直段高度：500mm 结构：全镀锌螺栓组装结构	套	1			全镀锌螺栓组装结构。侧板下锥为 2mm 锌铝镁板制作。
29	包衣机进料水平提升机	减速机：采用 KA 系列减速机 结构：镀锌板螺栓组装结构 包含：支架及进出口口	台	1			水平提升机，橡胶链条，无破碎免维护提升机，机身采用锌铝镁板制作，全螺栓连接。
30	包衣机	产能：10—20T/h（玉米） 药种比：1:25-300 功率：20KW	台	1			含种衣剂泵站、包衣控制柜、批量连续式包衣机人机系统、包衣机可编程控制系统
31	包衣机保温房		套	1			
32	成膜仓	规格：2.5*2.5*3.45m（长*宽*高） 容量：23m³ 结构：全镀锌螺栓组装结构	套	2			全镀锌螺栓组装结构。侧板下锥为 2mm 锌铝镁板制作，容积 20 立方米
33	成膜仓进料双向输送机	皮带宽度：400mm；3.5mmPVC 输送带 减速机：采用 KA 系列减速机 结构形式：镀锌板螺栓组装结构； 包含：皮带机支架及进出口口	条	1			1、侧板采用 δ 2.5 锌铝镁板，托辊为镀锌托辊 2、支架采用 3.5mm 锌铝镁板折弯制作 3、盖板用 δ 1 锌铝镁板，进料口、出料口用 δ 1.5mm 锌铝镁板制作
34	成膜仓热风系统	包括通风管道及热风机	套	1			包括通风管道及热风机
35	成膜仓出料振动输送机	用于 Z 式提升机均匀给料，变频调速控制	台	4			用于 Z 式提升机均匀给料，变频调速控制

36	成膜仓出料水平提升机	减速机：采用 KA 系列减速机 结构：镀锌板螺栓组装结构 包含：支架及进出料口	台	1			水平提升机，橡胶链条，无破碎免维护提升机，机身采用锌铝镁板制作，全螺栓连接。
37	成膜仓出料水平提升机电动三通及流管		套	1			三通电动推杆控制，流梁管采用 $\varnothing$ 160mmPU 耐磨软管
38	小包装进料输送机	皮带宽度：400mm；3.5mmPVC 输送带 减速机：采用 KA 系列减速机 结构形式：镀锌板螺栓组装结构； 包含：皮带机支架及进出料口	条	1			1、侧板采用 δ 2.5 锌铝镁板，托辊为镀锌托辊 2、支架采用 3.5mm 锌铝镁板折弯制作 3、盖板用 δ 1 锌铝镁板，进料口、出料口用 δ 1.5mm 锌铝镁板制作
39	小包装进料双向输送机	皮带宽度：400mm；3.5mmPVC 输送带 减速机：采用 KA 系列减速机 结构形式：镀锌板螺栓组装结构； 包含：皮带机支架及进出料口	条	1			1、侧板采用 δ 2.5 锌铝镁板，托辊为镀锌托辊 2、支架采用 3.5mm 锌铝镁板折弯制作 3、盖板用 δ 1 锌铝镁板，进料口、出料口用 δ 1.5mm 锌铝镁板制作
40	包装暂存仓	暂存仓直径：2m 直段高度：1m 椎体高度：0.65m	件	3			圆仓，螺栓链接结构，侧板下锥为 2mm 锌铝镁板制作，单仓容积 3.5 立方米。
41	精选线二层平台	规格：37.5*4*6.1m（长*宽*高） 结构：全镀锌螺栓连接	套	1			全螺栓连接结构，立柱采用 100*100mm 镀锌方管制作，横梁、横撑及裙边均采用锌铝镁板折弯制作。台面铺设 2.5mm 镀锌花纹板，设置踢脚板及标准护栏。
42	精选线一层检修平台	规格：18.5*4*2m（长*宽*高） 结构：全镀锌螺栓连接	套	1			全螺栓连接结构，立柱采用 100*100mm 镀锌方管制作，横梁、横撑及裙边均采用锌铝镁板折弯制作。台面铺设 2.5mm 镀锌花纹板，设置踢脚板及标准护栏。

43	包装进料移动暂存仓	暂存仓规格：2m*2m*3.5m 直段高度：1m	件	1			方仓，螺栓链接结构，侧板下锥为 2mm 锌铝镁板制作，立柱使用 3.5mm 锌铝镁板折弯制作
44	移动暂存仓出料输送机	皮带宽度：400mm；3.5mmPVC 输送带 减速机：采用 KA 系列减速机 结构形式：镀锌板螺栓组装结构； 包含：皮带机支架及进出口口	条	1			1、侧板采用 δ 2.5 锌铝镁板，托辊为镀锌托辊 2、支架采用 3.5mm 锌铝镁板折弯制作 3、盖板用 δ 1 锌铝镁板，进料口、出料口用 δ 1.5mm 锌铝镁板制作
45	工段小计		项	1			
二、包装工段							
1	小包装机组（一次包装）						
2	立式包装机	配置热转印打码机 2 台，成型器（1.5KG）数量 2 台。整机碳钢材质。包装速度 50~60 包/分钟。	套	2			
3	12 通道称重数粒一体机	数粒误差：≤0.4%；称量范围：1.5kg-5kg。与物料接触部分 304 不锈钢材质；速度 45-60 包/分钟。	台	2			
4	包装机架台	碳钢喷塑；花纹板厚度 2.5mm；主梁主梁 120*60*2mm 矩形管，次梁 50*2mm 方管；护栏含踢脚线	台	2			
5	热转印打码机	打印模式：间歇式和连续式一体；打印头：53mm；打印频次：最高 300 次/分钟	台	2			
6	皮条输送机	碳钢材质，皮条输送。	台	2			
7	小计		项	1			
8	大包装机组（二次包装机）						
9	扫码剔除输送机	碳钢材质，皮带输送。	台	2			

10	转弯输送机	碳钢材质，皮带输送。	台	2			
11	螺旋爬坡输送机	碳钢材质，皮带输送。	台	2			
12	二次包装机组	整机碳钢材质制作。	台	1			
13	倒袋及输送	碳钢材质，皮带输送。	台	1			
14	检修平台	含护栏、扶梯、踢脚线；碳钢喷塑	套	1			
15	小计		项	1			
16	自动码垛生产线						
17	大袋爬坡输送机	碳钢材质，皮带输送。	台	1			
18	方辊整形输送机	整机碳钢材质，滚筒用不锈钢材质	台	1			
19	抓取输送机	整机碳钢材质，滚筒用不锈钢材质	台	1			
20	码垛机器人	机器人用关节式机器人。 含抓手及底座； 轴数： 4 荷重： 180kg 工作范围 mm： 3350mm	套	1			
21	重检及剔除		套	1			
22	安全护栏	黄色碳钢喷塑	套	1			
23	小计		项	1			
24	重袋包装机组（25-50 公斤						
25	半自动双斗计量秤	称重误差：≤±0.2%；称量范围： 25kg-50kg。与物料接触部分 304 不 锈钢材质；计量速度 12 包/分钟。	台	1			
26	小计		项	1			

27	防伪防串货系统						
28	防伪防串货系统	产品信息采集溯源	套	1			产品信息采集溯源
29	小计		项	1			
30	包装工段小计		项	1			
三、清选线除尘设备							
1	气站	采用国内知名品牌	套	1			包含螺杆空压机、储气罐、空气管路、分配阀、接头、空气软管及 PPR 主管
2	风筛选脉冲除尘器	规格：3m*1.2m*2.6m(长*宽*高)	套	1			全螺栓连接结构，除尘器均采用锌铝镁板折弯制作，布袋总过滤面积 76.5 平方米，带灰尘收集桶，含闭风器
3	风筛选除尘风机	4-72-6C	台	1			采用国产风机
4	风筛选除尘管道	规格：∅ 600	套	1			除尘管道采用 0.8 镀锌板卷制
5	风筛选排气筒	规格：∅ 800	件	1			全钢结构，排气筒采用 δ 0.8 镀锌板卷制，高度 15 米
6	比重选脉冲除尘器	规格：3m*2m*2.6m(长*宽*高)	套	1			全螺栓连接结构，除尘器均采用锌铝镁板折弯制作，布袋总过滤面积 127.5 平方米，带灰尘收集桶，含闭风器
7	比重选除尘风机	4-72-10C	台	1			采用国产风机
8	比重选除尘管道	规格：∅ 800	套	1			除尘管道采用 0.8 镀锌板卷制
9	比重选排气筒	规格：∅ 1000	件	1			全钢结构，排气筒采用 δ 3mm 钢板卷制，高度 15 米

10	系统脉冲除尘器	规格：3m*1.2m*2.6m(长*宽*高)	套	1			全螺栓连接结构，除尘器均采用锌铝镁板折弯制作，布袋总过滤面积 76.5 平方米，带灰尘收集桶，含闭风器
11	系统除尘风机	4-72-6C	台	1			采用国产风机
12	系统除尘管道	规格：∅ 600	套	1			除尘管道采用 0.8 镀锌板卷制
13	系统除尘排气筒	规格：∅ 800	件	1			全钢结构，排气筒采用 δ 3mm 钢板卷制，高度 15 米
14	积灰输送机	皮带宽度：400mm；3.5mmPVC 输送带 减速机：采用 KA 系列减速机 结构形式：镀锌板螺栓组装结构； 包含：皮带机支架及进出口口	条	1			1、侧板采用 δ 2.5 锌铝镁板，托辊为镀锌托辊 2、支架采用 3.5mm 锌铝镁板折弯制作 3、盖板用 δ 1 锌铝镁板，进料口、出料口用 δ 1.5mm 锌铝镁板制作
15	积灰提升机	提升：15t/h 出料口规格：0.2×0.2m； 结构形式：全螺栓组装结构； 包含：维修平台、出料口及流管	台	1			侧板使用 2.5mm 锌铝镁板折弯制作，含进料斗及出料口
16	积灰仓	直段规格：2.5×2.5×2.65m 容量：14.5m³ 结构：螺栓组装结构 包含：仓顶护栏、爬梯及出料阀	套	1			立柱采用 14#镀锌工字钢制作，侧板及锥体采用 δ 2mm 锌铝镁板折弯制作。含仓顶护栏及爬梯。
17	工段小计		项	1			
四、电控及其他费用							
1	电线及桥架	电缆线均使用国标电缆	套	1			包括电缆线，桥架，阻旋式料位器及报警装置等
2	控制柜	具有过载保护，紧急停车	套	2			采用国内知名品牌，具有过载保护，紧急停车
3	安装费		项	1			不包含甲方自购设备的安装

4	运 费		项	1			
5	工段小计		项	1			

第四章 投标文件格式

_____（招标人名称）

_____（项目名称）

投 标 文 件

投标单位名称：_____（盖单位章）

法定代表人或授权代理人：_____（签字或盖章）

日期： 年 月 日

一、投 标 函

_____（招标人）：

1. 我方已仔细研究了_____（项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币(大写)_____ (¥ _____元)的投标总报价，按合同约定实施和完成全部设备的供货及安装工程，工程质量达国家和现行质量验收的_____标准。

2. 本《投标文件》的有效期在投标截止日后 60 天有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

3. 我方已详细研究了《招标文件》的所有内容包括正文（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白，我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

4. 我方明白并愿意在规定的开标时间和日期之后、投标有效期之内撤回投标，则投标保证金将被监督方没收。

5. 我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据或信息。

6. 我方理解贵方不一定接受最低标价或任何贵方可能收到的投标。

7. 我方如果中标，将保证履行《招标文件》及其补充文件中的全部责任和义务，保质、保量、按期完成合同中的全部任务。

8. 如我方中标，我方将在收到中标通知书之前，按《招标文件》中规定的标准向甘肃中水智诚工程管理有限公司交纳代理服务费。

9. 投标有关的一切资金往来请使用以下账户：

开户行：_____户 名：_____

账 号：_____

10. 与本招标有关的函件请发往下列地址：

地址：_____电话：_____

投标人名称：_____（盖单位章）

法定代表人或授权代表人：_____（签字或盖个人名章）

日期：_____

二、法定代表人身份证明书

投标人名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____

身份证号码：_____系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：_____（盖单位章）

_____年_____月_____日

法定代表人身份证复印件：

三、法定代表人授权委托书

本人_____（姓名）

系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____

代理人无转委托权。

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字）

委托代理人：_____（签字）

身份证号码：_____

____年__月__日

委托代理人身份证复印件：



四、已标价工程量清单

附件一：已标价工程量清单封面格式

附件二：投标总报价汇总表格式

投 标 总 价

投标总价人民币（大写）：_____元

（¥）：_____元

投 标 人：_____（盖单位公章）

法定代表人（或委托代理人）：_____（签名或盖章）

_____年____月____日

附件二：投标总报价汇总表格式

工程项目总价表

项目名称：_____

标段名称：_____

序 号	项目分组名称	金 额（元）	备 注
一			
二			
三			
.....			
	合 计		

项目分组名称由投标单位自行填写，只填写工程量清单中序号中大写数字相对应的名称及规格。

投标总报价 大写：_____；小写：¥_____元（填入投标总价）

投 标 人：_____（盖单位公章）

法定代表人（或委托代理人）：_____（签名或盖章）

_____年____月____日

五、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

投标人名称				
注册地址			邮政编码	
联系方式	联系人		电话	
	传真		网址	
公司类型				
法定代表人姓名			电话	
成立时间			员工总人数	
营业执照号			注册资金	
开户银行			账 号	
经营范围				
三年内有无受各级管理部门的处分或处罚	年份	处分或处罚记录	处分单位	相关说明
	2023			
	2024			
	2025			
备注				

后附：1. 营业执照副本复印件 2. 开户行许可证 3. 缴纳社会保障资金证明(近半年内任意 3 个月依法缴纳社保的相关凭证) 4. 提供依法缴纳税收良好记录证明(近半年内任意 3 个月依法缴纳税收的相关凭证)；

（二）近年财务状况

（具体要求详见投标人须知前附表）

（三）近年完成的类似项目情况表

项目名称	
项目所在地	
发包人名称	
发包人地址	
发包人电话	
合同价格	
开工日期	
竣工日期	
承担的工作	
工程质量	
项目经理	
技术负责人	
是否通过验收	
备注	

后附：中标通知书和合同协议书等的原件扫描件，具体时间要求见投标人须知前附表。
每张表格只填写一个项目，并标明序号。

（四）正在实施的和新承接的项目情况表

项目名称	
项目所在地	
发包人名称	
发包人地址	
发包人电话	
合同价格	
开工日期	
竣工日期	
承担的工作	
工程质量	
项目经理	
技术负责人	
项目描述	
备注	

后附：中标通知书和合同协议书等的原件扫描件，具体时间要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号

(五) 近三年发生的诉讼及仲裁情况表

序号	诉讼或仲裁事项	诉讼或仲裁中的地位	缘由	结果	备注
一	诉讼事项				
二	仲裁事项				

后附：“中国裁判文书网”网页截图。

六、拟投入本项目的人员

序号	姓名	职务	级别	专业

后附人员身份证、资格证

七、未被列入失信记录书面声明

投标人须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）记录“失信被执行人”或“重大税收违法案件当事人名单”或“政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（自公告发布之日起至投标截止日前在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。对属于失信被执行人的投标活动依法予以限制。

八、技术部分内容

九、投标人诚信承诺书

我公司参加 _____（项目名称）的投标过程中，严格遵守相关法律法规并遵循诚信的原则，郑重作如下承诺：

一、本单位所提供的一切资料及其数据内容真实有效。本企业将严格遵守国家相关法律、法规及规定，守法经营，诚实信用，接受各级行政主管部门及相关机构的监管，无伪造编造篡改和隐瞒等虚假内容，若存在证件及相关资料造假，本单位愿接受招标人作出的取消投标、中标资格及没收投标、履约保证金的决定同时愿意接受行政主管部门依法作出的其它处罚决定。

二、在本次投标活动中，不存在借用、挂靠资质，围标、串标等违法违规行为。施工现场管理机构人员均为我公司自有人员，中标后项目部人员全部到岗履行职责，如发现该项目部人员不符合贵单位要求，贵单位有权否决我公司的本次投标。

三、对招标文件所有内容，如：有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等做出完全响应承诺，如与实际不符愿接受一切惩罚。

四、在投标截止时间前，我方不属于“信用中国”网站、“人民法院执行案件流程管理系统信息库”或各级信用信息共享平台查询的失信被执行人，未被列入“失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为”记录名单；无被暂停或取消投标资格，无财产被接管或冻结等情况；如有虚假，我单位愿承担相应责任并自愿按有关规定接受处罚。

五、在项目施工过程中，严格遵守国家相关法律法规，未发生过工程质量安全事故；在近三年内无骗取中标或严重违约或重大工程质量、安全问题；如有虚假，我单位愿承担相应责任并自愿按有关规定接受处罚。

六、如我方获得中标资格，我方保证在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力且信誉良好。

七、若违反本承诺一经查实，本单位愿承担相应责任并接受各级主管部门及相关机构依据有关法律法规作出的处罚。

特此承诺！

承诺人：_____

年 月 日

十、招标文件要求的其他资料

第五章 评标办法

评标办法前附表

条款号	条款内容	编列内容
2.2.1	分值构成 (总分 100 分)	商务部分：10 分 技术部分：60 分 投标报价：30 分
2.2.2	评标基准价计算方法	(1) 招标人设置招标限价，凡投标报价高于招标人招标限价的为废标； (2) 投标报价平均值的计算： 评标基准价 $C=0.8A+0.2B$, A 为招标人公布的招标控制价； B 为有效投标人的报价(有效投标人是指通过初步评审的投标人)的算术平均值。 若有效投标人数大于等于 5 家(包含 5 家)时，有效投标报价去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值即为投标报价平均值； 若有效投标人数少于 5 家时，则计算投标报价平均值时不去掉最高值和最低值，计算所得算数平均值即为投标报价平均值。 (3) 已废标的投标报价不参与评标基准价的计算。 (4) 投标报价得分结果保留至小数点后两位。
2.2.3	投标报价的偏差率 计算公式	偏差率=100%×(投标人报价-评标基准价)/评标基准价
3.4.1	投标人最终得分的计算方法	评标委员会依据本章第 3.2 条相关规定计算

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，由评标委员会投票表决，得票多者优先。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

(1) 技术部分评分标准：见评标办法前附表；

(2) 商务部分评分标准：见评标办法前附表；

(3) 投标报价：见评标办法前附表；

(4) 其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

(1) 商务评分标准：见评标办法前附表；

(2) 技术评分标准：见评标办法前附表；

(3) 投标报价评分标准：见评标办法前附表；

(4) 其他因素评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符

合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1） 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2） 有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1） 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2） 总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3） 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；

（4） 如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1） 按本章第 2.2.4（1）规定的评审因素和分值对技术方案及设备配置计算出得分 A；

（2） 按本章第 2.2.4（2）规定的评审因素和分值对商务部分评分标准计算出得分 B；

（3） 按本章第 2.2.4（3）规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 C；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C

3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

3.4.3 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

初步评审表

条款号		评审因素	评审标准
2.1.1	形式评审标准	投标人名称	与营业执照一致
		投标文件签字盖章	符合第二章“投标人须知”规定
		投标文件格式	符合第四章“投标文件格式”的要求
		报价唯一	只能有一个有效报价
2.1.2	资格评审标准	营业执照	符合第二章“投标人须知前附表”1.4.1项规定
		财务要求	符合第二章“投标人须知前附表”1.4.1项规定
		信誉要求	符合第二章“投标人须知前附表”1.4.1项规定
		业绩要求	符合第二章“投标人须知前附表”1.4.1项规定
		投标承诺书	符合第二章“投标人须知前附表”1.4.1项规定
2.1.3	响应性评审标准	投标内容	符合第二章“投标人须知前附表”规定
		供货期	符合第二章“投标人须知前附表”规定
		交货地点	符合第二章“投标人须知前附表”规定
		工程质量	符合第二章“投标人须知前附表”规定
		投标有效期	符合第二章“投标人须知前附表”规定

综合记分评标办法

评审内容	评审标准		分值
报价部分 (30 分)	投标报价等于评标基准价时得满分，若投标报价高于基准价时，每增加一个百分点扣 1 分（30 分为基础分），扣完为止；报价低于基准价时，每降低一个百分点扣 0.5 分（以 30 分为基础分）；增减比率不足一个百分点时，采取四舍五入法处理(保留两位小数)。		30
商务部分 (10 分)	企业业绩	投标人近三年内（2023-2025）有类似项目业绩，一项得 2 分，最高得 10 分。（业绩以中标通知书或合同为准）	10
技术部分 (60 分)	产品性能评价 (10 分)	对投标所有产品的整体性能及质量可靠性进行综合比较:技术工艺水平先进、质量可靠、耐用性佳、整体性能好,得 10 分;技术工艺水平良好、质量可靠性良好、耐用性良好、整体性能良好,得 6 分;技术工艺水平一般、质量可靠性一般、耐用性一般、整体性能一般,得 4 分。	10
	质量保障 (10 分)	有质量保证书且质量保证措施详尽,质量方面能实行包换、包调、包退等三包,产品质量符合国家相关的质量标准要求进行综合评审:投标人提供的上述内容质量保证措施详尽、完善,产品质量完全符合国家相关的质量标准要求的,得 10 分;供应商提供的上述内容质量保证措施相对详尽、完善,产品质量完全符合国家相关的质量标准要求的,得 7 分;投标人提供的上述内容质量保证措施基本完善,产品质量基本符合国家相关的质量标准要求的,得 4 分。	10
	供货安装调试方案 (10 分)	投标人能够提供设备安装调试方案,方案详尽全面、可靠、切实可行,充分考虑安全防范措施,预防措施合理可行,能够最大程度满足使用效果和寿命要求得 10 分;安装调试方案一般、预防措施不详细,基本满足使用效果和寿命要求一般得 8 分;安装调试方案不全面、预防措施不详细,无法保障使用效果和寿命得 5 分。 注:须提供产品详细的安装说明书	10

	人员培训方案 (10 分)	根据投标人对所投设备的人员培训计划、培训内容、培训方式、培训时间进行综合评审:投标人提供的上述内容在科学性、合理性、本项目针对性、完善程度,非常优秀,优于其他供应商的承诺,得 10 分;投标人提供的上述内容在科学性、合理性、本项目针对性、完善程度,比较优秀,得 7 分;投标人提供的上述内容在科学性、合理性、本项目针对性、完善程度上一般,得 4 分。	10
	质量保证承诺书 (10 分)	投标人针对本项目提供质量保证承诺。(内容包括但不限于保修方案、人员组织机构保障充分等)承诺针对性强、条理清晰,能满足招标人需求得 10 分;承诺满足招标人需求,针对性较差,条理不够清晰得 8 分;承诺基本满足招标人需求,且针对性不明确,条理不清晰的得 5 分;不提供不得分。	10
	售后服务承诺 (10 分)	1. 售后服务计划(包括使用、维护等方面提出的切实可行的合理化建议与措施、技术支持、24 小时电话响应、服务人员 48 时到达现场,解决问题时间等)得 10 分; 2. 质保期内,产品出现任何问题,投标人无条件负责维修等承诺情况得 7 分; 3. 质保期外服务承诺(包括免费维保期的时间、有偿服务的价格等)得 4 分。	10

第六章 合同文本

货物采购合同

项目名称：_____

项目编号：_____

甲方：_____

乙方：_____

签订时间： 年 月 日

合同条款及合同格式
(仅供参考)

甲方:

乙方:

根据项目建设的招标结果,按照《中华人民共和国招标投标法》、《民法典》的规定,经双方协商,本着平等互利和诚实信用的原则,一致同意签订本合同如下。

一、项目概况

(注:填写不下时,可按此表格自行打印清单)

项目名称	项目内容	完成期限	预算价 (万元)	中标价 (万元)

二、合同金额及付款方式

1. 合同金额: (大写) 人民币: 元(¥)。
2. 付款方式: 项目完成后付款%, 验收合格后付清剩余%。

三、工作时间及进度安排

工作阶段	阶段成果	时间安排	工作进度
第一阶段			
第二阶段			
... 第 x 阶段			

四、甲方责任

甲方的权利和义务:

1. 甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查,拥有监管权。有权定期 核对乙方提供服务所配备的人员数量。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书,并要 求乙方限期整改。
2. 甲方有权依据双方签订的考评办法对乙方提供的服务进行定期考评。当考评结果未达 到标准时,有权依据考评办法约定的数额扣除履约保证金。
3. 负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。
4. 根据本合同规定,按时向乙方支付应付服务费用。
5. 国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

五、乙方责任

乙方的权利和义务:

1. 对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。
2. 根据本合同的规定向甲方收取相关服务费用,并有权在本项目管理范围内管理及合理 使用。
3. 及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项,及时配合处理投诉。
4. 接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导,接受甲方的监督。

5. 国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

六、违约责任与赔偿损失

1. 甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。

2. 如因乙方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

其它违约责任按《民法典》处理。

七、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

八、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后 1 日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

九、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十、其他

1. 本合同所有附件、《招标文件》（含补充通知、澄清、答疑会议纪要等）、《投标响应文件》（含澄清等）、《中标通知书》均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2. 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3. 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4. 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的任何责任和 义务。

十一、合同生效

1、未尽事宜由甲、乙双方协商并签订相关的补充协议，签订的补充协议与本合同具有同等法律效力。

2、本合同经买卖双方及招标单位授权代表签字盖章后生效。

3、本合同具有法律效力，受国家法律保护。

4、本合同一式伍份，具有同等法律效力。甲、乙双方各执贰份，代理机构壹份。合同附件作为《**项目》政府采购合同的有效组成部分。

合同附件一：中标通知书（复印件）

合同附件二：投标报价明细表

项目验收单

招标人名称：		
投标人名称：		
项目名称：	项目编号	
采购方式：	内容：	
合同签订日期： 年 月 日	服务截止期限： 年 月 日	
项目进度情况：		
履约期(服务)质量情况：		
采购方意见/评价：		
负责人签字：	单位公章	验收日期： 年 月 日
投标人意见：		
负责人签字：	单位公章	验收日期： 年 月 日