

工程项目清单汇总表

工程名称：山丹县畜产品精深加工项目

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 2 页 共 242 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	肉牛屠宰车间	
1.1.1	肉牛屠宰车间-建筑与装饰工程	
1.1.2	肉牛屠宰车间--电气工程	
1.1.3	肉牛屠宰车间--给排水工程	
1.1.4	肉牛屠宰车间--消防工程	
1.1.5	肉牛屠宰车间--暖气工程	
1.1.6	肉牛屠宰车间--通风工程	
1.2	深加工生产包装车间	
1.2.1	深加工生产包装车间-建筑与装饰工程	
1.2.2	深加工生产包装车间--电气工程	
1.2.3	深加工生产包装车间--给排水工程	
1.2.4	深加工生产包装车间--消防工程	
1.2.5	深加工生产包装车间--暖气工程	
1.2.6	深加工生产包装车间--通风工程	
1.3	室外	
1.3.1	市政工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称: 肉牛屠宰车间

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 3 页 共 242 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称: 肉牛屠宰车间-建筑与装饰工程 标段: 山丹县畜产品精深加工项目

第 4 页 共 242 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	A.1土石方工程	
1.2	A.4砌筑工程	
1.3	A.5混凝土及钢筋混凝土工程	
1.4	A.6金属结构工程	
1.5	A.8门窗工程	
1.6	A.9屋面及防水工程	
1.7	A.11楼地面装饰工程	
1.8	A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	
1.9	A.14油漆、涂料、裱糊工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合 计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：肉牛屠宰车间-建筑与装饰工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 5 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
	A. 1	土石方工程					
1	010103001001	平整场地	1. 土石类别:一二类土	m2	3360		
2	010102001001	挖基坑土方	1. 土类别:一二类土 2. 开挖深度:2. 1m	m3	570. 95		
3	010102007001	回填方	1. 填方部位:基坑 2. 材料品种:原土 3. 密实度:夯填	m3	570. 95		
4	010103002001	余方弃置	1. 土石类别:开挖土	m3	214. 27		
	A. 4	砌筑工程					
5	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:200mm 4. 砂浆强度等级:水泥石灰膏砂浆M5. 0	m3	62. 3		
6	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙 3. 墙体厚度:200mm 4. 砂浆强度等级:水泥石灰膏砂浆M5. 0	m3	647. 02		
7	010506017001	砌体工程内配钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢 Φ 5mm以上	t	5. 675		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					
8	010502001001	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 基础类型:垫层 4. 泵送高度:20m以内	m3	41. 95		
9	010502001002	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 基础类型:独立基础 4. 泵送高度:20m以内	m3	162. 59		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：肉牛屠宰车间-建筑与装饰工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 6 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送高度:20m以内	m3	53.33		
11	010502011001	钢筋混凝土梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送高度:20m以内	m3	119.41		
12	010502013001	实心楼板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送高度:20m以内	m3	127.62		
13	010510003001	预制过梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	5.07		
14	010502029001	散水	1. 垫层材料种类、厚度:卵石灌缝 水泥砂浆M5.0 2. 面层厚度:60厚细石混凝土, 撒1:1水泥砂子压实抹光	m2	302.18		
15	010502032001	台阶	1. 垫层材料种类、厚度:300厚卵石灌缝 水泥石灰膏砂浆M2.5, 宽出面层100、300 2. 踏步高、宽:150、300 3. 混凝土种类:商品混凝土 4. 混凝土强度等级:C20	m2	214.68		
16	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 III级 Φ12-14	t	4.904		
17	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 III级 Φ8-10	t	6.83		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：肉牛屠宰车间-建筑与装饰工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 7 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢 III级 Φ16-25	t	11.332		
19	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：圆钢 Φ6	t	0.227		
20	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢 III级 Φ8-10	t	3.945		
21	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢 III级 Φ12-14	t	2.454		
22	010506005004	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢 III级 Φ16-25	t	18.188		
23	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢 III级 Φ8-10	t	15.18		
24	010506009001	现浇混凝土楼梯钢筋	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢 III级 Φ8-10	t	0.65		
25	010506009002	现浇混凝土楼梯钢筋	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢 III级 Φ12-14	t	0.216		
26	010515002001	预制构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢 III级 Φ12-14	t	0.516		
27	040901010001	钢筋机械连接	1. 规格：钢筋直径 20mm以内 2. 连接方式：电渣压力焊接	个	1124		
28	040901010002	钢筋机械连接	1. 规格：钢筋直径 25mm以内 2. 连接方式：电渣压力焊接	个	872		
29	040901010003	钢筋机械连接	1. 规格：钢筋直径 20mm以内 2. 连接方式：直螺纹套筒连接	个	435		
	A. 6	金属结构工程					
30	010602001001	钢架	1. 钢材品种、规格：Q235B 2. 构件涂（镀）层要求：防火涂料 耐火极限1.5h	t	98.412		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：肉牛屠宰车间-建筑与装饰工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 8 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	010602001002	钢屋架	1. 钢材品种、规格：Q235B 2. 构件涂（镀）层要求：防火涂料 耐火极限1.5h	t	37.218		
32	010603001001	实腹钢柱	1. 柱类型：抗风柱 2. 钢材品种、规格：Q355B，H300×250×8×12 3. 构件涂（镀）层要求：防火涂料 耐火极限2.5h	t	3.97		
33	010603002001	空腹钢柱	1. 柱类型：冷弯正方形钢管 2. 钢材品种、规格：Q235B 3. 构件涂（镀）层要求：防火涂料 耐火极限2.5h	t	26.656		
34	010604001001	钢梁	1. 梁类型：冷弯长方形钢管 2. 钢材品种、规格：Q235B 3. 构件涂（镀）层要求：防火涂料 耐火极限1.5h	t	71.391		
35	010605001001	钢板楼板	1. 钢材品种、规格：YX-51-250-750钢承板 2. 钢板型号、厚度：0.9厚	m ²	1048.56		
36	010606003001	钢墙架	1. 钢材品种、规格：Q235B 2. 构件涂（镀）层要求：防火涂料 耐火极限1.5h	t	50.305		
37	010607010001	零星钢构件	1. 构件名称：钢架连接件 2. 钢材品种、规格：Q235B 3. 构件涂（镀）层要求：防火涂料 耐火极限1.5h	t	16.542		
38	010606011001	钢板天沟	1. 钢材品种、规格：3mm厚不锈钢板	m	222		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：肉牛屠宰车间-建筑与装饰工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 9 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
39	01B001	型材墙面	1. 部位:外墙 2. 材质厚度、材料种类:100厚彩色保温压型钢板	m2	1989.94		
40	01B002	型材屋面	1. 部位:屋面 2. 材质厚度、材料种类:100厚彩色保温压型钢板	m2	4413.78		
41	010607006001	屋面检修钢梯	1. 钢材品种、规格:Q235B 2. 钢梯形式:02J401 THc-B3 带护笼直梯 3. 构件涂(镀)层要求:防火涂料 耐火极限1.5h	t	0.302		
42	010506024001	螺栓	1. 螺栓种类:地脚锚栓 2. 规格:M24	套	144		
43	010506024002	螺栓	1. 螺栓种类:地脚锚栓 2. 规格:M36	套	524		
44	010506025001	预埋铁件	1. 钢材种类:预埋钢板 2. 规格:-280*390*20	t	6.122		
	A.8	门窗工程					
45	010801002001	木质门带套	1. 门洞口尺寸:M1022 2. 门扇木材材质:实木门	樘	30		
46	010801002002	木质门带套	1. 门洞口尺寸:M1024 2. 门扇木材材质:实木门	樘	4		
47	010801002003	木质门带套	1. 门洞口尺寸:M1224 2. 门扇木材材质:实木门	樘	10		
48	010801002004	木质门带套	1. 门洞口尺寸:M1522 2. 门扇木材材质:实木门	樘	22		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：肉牛屠宰车间-建筑与装饰工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 10 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
49	010803001001	金属卷帘(闸)门	1. 门洞口尺寸:FJM1524 2. 门材质:卷帘门 3. 驱动类型:电动装置	樘	1		
50	010804006001	轻质推拉钢大门	1. 门洞口尺寸:M3630 2. 门框、扇材质:轻质推拉钢大门	樘	1		
51	010804007001	冷库门	1. 门洞口尺寸:LKM1222 2. 门类型:冷库门 3. 门框、扇材质:冷库门成品定制	樘	1		
52	010804007002	冷库门	1. 门洞口尺寸:LKM1827 2. 门类型:冷库门 3. 门框、扇材质:冷库门成品定制	樘	1		
53	010805005001	不锈钢饰面门	1. 门洞口尺寸:M1524 2. 框、扇材质:不锈钢框玻璃门	樘	17		
54	010805005002	不锈钢饰面门	1. 门洞口尺寸:M1830 2. 框、扇材质:不锈钢框玻璃门	樘	2		
55	010805005003	不锈钢饰面门	1. 门洞口尺寸:M2430 2. 框、扇材质:不锈钢框玻璃门	樘	2		
56	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸:C1215 2. 框、扇材质及规格:铝合金推拉窗中空玻璃	m2	3.6		
57	010807001002	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸:C1815 2. 框、扇材质及规格:铝合金推拉窗中空玻璃	m2	183.6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：肉牛屠宰车间-建筑与装饰工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 11 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
58	010807001003	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸:C6012 2. 框、扇材质及规格:铝合金平开窗 中空玻璃	m2	28.8		
59	010807001004	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸:C6812 2. 框、扇材质及规格:铝合金平开窗 中空玻璃	m2	195.84		
60	010807001005	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸:JYC 2. 框、扇材质及规格:铝合金平开窗 中空玻璃	m2	13.5		
	A.9	屋面及防水工程					
61	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 部位:屠宰区 2. 防水膜品种:聚氨酯涂抹防水 3. 涂膜厚度、遍数: 1.5厚、1遍 4. 上翻高度:500	m2	2266.18		
62	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1. 部位:待宰区 2. 防水膜品种:聚氨酯涂抹防水 3. 涂膜厚度、遍数: 1.5厚、1遍 4. 上翻高度:500	m2	531		
63	010904002003	楼(地)面涂膜防水	1. 部位:卫生间、淋浴间地面 2. 防水膜品种:聚氨酯涂抹防水 3. 涂膜厚度、遍数: 1.5厚、2遍 4. 上翻高度:2000	m2	337.34		
64	010904002004	楼(地)面涂膜防水	1. 部位:卫生间楼面 2. 防水膜品种:聚氨酯涂抹防水 3. 涂膜厚度、遍数: 1.5厚、2遍 4. 上翻高度:2000	m2	144.32		
	A.11	楼地面装饰工程					
65	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 部位:楼梯间 2. 面层厚度、砂浆种类及强度等级:水泥砂浆1:2	m2	60.04		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：肉牛屠宰车间-建筑与装饰工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 12 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
66	011101002001	细石混凝土楼地面	1. 部位:除卫生间、淋浴室、原料库、包装车间外 2. 原土夯实 3. 垫层厚度、材料:100厚砂砾石垫层 4. 5mm厚DWS聚合物砂浆防水砂浆 5. 面层厚度、混凝土强度等级:200厚C30细石混凝土面层压光抹平	m2	692.63		
67	011101002002	细石混凝土楼地面	1. 部位:待宰区 2. 原土夯实 3. 垫层厚度、材料:80厚C20混凝土、80厚C20混凝土 4. 找平层厚度、材料种类及强度等级:最薄处30厚C20细石混凝土 5. 5mm厚DWS聚合物砂浆防水砂浆 6. 面层厚度、混凝土强度等级:细石混凝土C25 厚度 40mm , 1:1水泥砂子随打随抹光	m2	481		
68	011101002003	细石混凝土楼地面	1. 部位:除卫生间、淋浴室外楼面 2. 5mm厚DWS聚合物砂浆防水砂浆 3. 面层厚度、混凝土强度等级:60厚C30细石混凝土面层压光抹平	m2	486.31		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：肉牛屠宰车间-建筑与装饰工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 13 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
69	011101003001	自流平楼地面	1. 部位:屠宰区 2. 原土夯实 3. 垫层厚度、材料种类:80厚C20混凝土垫层 4. 找坡层厚度、材料种类及强度等级:最薄处30厚C20细石混凝土 5. 找平层厚度、材料种类及强度等级:40厚C25细石混凝土 6. 底层漆材料种类、厚度:环氧自流平防腐地面 底漆每遍 7. 中层漆材料种类、厚度:环氧自流平防腐地面 中间层(刮腻子) 8. 面漆材料种类、厚度:环氧自流平防腐地面 面漆每遍	m2	1849.29		
70	011102003001	块料楼地面	1. 部位:卫生间、淋浴间地面 2. 垫层厚度、材料种类:150厚碎石、80厚C20混凝土 3. 找坡层厚度、材料种类及强度等级:最薄处30厚C20细石混凝土 4. 找平层厚度、材料种类及强度等级:水泥砂浆1:3 厚度20mm 5. 面层材料品种、规格:300*300陶瓷地砖	m2	83.74		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：肉牛屠宰车间-建筑与装饰工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 14 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
71	011102003002	块料楼地面	1. 部位:卫生间楼面 2. 垫层厚度、材料种类:60厚LC7.5轻骨料混凝土 3. 找坡层厚度、材料种类及强度等级:最薄处30厚C20细石混凝土 4. 找平层厚度、材料种类及强度等级:水泥砂浆1:3 厚度20mm 5. 面层材料品种、规格:300*300陶瓷地砖	m2	34.56		
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
72	011203003001	块料墙面	1. 基层类型、部位:外墙 2. 安装方式:粘贴 3. 面层材料品种、规格:200*400仿石砖	m2	442.65		
73	011207003001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格:12厚钢化玻璃	m2	150.2		
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程					
74	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:内墙 3. 腻子种类:3厚耐水腻子、3厚防裂腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:1.5厚丙烯酸防水涂料	m2	6834.06		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：肉牛屠宰车间-建筑与装饰工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 15 页 共 242 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：肉牛屠宰车间-建筑与装饰工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 16 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	工程量	单位	费率(%)	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产费		1	项	8.81		
2	011601008001	环境保护费		1	项	1.94		
3	011601007001	文明施工费		1	项	0.79		
4	011601006001	临时设施费		1	项	1.98		
5	011601011001	夜间施工增加费		1	项	1.31		
6	011601013001	二次搬运费		1	项	0		
7	011601014001	已完工程及设备保护费		1	项	0.06		
8	011601010001	冬雨季施工增加费		1	项	1.56		
9	011601038001	工程定位复测费		1	项	0.31		
10	011601012001	特殊地区增加费		1	项	0		
11	011601001001	脚手架	1. 钢结构综合脚手架 2. 檐高：11.6m 3. 建筑面积：3360m ²	1	项			
12	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	1. 履带式挖掘机	1	项			
13	011702001001	垫层	1. 基础类型：垫层模板	84.08	m ²			
14	011702001002	独立基础	1. 基础类型：独立基础模板	369.45	m ²			
15	011702002001	矩形柱	1. 类型：矩形柱模板	316.36	m ²			
16	011702006001	矩形梁	1. 支撑高度：矩形梁模板	1243.93	m ²			
本页小计								--
合 计								--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 肉牛屠宰车间-建筑与装饰工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 17 页 共 242 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 肉牛屠宰车间-建筑与装饰工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 18 页 共 242 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 肉牛屠宰车间-建筑与装饰工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 19 页 共 242 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 20 页 共 242 页

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

第 21 页 共 242 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
1. 1								
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
2. 1								
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
3. 1								
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A_i”“费率B”,并计算填写“金额C_i”, C_i=A_i×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C_i”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：肉牛屠宰车间-建筑与装饰工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 22 页 共 242 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

发包人提供材料一览表

工程名称：肉牛屠宰车间-建筑与装饰工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 24 页 共 242 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称: 肉牛屠宰车间-建筑与装饰工程 标段: 山丹县畜产品精深加工项目

第 25 页 共 242 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称: 肉牛屠宰车间-建筑与装饰工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 26 页 共 242 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

工程项目清单汇总表

工程名称: 肉牛屠宰车间--电气工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 27 页 共 242 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 肉牛屠宰车间--电气工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 28 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		强电					
1	030410002001	接地母线	1. 名称:接地母线	m	594.05		
2	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:1*(WDZ-YJY-4×150+1×70)SC150 FC-1.3米	m	5.64		
3	030412001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC150 4. 配置形式:暗配	m	5.64		
4	030409001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-3x70+2x35 SC85 WC CT	m	28.93		
5	030412001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC85 4. 配置形式:暗配	m	28.93		
6	030412004001	配线	1. 名称:信号二总线,至消控室 2. 规格:WDZN-RYJS-2X1.5	m	6		
7	030409001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-4×25+1×16 SC50 WC CT	m	9.6		
8	030412001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC50 4. 配置形式:暗配	m	9.6		
9	030409001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-5x16 SC50 WC CT	m	13.2		
10	030412001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC50 4. 配置形式:暗配	m	13.2		
11	030409001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-4x95+1x50 SC100 WC CT	m	7.2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 肉牛屠宰车间--电气工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 29 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	030412001005	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC100 4. 配置形式:暗配	m	7.2		
13	030409001006	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-4x25+1x16 SC65 WC. FC	m	8		
14	030412001006	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC65 4. 配置形式:暗配	m	8		
15	030412004002	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZ-BYJ 4x2.5 SC20 CC. FC	m	16.8		
16	030412001007	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗配	m	4.2		
17	030409001007	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-5x10 SC40 WC CT	m	7.2		
18	030412001008	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC40 4. 配置形式:暗配	m	7.2		
19	030412004003	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZ-BYJ-3x4 SC20 WC. FC	m	10.8		
20	030412001009	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗配	m	3.6		
21	030409001008	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZN-YJY-5×16 SC50 WC CT	m	10.8		
22	030412001010	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC50 4. 配置形式:暗配	m	10.8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 肉牛屠宰车间--电气工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 30 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	030409001009	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZN-YJY-5x6 SC40 WC CT	m	15.6		
24	030412001011	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC40 4. 配置形式:暗配	m	15.6		
25	030409001010	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-4×25+1×16 SC150 WC CT	m	6		
26	030412001012	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC150 4. 配置形式:暗配	m	6		
27	030409001011	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-5x10 SC40 WC CT	m	1416.92		
28	030412001013	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC40 4. 配置形式:暗配	m	1416.92		
29	030412004004	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:照明 3. 规格:WDZ-BYJ-3x2.5 JDG20 CT WC. CC	m	5029.2		
30	030412001014	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配	m	1676.4		
31	030412004005	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:插座 3. 规格:WDZ-BYJ-3x4 JDG25 CT WC. FC	m	1309.92		
32	030412001015	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG25 3. 配置形式:暗配	m	436.64		
33	030412004014	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZN-BYJ 4x10 SC40 CC. WC	m	168		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 肉牛屠宰车间--电气工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 31 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
34	030412001023	配管	1. 名称:配管 2. 规格:SC40 3. 配置形式:暗配	m	42		
35	030412004015	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZN-BYJ 4x10 SC40 CC.WC	m	3623.6		
36	030412001024	配管	1. 名称:配管 2. 规格:SC25 3. 配置形式:暗配	m	905.9		
37	080706002001	动力照明配电箱	1. 名称:动力照明配电箱	台	6		
38	030403007001	电度表箱	1. 名称:电度表箱	台	1		
39	080706002002	照明配电箱	1. 名称:照明配电箱	台	8		
40	030403007002	双电源切换箱	1. 名称:双电源切换箱	台	2		
41	030503003002	控制箱	1. 名称:控制箱	台	17		
42	030405004001	卷帘门控制箱	1. 名称:卷帘门控制箱	台	1		
43	030405004002	排烟窗控制器	1. 名称:排烟窗控制器	台	2		
44	030413001008	人体感应+光控灯	1. 名称:人体感应+光控灯 2. 规格:LED光源11W	套	46		
45	030413001009	防水防尘灯(带YJ的为自蓄电池平时应急两用灯)	1. 名称:防水防尘灯(带YJ的为自蓄电池平时应急两用灯) 2. 规格:LED 18W t≥30min	套	136		
46	030413001010	单管 LED T8 直管灯	1. 名称:单管 LED T8 直管灯 2. 规格:单管 LED T8 直管灯	套	136		
47	030413014002	空调插座	1. 名称:空调插座 2. 规格:250V 16A	套	1		
48	030413014003	防溅型插座	1. 名称:防溅型插座 2. 规格:250V 16A	套	65		
49	080706004002	插座箱	1. 名称:插座箱	台	1		
50	030413001011	LED 工厂悬挂灯	1. 名称:LED 工厂悬挂灯 2. 规格:100W	套	190		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：肉牛屠宰车间--电气工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 32 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
51	040801029001	照明开关	1. 材质:单极双控开关 2. 规格:250V 10A	个	11		
52	040801029002	照明开关	1. 材质:单联开关 2. 规格:250V 10A	个	25		
53	040801029003	照明开关	1. 材质:双联开关 2. 规格:250V 10A	个	39		
54	030413001012	单管LED应急直管灯	1. 名称:单管LED应急直管灯 2. 规格:100W	套	10		
55	030904004002	无障碍卫生间求助讯响器	1. 名称:无障碍卫生间求助讯响器 2. DC24V (自带AC220V/DC24V电源适配器)	个	4		
56	030904003003	无障碍卫生间求助按钮	1. 名称:无障碍卫生间求助按钮 2. DC24V	个	4		
57	03B001	换气扇	1. 名称:换气扇 2. 双重绝缘 II 类电器	个	3		
58	030502010001	网络插座	1. 名称:网络插座	个	8		
59	030412003001	桥架	1. 名称:非消防防火型金属桥架 150x100	m	312.5		
60	030412003002	桥架	1. 名称:强电防火型金属桥架 400x200 (非消防)	m	391.53		
61	030412003003	桥架	1. 名称:强电防火型金属桥架 200x100 (消防)	m	391.53		
62	030412003004	桥架	1. 名称:弱电消防金属耐火线槽 (100+100) x100mm	m	390.06		
		弱电					
63	030412004006	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZN-BYJ 2 X2.5mm ² -SC20	m	1716		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 肉牛屠宰车间--电气工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 33 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
64	030412001016	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗配	m	858		
65	080603003001	A型应急照明集中电源	1. 名称:A型应急照明集中电源 2. 规格:N-D-36V 3. 底距地1.5m壁装	台	2		
66	030413001001	消防应急标志灯具-安全出口标志	1. 名称:消防应急标志灯具-安全出口标志 2. 规格:A类中型--1W(LED灯) 3. 门框上方0.2m壁装	套	12		
67	030413001002	消防应急标志灯具-安全出口标志	1. 名称:消防应急标志灯具-安全出口标志 2. 规格:A类中型--1W(LED灯) 3. 门框上方0.2m壁装	套	25		
68	030413001003	消防应急标志灯具-单面	1. 名称:消防应急标志灯具-单面 2. 规格:A类中型--1W(LED灯) 3. 室内底距地 0.5m壁装 屠宰车间底距地 3.5m壁装	套	69		
69	030413001004	消防应急照明灯具-A类	1. 名称:消防应急照明灯具-A类 2. 规格:DC36V--5W(LED灯) 3. 嵌顶/吸顶安装	套	9		
70	030413001005	楼层标志灯-单面	1. 名称:楼层标志灯-单面 2. 规格:A类中型--1W(LED灯) 3. 底距地 2.5m壁装	套	2		
71	030413001006	多信息复合标志灯-双面	1. 名称:多信息复合标志灯-双面 2. 规格:A类中型--1W(LED灯) 3. 底距地 2.5m吊装	套	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 肉牛屠宰车间--电气工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 34 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
72	030413001007	集中电源疏散照明灯（A型）-壁装型	1. 名称:集中电源疏散照明灯（A型）-壁装型 2. 规格:DC36V--3W（LED灯） 3. 底距地 2.6m壁装	套	12		
73	030412004007	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZN-RYJS-2X1.5-SC15	m	893.34		
74	030412001017	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC15 4. 配置形式:暗配	m	446.67		
75	030412004008	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZN-RYJSP-2X2.5-SC15	m	456.31		
76	030412001018	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC15 4. 配置形式:暗配	m	228.15		
77	030412004009	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZN-RYJSP-2X2.5-SC15	m	456.31		
78	030412004010	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZN-RYJS-2X1.5	m	401.48		
79	030412004011	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZN-RYJS-2X2.5-SC25	m	401.48		
80	030412001019	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC25 4. 配置形式:暗配	m	401.18		
81	030412004012	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZN-RYJS-4x1.5-SC25	m	2313.88		
82	030412001020	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC25 4. 配置形式:暗配	m	578.47		
83	030503005001	液位传感器	1. 名称:液位传感器	支	1		
84	030904006001	消防广播(扬声器)	1. 名称:消防广播 2. 功率:3W	个	34		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 肉牛屠宰车间--电气工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 35 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
85	030904004001	声光报警器	1. 名称：声光报警器	个	26		
86	030904003001	带电话插孔手动报警按钮	1. 名称：带电话插孔手动报警按钮	个	19		
87	030904005001	消防电话分机	1. 名称：消防电话分机	个	6		
88	030904003002	消火栓按钮	1. 名称：消火栓按钮	个	19		
89	030907003001	测温式监控探测器	1. 名称：感温探测器	个	1		
90	030904001001	点型探测器	1. 名称：感烟探测器	个	119		
91	030907005001	隔离器	1. 名称：总线隔离器	个	12		
92	080803004001	模块(接口)	1. 名称：广播模块	个	4		
93	080803004002	消防模块箱	1. 名称：消防模块箱	个	2		
94	080803004003	编码单输入输出模块	1. 名称：编码单输入输出模块	个	6		
95	030405014001	端子箱	1. 名称：火灾报警端子箱	台	1		
96	080808008001	监控摄像设备	1. 名称：摄像头	套	38		
97	030503003001	监控交换机箱	1. 名称：监控交换机箱	台	1		
98	031103026001	弱电配线箱	1. 名称：弱电配线箱	套	3		
99	030412004013	配线	1. 名称：电话、网络信号由一二层电信间 监控网络机柜引来 2芯光纤 SC32 FC	m	1883.03		
100	030412001022	配管	1. 名称：配管 2. 规格：SC32	m	1883.03		
101	030413014001	网络插座	1. 名称：网络插座	套	28		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：肉牛屠宰车间--电气工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 36 页 共 242 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 肉牛屠宰车间--电气工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 37 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	工程量	单位	费率(%)	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产费		1	项	10.94		
2	031401011001	环境保护费		1	项	2.65		
3	031401010001	文明施工费		1	项	1.35		
4	031401012001	临时设施费		1	项	3.93		
5	031401020001	夜间施工增加费		1	项	2.24		
6	031401013001	二次搬运费		1	项	0		
7	031401015001	已完工程及设备保护费		1	项	0.1		
8	031401021001	冬雨季施工增加费		1	项	2.7		
9	031401045001	工程定位复测费		1	项	0.57		
10	031401017001	特殊地区增加费		1	项	0		
本页小计								--
合 计								--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：肉牛屠宰车间--电气工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 38 页 共 242 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：肉牛屠宰车间--电气工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 39 页 共 242 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 肉牛屠宰车间--电气工程 标段: 山丹县畜产品精深加工项目

第 40 页 共 242 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：肉牛屠宰车间--电气工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 42 页 共 242 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
1. 1								
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
2. 1								
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
3. 1								
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A_i”“费率B”,并计算填写“金额C_i”, C_i=A_i×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C_i”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：肉牛屠宰车间--电气工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 43 页 共 242 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：肉牛屠宰车间--电气工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 44 页 共 242 页

[illegible]

发包人提供材料一览表

工程名称：肉牛屠宰车间--电气工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 45 页 共 242 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称: 肉牛屠宰车间--电气工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 46 页 共 242 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称: 肉牛屠宰车间--电气工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 47 页 共 242 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

工程项目清单汇总表

工程名称: 肉牛屠宰车间--给排水工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 48 页 共 242 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	给水系统	
1.2	热水系统	
1.3	排水系统	
1.4	雨水管	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合 计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额。

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算, 以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 肉牛屠宰车间--给排水工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 49 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		给水系统					
1	031001006001	不锈钢管	1. 材质:食品级薄壁 不锈钢管 2. 规格:DN100 3. 压力等级:1.0MPa 4. 连接形式:螺纹卡 粘式连接 5. 压力试验及吹、 洗设计要求:管道冲 洗 6. 安装部位:室内 7. 介质:冷水	m	276.7		
2	031001006002	不锈钢管	1. 材质:食品级薄壁 不锈钢管 2. 规格:DN80 3. 压力等级:1.0MPa 4. 连接形式:螺纹卡 粘式连接 5. 压力试验及吹、 洗设计要求:管道冲 洗 6. 安装部位:室内 7. 介质:冷水	m	10.5		
3	031001006003	不锈钢管	1. 材质:食品级薄壁 不锈钢管 2. 规格:DN50 3. 压力等级:1.0MPa 4. 连接形式:螺纹卡 粘式连接 5. 压力试验及吹、 洗设计要求:管道冲 洗 6. 安装部位:室内 7. 介质:冷水	m	35.7		
4	031001006004	不锈钢管	1. 材质:食品级薄壁 不锈钢管 2. 规格:DN40 3. 压力等级:1.0MPa 4. 连接形式:螺纹卡 粘式连接 5. 压力试验及吹、 洗设计要求:管道冲 洗 6. 安装部位:室内 7. 介质:冷水	m	20.8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 肉牛屠宰车间--给排水工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 50 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	031001006006	不锈钢管	1. 材质:食品级薄壁 不锈钢管 2. 规格:DN32 3. 压力等级:1.0MPa 4. 连接形式:螺纹卡 粘式连接 5. 压力试验及吹、 洗设计要求:管道冲 洗 6. 安装部位:室内 7. 介质:冷水	m	24.5		
6	031001006007	不锈钢管	1. 材质:食品级薄壁 不锈钢管 2. 规格:DN25 3. 压力等级:1.0MPa 4. 连接形式:螺纹卡 粘式连接 5. 压力试验及吹、 洗设计要求:管道冲 洗 6. 安装部位:室内 7. 介质:冷水	m	28.5		
7	031001006005	不锈钢管	1. 材质:食品级薄壁 不锈钢管 2. 规格:DN20 3. 压力等级:1.0MPa 4. 连接形式:螺纹卡 粘式连接 5. 压力试验及吹、 洗设计要求:管道冲 洗 6. 安装部位:室内 7. 介质:冷水	m	204.5		
8	031001006008	不锈钢管	1. 材质:食品级薄壁 不锈钢管 2. 规格:DN15 3. 压力等级:1.0MPa 4. 连接形式:螺纹卡 粘式连接 5. 压力试验及吹、 洗设计要求:管道冲 洗 6. 安装部位:室内 7. 介质:冷水	m	17.8		
9	031002001001	金属阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级: DN100	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：肉牛屠宰车间--给排水工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 51 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	031002001002	金属阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN100	个	1		
11	031002001003	金属阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接	个	30		
12	031002001007	金属阀门	1. 类型: 可调式减压阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接	个	3		
13	031002001008	金属阀门	1. 类型: 可调式减压阀 2. 规格、压力等级: DN40 3. 连接形式: 螺纹连接	个	1		
14	031002011001	水表	1. 类型: 螺翼式水表 2. 规格: DN100 3. 连接形式: 螺纹连接	组	1		
15	031002011002	水表	1. 类型: 旋翼式水表 2. 规格: DN50 3. 连接形式: 螺纹连接	组	1		
16	031003014001	给、排水附件	1. 类型: 水嘴 2. 规格: DN20	个	16		
		热水系统					
17	031001006009	不锈钢管	1. 材质: 食品级薄壁不锈钢管 2. 规格: DN80 3. 压力等级: 1.0MPa 4. 连接形式: 螺纹卡粘式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道冲洗 6. 安装部位: 室内 7. 介质: 冷水	m	267.8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 肉牛屠宰车间--给排水工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 52 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	031001006010	不锈钢管	1. 材质:食品级薄壁 不锈钢管 2. 规格:DN25 3. 压力等级:1.0MPa 4. 连接形式:螺纹卡 粘式连接 5. 压力试验及吹、 洗设计要求:管道冲 洗 6. 安装部位:室内 7. 介质:冷水	m	14.3		
19	031001006011	不锈钢管	1. 材质:食品级薄壁 不锈钢管 2. 规格:DN20 3. 压力等级:1.0MPa 4. 连接形式:螺纹卡 粘式连接 5. 压力试验及吹、 洗设计要求:管道冲 洗 6. 安装部位:室内 7. 介质:冷水	m	205.6		
20	031001006012	不锈钢管	1. 材质:食品级薄壁 不锈钢管 2. 规格:DN15 3. 压力等级:1.0MPa 4. 连接形式:螺纹卡 粘式连接 5. 压力试验及吹、 洗设计要求:管道冲 洗 6. 安装部位:室内 7. 介质:冷水	m	18.8		
21	031002001010	金属阀门	1. 类型:可调式减压 阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式:螺纹连 接	个	2		
22	031002001011	金属阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式:螺纹连 接	个	33		
23	031003010001	淋浴器	1. 材质:淋浴器 2. 规格:不锈钢	套	12		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 肉牛屠宰车间--给排水工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 53 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	031005013001	热水制备设备	1. 名称:热水制备设备 2. 型号:CEP500-45, N=45KW	台	2		
25	030211003001	循环水泵	1. 名称:热水循环泵 2. 规格:Q=1. 11L/S H=15m N=0. 55KW	台	2		
		排水系统					
26	031001001001	铸铁管	1. 部位 :室内 2. 规格:柔性铸铁排水管DN100 3. 连接形式:卡箍式连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道通球试验 5. 介质:污水	m	335.3		
27	031001001002	铸铁管	1. 部位 :室内 2. 规格:柔性铸铁排水管DN80 3. 连接形式:卡箍式连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道通球试验 5. 介质:污水	m	21.2		
28	031001001003	铸铁管	1. 部位 :室内 2. 规格:柔性铸铁排水管DN70 3. 连接形式:卡箍式连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道通球试验 5. 介质:污水	m	35.5		
29	031001001004	铸铁管	1. 部位 :室内 2. 规格:柔性铸铁排水管DN50 3. 连接形式:卡箍式连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道通球试验 5. 介质:污水	m	66.2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 肉牛屠宰车间--给排水工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 54 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	031003003001	洗手盆	1.类型：洗手盆（定制） 2.材质：陶瓷	组	16		
31	031003006001	大便器	1.类型：蹲式大便器 2.材质：陶瓷	组	21		
32	031003007001	小便器	1.类型：挂式小便器 2.材质：陶瓷 3.安装方式：壁挂	组	6		
33	031003014002	给、排水附件	1.类型：金属地漏 2.材质：不锈钢 3.规格：DN50	个	27		
34	031003014003	给、排水附件	1.类型：金属地漏 2.材质：不锈钢 3.规格：DN100	个	14		
35	031003014004	给、排水附件	1.类型：地面扫除口 2.材质：UPVC 3.规格：DN80	个	1		
36	031003014005	给、排水附件	1.类型：地面扫除口 2.材质：UPVC 3.规格：DN100	个	2		
		雨水管					
37	031001002001	镀锌钢管	1.材质：内涂塑镀锌钢管 2.规格：DN100 3.连接形式：卡箍连接 4.介质：雨水	m	158.4		
38	031003014006	雨水斗	1.类型：87型钢制雨水斗 Φ100	个	16		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：肉牛屠宰车间--给排水工程 标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 55 页 共 242 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 肉牛屠宰车间--给排水工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 58 页 共 242 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

第 60 页 共 242 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A_i”“费率B”,并计算填写“金额C_i”, C_i=A_i×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C_i”;

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础A₂”,并计算填写“结算金额C₂”,
C₂=A₂×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称: 肉牛屠宰车间--给排水工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 61 页 共 242 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

发包人提供材料一览表

工程名称: 肉牛屠宰车间--给排水工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 62 页 共 242 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称: 肉牛屠宰车间--给排水工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 63 页 共 242 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称: 肉牛屠宰车间--给排水工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 64 页 共 242 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

暂列金额明细表

工程名称: 肉牛屠宰车间--给排水工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 65 页 共 242 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

工程名称: 肉牛屠宰车间--给排水工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 66 页 共 242 页

[illegible]

工程项目清单汇总表

工程名称: 肉牛屠宰车间--消防工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 67 页 共 242 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	消火栓系统	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合 计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 肉牛屠宰车间--消防工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 68 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		消火栓系统					
1	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道水压试验、水冲洗 5. 其他:含卡箍、管件	m	396.1		
2	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道水压试验、水冲洗 5. 其他:含卡箍、管件	m	279.85		
3	030901010001	室内消火栓	1. 名称:室内消火栓箱（1800*700*180） 2. 安装方式:壁装 3. 型号、规格:箱内配有DN65消火栓1个，DN65-L25衬胶水带1条，DN19水枪1支；JPS0.8（1.6）-19消防软管卷盘一个，软管长度30m。	套	28		
4	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表	台	1		
5	030910001001	灭火器	1. 形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC4	具	74		
6	031002001001	蝶阀	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	18		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 肉牛屠宰车间--消防工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 69 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	031002001002	止回阀	1. 类型：止回阀 2. 规格、压力等级： DN100 3. 连接形式：法兰连 接	个	2		
8	031002001003	闸阀	1. 类型：闸阀 2. 规格、压力等级： DN100 3. 连接形式：法兰连 接	个	2		
9	031002001004	自动排气阀	1. 类型：自动排气阀 2. 规格、压力等级： ARSX-DN25 3. 连接形式：螺纹连 接	个	1		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：肉牛屠宰车间--消防工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 70 页 共 242 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 肉牛屠宰车间--消防工程 标段: 山丹县畜产品精深加工项目

第 71 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	工程量	单位	费率(%)	价格（元）	备注
1	031401009002	安全生产费		1	项	10.94		人工费
2	031401011002	环境保护费		1	项	2.65		人工费
3	031401010002	文明施工费		1	项	1.35		人工费
4	031401012002	临时设施费		1	项	3.93		人工费
5	031401020002	夜间施工增加费		1	项	2.24		人工费
6	031401013002	二次搬运费		1	项	0		人工费
7	031401015002	已完工程及设备保护费		1	项	0.1		人工费
8	031401021002	冬雨季施工增加费		1	项	2.7		人工费
9	031401045002	工程定位复测费		1	项	0.57		人工费
10	031401017002	特殊地区增加费		1	项	0		人工费
11	031401001001	脚手架		1	项			
12	031401042001	高层建筑增加费		1	项			
本页小计								--
合 计								--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 肉牛屠宰车间--消防工程 标段: 山丹县畜产品精深加工项目

第 73 页 共 242 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

第 75 页 共 242 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：肉牛屠宰车间--消防工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 76 页 共 242 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

发包人提供材料一览表

工程名称：肉牛屠宰车间--消防工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 77 页 共 242 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称: 肉牛屠宰车间--消防工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 78 页 共 242 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：肉牛屠宰车间--消防工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 79 页 共 242 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可在“价差调整金额”列“合计”行填写。

暂列金额明细表

工程名称: 肉牛屠宰车间--消防工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 80 页 共 242 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

工程名称：肉牛屠宰车间--消防工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 81 页 共 242 页

[illegible]

工程项目清单汇总表

工程名称: 肉牛屠宰车间--暖气工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 82 页 共 242 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 肉牛屠宰车间--暖气工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 83 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	031001002001	镀锌钢管	1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	m	48.06		
2	031001002002	镀锌钢管	1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	m	315.09		
3	031001002003	镀锌钢管	1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:螺纹连接	m	137.21		
4	031001002004	镀锌钢管	1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:DN40 3. 连接形式:螺纹连接	m	150.76		
5	031001002005	镀锌钢管	1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接	m	200.33		
6	031001002006	镀锌钢管	1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:DN70 3. 连接形式:螺纹连接	m	57.59		
7	031001002009	镀锌钢管	1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:DN80 3. 连接形式:螺纹连接	m	128.77		
8	031001002007	镀锌钢管	1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:螺纹连接	m	18.61		
9	030113001001	循环空气制热机组	1. 名称:循环空气制热机组 2. 规格:AirTS-D-I型, 风量: 0-6700m³/h, 功率: 0-0.85KW, 安装高度: 4-10m	台	14		
10	030113001002	循环空气制热机组	1. 名称:循环空气制热机组 2. 规格:AirTS-D-II型, 风量: 0-9700m³/h, 功率: 0-1.8KW, 安装高度: 4-10m	台	7		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 肉牛屠宰车间--暖气工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 84 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	03B001	楼栋热力入口装置	1. 名称:楼栋热力入口装置 2. DN100, SONOCAL 型超声波热量表	套	1		
12	031002001001	自动排气阀	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级: DN20	个	6		
13	031002001002	手动调节阀	1. 类型:手动调节阀 2. 规格、压力等级: DN80	个	1		
14	031002001004	手动调节阀	1. 类型:手动调节阀 2. 规格、压力等级: DN70	个	1		
15	031002001005	手动调节阀	1. 类型:手动调节阀 2. 规格、压力等级: DN50	个	1		
16	031002001003	静态水力平衡阀	1. 类型:静态水力平衡阀 2. 规格、压力等级: DN80	个	1		
17	031002001006	静态水力平衡阀	1. 类型:静态水力平衡阀 2. 规格、压力等级: DN70	个	1		
18	031002001007	静态水力平衡阀	1. 类型:静态水力平衡阀 2. 规格、压力等级: DN50	个	1		
19	031004002001	钢制散热器	1. 类型:钢制散热器 2. 规格:GZ4-1.52/6-12型, 每片的散热量 ($\Delta T=44.5^{\circ}\text{C}$) 为84W, 工作压力为1.0MPa, 散热器中心距: 900mm, 散热器距地0.15m挂墙安装	组	40		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 肉牛屠宰车间--暖气工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 85 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	031004002002	钢制散热器	1. 类型:钢制散热器 2. 规格:GZ4-1.52/6-12型, 每片的散热量 ($\Delta T=44.5^{\circ}\text{C}$) 为84W , 工作压力为1.0MPa, 散热器中心距: 900mm, 散热器距地0.15m挂墙安装 3. 备注: 每组10片	组	14		
21	031004002004	钢制散热器	1. 类型:钢制散热器 2. 规格:GZ4-1.52/6-12型, 每片的散热量 ($\Delta T=44.5^{\circ}\text{C}$) 为84W , 工作压力为1.0MPa, 散热器中心距: 900mm, 散热器距地0.15m挂墙安装 3. 备注: 每组15片	组	18		
22	031004002003	钢制散热器	1. 类型:钢制散热器 2. 规格:GZ4-1.52/6-12型, 每片的散热量 ($\Delta T=44.5^{\circ}\text{C}$) 为84W , 工作压力为1.0MPa, 散热器中心距: 900mm, 散热器距地0.15m挂墙安装 3. 备注: 每组20片	组	8		
23	031002001008	自动排气阀	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级: DN25	个	40		
24	031002003001	二通高阻恒温控制阀	1. 名称:二通高阻恒温控制阀 2. 规格:DN25	个	40		
25	031002007001	活接头	1. 类型:活接头 2. 规格、压力等级: DN25	个	40		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 肉牛屠宰车间--暖气工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 86 页 共 242 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：肉牛屠宰车间--暖气工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 87 页 共 242 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 肉牛屠宰车间--暖气工程 标段: 山丹县畜产品精深加工项目

第 88 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	工程量	单位	费率(%)	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产费		1	项	10.94		
2	031401011001	环境保护费		1	项	2.65		
3	031401010001	文明施工费		1	项	1.35		
4	031401012001	临时设施费		1	项	3.93		
5	031401020001	夜间施工增加费		1	项	2.24		
6	031401013001	二次搬运费		1	项	0		
7	031401015001	已完工程及设备保护费		1	项	0.1		
8	031401021001	冬雨季施工增加费		1	项	2.7		
9	031401045001	工程定位复测费		1	项	0.57		
10	031401017001	特殊地区增加费		1	项	0		
本页小计								--
合 计								--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

暂列金额明细表

工程名称：肉牛屠宰车间--暖气工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 90 页 共 242 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 肉牛屠宰车间--暖气工程 标段: 山丹县畜产品精深加工项目

第 91 页 共 242 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：肉牛屠宰车间--暖气工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 93 页 共 242 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
1. 1								
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
2. 1								
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
3. 1								
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i”“费率B”，并计算填写“金额C_i”，C_i=A_i×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”；

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础A₂”,并计算填写“结算金额C₂”,
C₂=A₂×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：肉牛屠宰车间--暖气工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 94 页 共 242 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

发包人提供材料一览表

工程名称: 肉牛屠宰车间--暖气工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 96 页 共 242 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称: 肉牛屠宰车间--暖气工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 97 页 共 242 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称: 肉牛屠宰车间--暖气工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 98 页 共 242 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

工程项目清单汇总表

工程名称: 肉牛屠宰车间--通风工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 99 页 共 242 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合 计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：肉牛屠宰车间--通风工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 100 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030203001001	轴流式消防高温排烟风机	1. 名称:轴流式消防高温排烟风机 2. 规格:HTF-I-9型;32297m³/h;668pa, 1450r/min, 11kw	台	1		
2	031002001001	280℃常开防火阀	1. 类型:280℃常开防火阀 2. 规格、压力等级:1000X400mm	个	1		
3	031002001002	280℃常开防火阀	1. 类型:280℃常开防火阀 2. 规格、压力等级:800X400mm	个	2		
4	031002001003	280℃常开防火阀	1. 类型:280℃常开防火阀 2. 规格、压力等级:630X400mm	个	1		
5	030703008001	常闭百叶排烟口	1. 名称:常闭百叶排烟口 2. 规格:规格500×600+250（常闭、含执行机构）	个	6		
6	030501015001	全热交换机	1. 名称:全热交换机 2. 规格:XFHQ-30DZ/S-C型, 风量: 3000m³/h, 功率: 2.2KW, 噪音: 60dB, 风压: 220Pa	台	1		
7	031002001004	70℃常开防火阀	1. 类型:70℃常开防火阀 2. 规格、压力等级:400X320mm	个	3		
8	031002001005	70℃常开防火阀	1. 类型:70℃常开防火阀 2. 规格、压力等级:320X320mm	个	1		
9	030703008002	单层百叶风口	1. 名称:单层百叶风口 2. 型号:400X400mm	个	3		
10	030703008003	双层百叶风口	1. 名称:双层百叶风口 2. 型号:400X400mm	个	2		
11	030703008004	双层百叶风口	1. 名称:双层百叶风口 2. 型号:320X320mm	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：肉牛屠宰车间--通风工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 101 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	030108001001	混流风机	1. 名称:混流风机 2. 规格:SWF-I-5型, 风量: 6664m3/h, 功率: 1.1KW, 噪音: 63dB, 风压:278Pa	台	1		
13	030108001002	混流风机	1. 名称:混流风机 2. 规格:SWF-I-5型, 风量: 5252m3/h, 功率: 1.1KW, 噪音: 55dB, 风压:326Pa	台	1		
14	031002001006	70℃常开防火阀	1. 类型:70℃常开防火阀 2. 规格、压力等级: 500X320mm	个	2		
15	031002001007	70℃常开防火阀	1. 类型:70℃常开防火阀 2. 规格、压力等级: 400X320mm	个	2		
16	031002001008	70℃常开防火阀	1. 类型:70℃常开防火阀 2. 规格、压力等级: 320X320mm	个	2		
17	030703008005	单层百叶风口	1. 名称:单层百叶风口 2. 型号:400X400mm	个	10		
18	030108001003	防爆壁式轴流风机	1. 名称:防爆壁式轴流风机 2. 规格:BCDZ-2.8型, 风量: 3642m3/h, 功率: 37W, 噪音: 66dB, 2900r/min	台	6		
19	03B001	吸顶式通风器	1. 名称:吸顶式通风器 2. 规格:BLD15-95型, 风量: 1200m3/h, 功率: 180W, 噪音: 54dB, 风压: 300Pa	台	6		
20	031002001009	70℃常开防火阀	1. 类型:70℃常开防火阀 2. 规格、压力等级: Φ180	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 肉牛屠宰车间--通风工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 102 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	031002001010	70℃常开防火阀	1. 类型:70℃常开防火阀 2. 规格、压力等级:Φ170	个	1		
22	031002001011	70℃常开防火阀	1. 类型:70℃常开防火阀 2. 规格、压力等级:Φ160	个	1		
23	031002001012	止回阀	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:Φ160	个	3		
24	03B002	吸顶式通风器	1. 名称:吸顶式通风器 2. 规格:BLD15-75型, 风量: 810m3/h, 功率: 120W, 噪音: 54dB, 风压: 285Pa	台	23		
25	031002001013	70℃常开防火阀	1. 类型:70℃常开防火阀 2. 规格、压力等级:Φ160	个	9		
26	031002001014	70℃常开防火阀	1. 类型:70℃常开防火阀 2. 规格、压力等级:Φ150	个	14		
27	031002001015	止回阀	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:Φ150	个	3		
28	030702003002	镀锌薄钢板通风管道	1. 名称:镀锌薄钢板 2. 形状:圆形 3. 规格:Φ160	m2	21.63		
29	030702003003	镀锌薄钢板通风管道	1. 名称:镀锌薄钢板 2. 形状:圆形 3. 规格:Φ150	m2	22.1		
30	030702003004	镀锌薄钢板通风管道	1. 名称:镀锌薄钢板 2. 形状:圆形 3. 规格:Φ180	m2	2.28		
31	030702003005	镀锌薄钢板通风管道	1. 名称:镀锌薄钢板 2. 形状:圆形 3. 规格:Φ170	m2	4.5		
32	030702003006	镀锌薄钢板通风管道	1. 名称:镀锌薄钢板 2. 形状:方形 3. 规格:400*320	m2	94.52		
本页小计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：肉牛屠宰车间--通风工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 104 页 共 242 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 肉牛屠宰车间--通风工程 标段: 山丹县畜产品精深加工项目

第 105 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	工程量	单位	费率(%)	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产费		1	项	10.94		
2	031401011001	环境保护费		1	项	2.65		
3	031401010001	文明施工费		1	项	1.35		
4	031401012001	临时设施费		1	项	3.93		
5	031401020001	夜间施工增加费		1	项	2.24		
6	031401013001	二次搬运费		1	项	0		
7	031401015001	已完工程及设备保护费		1	项	0.1		
8	031401021001	冬雨季施工增加费		1	项	2.7		
9	031401045001	工程定位复测费		1	项	0.57		
10	031401017001	特殊地区增加费		1	项	0		
本页小计								--
合 计								--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

暂列金额明细表

工程名称: 肉牛屠宰车间--通风工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 107 页 共 242 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 肉牛屠宰车间--通风工程 标段: 山丹县畜产品精深加工项目

第 108 页 共 242 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称: 肉牛屠宰车间--通风工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 110 页 共 242 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
1. 1								
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
2. 1								
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
3. 1								
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A_i”“费率B”,并计算填写“金额C_i”, C_i=A_i×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C_i”;

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础A₂”,并计算填写“结算金额C₂”,
C₂=A₂×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：肉牛屠宰车间--通风工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 111 页 共 242 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：肉牛屠宰车间--通风工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 112 页 共 242 页

[illegible]

发包人提供材料一览表

工程名称：肉牛屠宰车间--通风工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 113 页 共 242 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称: 肉牛屠宰车间--通风工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 114 页 共 242 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称: 肉牛屠宰车间--通风工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 115 页 共 242 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可在“价差调整金额”列“合计”行填写。

工程项目清单汇总表

工程名称：深加工生产包装车间

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 116 页 共 242 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：深加工生产包装车间-建筑与装饰工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 117 页 共 242 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	A.1土石方工程	
1.2	A.4砌筑工程	
1.3	A.5混凝土及钢筋混凝土工程	
1.4	A.6金属结构工程	
1.5	A.8门窗工程	
1.6	A.9屋面及防水工程	
1.7	A.11楼地面装饰工程	
1.8	A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	
1.9	A.14油漆、涂料、裱糊工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合 计		

注：1 专业工程暂估价为含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深加工生产包装车间-建筑与装饰工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 118 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
	A. 1	土石方工程					
1	010103001001	平整场地	1. 土石类别:一二类土	m2	3360		
2	010102001001	挖基坑土方	1. 土类别:一二类土 2. 开挖深度:2. 1m	m3	494. 48		
3	010102007001	回填方	1. 填方部位:基坑 2. 材料品种:原土 3. 密实度:夯填	m3	494. 48		
4	010103002001	余方弃置	1. 土石类别:开挖土	m3	196. 57		
	A. 4	砌筑工程					
5	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:200mm 4. 砂浆强度等级:水泥石灰膏砂浆M5. 0	m3	63. 68		
6	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙 3. 墙体厚度:200mm 4. 砂浆强度等级:水泥石灰膏砂浆M5. 0	m3	474. 35		
7	010506017001	砌体工程内配钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢 Φ 5mm以上	t	4. 304		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					
8	010502001001	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 基础类型:垫层 4. 泵送高度:20m以内	m3	38. 06		
9	010502001002	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 基础类型:独立基础 4. 泵送高度:20m以内	m3	149. 88		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

第 119 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送高度:20m以内	m3	47.39		
11	010502011001	钢筋混凝土梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送高度:20m以内	m3	102.97		
12	010502013001	实心楼板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送高度:20m以内	m3	51.37		
13	010510003001	预制过梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	8.09		
14	010502029001	散水	1. 垫层材料种类、厚度:卵石灌缝 水泥砂浆M5.0 2. 面层厚度:60厚细石混凝土, 撒1:1水泥砂子压实抹光	m2	407.7		
15	010502032001	台阶	1. 垫层材料种类、厚度:300厚卵石灌缝 水泥石灰膏砂浆M2.5, 宽出面层100、300 3. 混凝土种类:商品混凝土 4. 混凝土强度等级:C20	m2	40.29		
16	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 III级 Φ12-14	t	4.222		
17	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 III级 Φ8-10	t	6.436		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深加工生产包装车间-建筑与装饰工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 120 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢 III级 Φ16-25	t	9.951		
19	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：圆钢 Φ6	t	0.234		
20	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢 III级 Φ8-10	t	3.38		
21	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢 III级 Φ12-14	t	2.147		
22	010506005004	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢 III级 Φ16-25	t	15.63		
23	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢 III级 Φ8-10	t	7.072		
24	010506009001	现浇混凝土楼梯钢筋	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢 III级 Φ8-10	t	0.65		
25	010506009002	现浇混凝土楼梯钢筋	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢 III级 Φ12-14	t	0.216		
26	010515002001	预制构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢 III级 Φ12-14	t	0.417		
27	040901010001	钢筋机械连接	1. 规格：钢筋直径 20mm以内 2. 连接方式：电渣压力焊接	个	708		
28	040901010002	钢筋机械连接	1. 规格：钢筋直径 25mm以内 2. 连接方式：电渣压力焊接	个	992		
29	040901010003	钢筋机械连接	1. 规格：钢筋直径 20mm以内 2. 连接方式：直螺纹套筒连接	个	409		
	A. 6	金属结构工程					
30	010602001001	钢架	1. 钢材品种、规格：Q235B 2. 探伤要求：防火涂料 耐火极限1.5h	t	98.412		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

第 121 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	010602001002	钢屋架	1. 钢材品种、规格：Q235B 2. 构件涂（镀）层要求：防火涂料 耐火极限1.5h	t	37.218		
32	010603001001	实腹钢柱	1. 柱类型：抗风柱 2. 钢材品种、规格：Q355B，H300×250×8×12 3. 构件涂（镀）层要求：防火涂料 耐火极限2.5h	t	3.97		
33	010603002001	空腹钢柱	1. 柱类型：冷弯正方形钢管 2. 钢材品种、规格：Q235B 3. 构件涂（镀）层要求：防火涂料 耐火极限2.5h	t	19.208		
34	010604001001	钢梁	1. 梁类型：冷弯长方形钢管 2. 钢材品种、规格：Q235B 3. 构件涂（镀）层要求：防火涂料 耐火极限1.5h	t	68.941		
35	010605001001	钢板楼板	1. 钢材品种、规格：YX-51-250-750钢承板 2. 钢板型号、厚度：0.9厚	m ²	467.7		
36	010606003001	钢墙架	1. 钢材品种、规格：Q235B 2. 构件涂（镀）层要求：防火涂料 耐火极限1.5h	t	50.305		
37	010607010001	零星钢构件	1. 构件名称：钢架连接件 2. 钢材品种、规格：Q235B 3. 构件涂（镀）层要求：防火涂料 耐火极限1.5h	t	16.542		
38	010606011001	钢板天沟	1. 钢材品种、规格：3mm厚不锈钢板	m	222		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深加工生产包装车间-建筑与装饰工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 122 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
39	01B001	型材墙面	1. 部位:外墙 2. 材质厚度、材料种类:100厚彩色保温压型钢板	m2	2467.38		
40	01B002	型材屋面	1. 部位:屋面 2. 材质厚度、材料种类:100厚彩色保温压型钢板	m2	5052.89		
41	010607006001	屋面检修钢梯	1. 钢材品种、规格:Q235B 2. 钢梯形式:02J401 THc-B3 带护笼直梯 3. 构件涂(镀)层要求:防火涂料 耐火极限1.5h	t	0.302		
42	010506024001	螺栓	1. 螺栓种类:地脚锚栓 2. 规格:M24	套	144		
43	010506024002	螺栓	1. 螺栓种类:地脚锚栓 2. 规格:M36	套	392		
44	010506025001	预埋铁件	1. 钢材种类:预埋钢板 2. 规格:-280*390*20	t	5.195		
	A.8	门窗工程					
45	010801002001	木质门带套	1. 门洞口尺寸:M1022 2. 门扇木材材质:实木门	樘	14		
46	010801002002	木质门带套	1. 门洞口尺寸:M1024 2. 门扇木材材质:实木门	樘	2		
47	010801002003	木质门带套	1. 门洞口尺寸:M1224 2. 门扇木材材质:实木门	樘	12		
48	010804006001	轻质推拉钢大门	1. 门洞口尺寸:M3630 2. 门框、扇材质:轻质推拉钢大门	樘	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深加工生产包装车间-建筑与装饰工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 123 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
49	010804007002	冷库门	1. 门洞口尺寸:LKM1827 2. 门类型:冷库门 3. 门框、扇材质:冷库门成品定制	樘	5		
50	010805005001	不锈钢饰面门	1. 门洞口尺寸:M1524 2. 框、扇材质:不锈钢框玻璃门	樘	19		
51	010805005002	不锈钢饰面门	1. 门洞口尺寸:M1830 2. 框、扇材质:不锈钢框玻璃门	樘	1		
52	010805005003	不锈钢饰面门	1. 门洞口尺寸:M2430 2. 框、扇材质:不锈钢框玻璃门	樘	2		
53	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸:C1815 2. 框、扇材质及规格:铝合金推拉窗中空玻璃	m2	205.2		
54	010807001002	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸:C6012 2. 框、扇材质及规格:铝合金平开窗中空玻璃	m2	28.8		
55	010807001003	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸:C6812 2. 框、扇材质及规格:铝合金平开窗中空玻璃	m2	195.84		
56	010807001004	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸:JYC 2. 框、扇材质及规格:铝合金平开窗中空玻璃	m2	8.1		
	A. 9	屋面及防水工程					
57	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 部位:包装车间 2. 防水膜品种:聚氨酯涂抹防水 3. 涂膜厚度、遍数:1.5厚、1遍 4. 上翻高度:500	m2	1006.74		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 深加工生产包装车间-建筑与装饰工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 124 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
58	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1. 部位:原料库 2. 防水膜品种:聚氨酯涂抹防水 3. 涂膜厚度、遍数:1.5厚、1遍 4. 上翻高度:500	m2	401.96		
59	010904002003	楼(地)面涂膜防水	1. 部位:卫生间、淋浴间地面 2. 防水膜品种:聚氨酯涂抹防水 3. 涂膜厚度、遍数:1.5厚、2遍 4. 上翻高度:2000	m2	122.2		
60	010904002004	楼(地)面涂膜防水	1. 部位:卫生间、淋浴间楼面 2. 防水膜品种:聚氨酯涂抹防水 3. 涂膜厚度、遍数:1.5厚、2遍 4. 上翻高度:2000	m2	128.96		
	A.11	楼地面装饰工程					
61	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 部位:楼梯间 2. 面层厚度、砂浆种类及强度等级:水泥砂浆1:2	m2	60.04		
62	011101002001	细石混凝土楼地面	1. 部位:除卫生间、淋浴室、原料库、包装车间外 2. 原土夯实 3. 垫层厚度、材料:100厚砂砾石垫层 4. 5mm厚DWS聚合物砂浆防水砂浆 5. 面层厚度、混凝土强度等级:200厚C30细石混凝土面层压光抹平	m2	1910.44		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深加工生产包装车间-建筑与装饰工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 125 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
63	011101002002	细石混凝土楼地面	1. 部位:原料库 2. 原土夯实 3. 垫层厚度、材料:80厚C20混凝土、80厚C20混凝土 4. 找平层厚度、材料种类及强度等级:最薄处30厚C20细石混凝土 5. 5mm厚DWS聚合物砂浆防水砂浆 6. 面层厚度、混凝土强度等级:细石混凝土C25 厚度 40mm, 1:1水泥砂子随打随抹光	m2	363.66		
64	011101002003	细石混凝土楼地面	1. 部位:除卫生间、淋浴室外楼面 2. 5mm厚DWS聚合物砂浆防水砂浆 3. 面层厚度、混凝土强度等级:60厚C30细石混凝土面层压光抹平	m2	472.87		
65	011101003001	自流平楼地面	1. 部位:包装车间 2. 原土夯实 3. 垫层厚度、材料种类:80厚C20混凝土垫层 4. 找坡层厚度、材料种类及强度等级:最薄处30厚C20细石混凝土 5. 找平层厚度、材料种类及强度等级:40厚C25细石混凝土 6. 底层漆材料种类、厚度:环氧自流平防腐地面 底漆每遍 7. 中层漆材料种类、厚度:环氧自流平防腐地面 中间层(刮腻子) 8. 面漆材料种类、厚度:环氧自流平防腐地面 面漆每遍	m2	855.54		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

第 126 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
66	011102003001	块料楼地面	1. 部位:卫生间、淋浴间地面 2. 垫层厚度、材料种类:150厚碎石、80厚C20混凝土 3. 找坡层厚度、材料种类及强度等级:最薄处30厚C20细石混凝土 4. 找平层厚度、材料种类及强度等级:水泥砂浆1:3 厚度20mm 5. 面层材料品种、规格:300*300陶瓷地砖	m2	31.8		
67	011102003002	块料楼地面	1. 部位:卫生间楼面 2. 垫层厚度、材料种类:60厚LC7.5轻骨料混凝土 3. 找坡层厚度、材料种类及强度等级:最薄处30厚C20细石混凝土 4. 找平层厚度、材料种类及强度等级:水泥砂浆1:3 厚度20mm 5. 面层材料品种、规格:300*300陶瓷地砖	m2	45.76		
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
68	011203003001	块料墙面	1. 基层类型、部位:外墙 2. 安装方式:粘贴 3. 面层材料品种、规格:200*400仿石砖	m2	448.7		
69	011207003001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格:12厚钢化玻璃	m2	150.2		
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深加工生产包装车间-建筑与装饰工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 127 页 共 242 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称: 深加工生产包装车间-建筑与装饰工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 128 页 共 242 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：深加工生产包装车间-建筑与装饰工程 标段：山丹县畜产品精深加工项目 第 129 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	工程量	单位	费率(%)	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产费		1	项	8.81		
2	011601008001	环境保护费		1	项	1.94		
3	011601007001	文明施工费		1	项	0.79		
4	011601006001	临时设施费		1	项	1.98		
5	011601011001	夜间施工增加费		1	项	1.31		
6	011601013001	二次搬运费		1	项	0		
7	011601014001	已完工程及设备保护费		1	项	0.06		
8	011601010001	冬雨季施工增加费		1	项	1.56		
9	011601038001	工程定位复测费		1	项	0.31		
10	011601012001	特殊地区增加费		1	项	0		
11	011601001001	脚手架	1. 钢结构综合脚手架 2. 檐高：11.6m 3. 建筑面积：3360m ²	1	项			
12	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	1. 履带式挖掘机	1	项			
13	011702001001	垫层	1. 基础类型：垫层模板	72.14	m ²			
14	011702001002	独立基础	1. 基础类型：独立基础模板	320.3	m ²			
15	011702002001	矩形柱	1. 类型：矩形柱模板	427.38	m ²			
16	011702006001	矩形梁	1. 支撑高度：矩形梁模板	1044.52	m ²			
本页小计								--
合 计								--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

暂列金额明细表

工程名称: 深加工生产包装车间-建筑与装饰工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 131 页 共 242 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：深加工生产包装车间-建筑与装饰工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 132 页 共 242 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：深加工生产包装车间-建筑与装饰工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 133 页 共 242 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

第 134 页 共 242 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
1. 1								
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
2. 1								
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
3. 1								
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i” “费率B”，并计算填写“金额C_i”，C_i=A_i×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：深加工生产包装车间-建筑与装饰工程 标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 135 页 共 242 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：深加工生产包装车间-建筑与装饰工程 标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 136 页 共 242 页

[illegible]

发包人提供材料一览表

工程名称：深加工生产包装车间-建筑与装饰工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 137 页 共 242 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：深加工生产包装车间-建筑与装饰工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 138 页 共 242 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：深加工生产包装车间-建筑与装饰工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 139 页 共 242 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

工程项目清单汇总表

工程名称：深加工生产包装车间--电气工程 标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 140 页 共 242 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深加工生产包装车间--电气工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 141 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		强电					
1	030410002001	接地母线	1. 名称:接地母线	m	594.05		
2	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:1*(WDZ-YJY-4×150+1×70)SC150 FC-1.3米	m	5.64		
3	030412001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC150 4. 配置形式:暗配	m	5.64		
4	030409001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-3×70+2×35 SC85 WC CT	m	47.36		
5	030412001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC85 4. 配置形式:暗配	m	47.36		
6	030409001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-4×25+1×16 SC50 WC.FC	m	8		
7	030412001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC50 4. 配置形式:暗配	m	8		
8	030409001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZN-YJY-5×16 SC50 WC CT	m	7.5		
9	030412001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC50 4. 配置形式:暗配	m	7.5		
10	030409001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-4×95+1×50 SC100 WC CT	m	6		
11	030412001005	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC100 4. 配置形式:暗配	m	6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深加工生产包装车间--电气工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 142 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	030409001006	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY-4x25+1x16 SC50 WC. FC	m	31.2		
13	030412001022	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 钢管 3. 规格: SC50 4. 配置形式: 暗配	m	31.2		
14	030412004001	配线	1. 名称: 配线 2. 规格: WDZ-BYJ 4x2.5 SC20 CC. FC	m	30.32		
15	030412001006	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 钢管 3. 规格: SC20 4. 配置形式: 暗配	m	7.58		
16	030412004002	配线	1. 名称: 配线 2. 规格: WDZ-RYJS-2x1.5 SC15 CC. WC	m	31.8		
17	030412001007	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 钢管 3. 规格: SC15 4. 配置形式: 暗配	m	15.9		
18	030409001007	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY-5x10 SC40 WC CT	m	1325.68		
19	030412001008	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 钢管 3. 规格: SC40 4. 配置形式: 暗配	m	1325.68		
20	030412004003	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 插座 3. 规格: WDZ-BYJ-3x4 SC20 WC. FC	m	132.54		
21	030412001009	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 钢管 3. 规格: SC20 4. 配置形式: 暗配	m	44.18		
22	030412004004	配线	1. 名称: 配线 2. 规格: WDZN-BYJ 4x10 SC40 CC. WC	m	153.04		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深加工生产包装车间--电气工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 143 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	030412001010	配管	1. 名称:配管 2. 规格:SC40 3. 配置形式:暗配	m	38.26		
24	030412004005	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:插座 3. 规格:WDZ-BYJ-3x4 SC20 WC. FC	m	50.55		
25	030412001011	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗配	m	16.85		
26	030412004006	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:照明 3. 规格:WDZN-BYJ-3x2.5 SC15 WC. CC	m	19.5		
27	030412001012	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC15 4. 配置形式:暗配	m	6.5		
28	030412004007	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZ-BYJ 4x4 SC25 CC. WC	m	2188.56		
29	030412001013	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC25 4. 配置形式:暗配	m	547.14		
30	030409001008	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-4×25+1×16 SC150 WC CT	m	5		
31	030412001014	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC150 4. 配置形式:暗配	m	5		
32	030409001009	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-5x10 SC40 WC CT	m	1035.26		
33	030412001015	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC40 4. 配置形式:暗配	m	1036.26		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深加工生产包装车间--电气工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 144 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
34	030412004008	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:照明 3. 规格:WDZ-BYJ-3x2.5 JDG20 CT WC.CC	m	5547.45		
35	030412001016	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配	m	1549.15		
36	030412004009	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:插座 3. 规格:WDZ-BYJ-3x4 JDG25 CT WC.FC	m	1206.72		
37	030412001017	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG25 3. 配置形式:暗配	m	402.24		
38	040801029001	开关	1. 材质:开关	个	12		
39	040801029002	双控开关	1. 材质:双控开关	个	3		
40	040801029003	四联开关	1. 材质:四联开关	个	2		
41	040801029004	双联开关	1. 材质:双联开关	个	22		
42	040801029005	三联开关	1. 材质:三联开关	个	3		
43	030413014002	高处安全五孔插座	1. 名称:高处安全五孔插座	套	5		
44	030413014003	安全五孔插座	1. 名称:安全五孔插座	套	77		
45	030413014004	防溅五孔安全插座	1. 名称:防溅五孔安全插座	套	8		
46	030413014005	电热水器安全五孔插座	1. 名称:电热水器安全五孔插座	套	2		
47	030413001008	吸顶灯	1. 名称:吸顶灯	套	33		
48	030413001009	广照型灯	1. 名称:广照型灯	套	95		
49	030413001010	带声光控底座的吸顶灯	1. 名称:带声光控底座的吸顶灯	套	3		
50	030413001011	灯	1. 名称:灯	套	9		
51	030413001012	浴霸	1. 名称:灯	套	2		
52	030413001013	嵌入式单管荧光灯	1. 名称:嵌入式单管荧光灯	套	104		
53	030413001014	防水防尘灯	1. 名称:防水防尘灯	套	12		
54	030413001015	普通灯	1. 名称:普通灯 2. 规格:40W	套	12		
55	030403007001	电源自动切换箱	1. 名称:电源自动切换箱	台	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深加工生产包装车间--电气工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 145 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
56	080706002001	屏、台、箱、柜	1. 名称:屏、台、箱、柜	台	18		
57	080706002002	动力照明配电箱	1. 名称:动力照明配电箱	台	1		
58	030412003001	桥架	1. 名称:桥架 200x100	m	344.3		
59	030412003002	桥架	1. 名称:桥架 150*75	m	345.4		
60	030412003003	桥架	1. 名称:桥架 400*100	m	343.4		
		弱电					
61	030412004010	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZN-BYJ 2X2.5mm ² -SC20	m	1382.4		
62	030412001018	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗配	m	691.2		
63	080603003001	A型应急照明集中电源	1. 名称:A型应急照明集中电源 2. 规格:N-D-36V 3. 底距地1.5m壁装	台	2		
64	030413001001	消防应急标志灯具-安全出口标志	1. 名称:消防应急标志灯具-安全出口标志 2. 规格:A类中型--1W(LED灯) 3. 门框上方0.2m壁装	套	10		
65	030413001002	消防应急标志灯具-疏散出口标志	1. 名称:消防应急标志灯具-消防应急标志灯具-疏散出口标志 2. 规格:A类中型--1W(LED灯) 3. 门框上方0.2m壁装	套	11		
66	030413001003	消防应急标志灯具-单面	1. 名称:消防应急标志灯具-单面 2. 规格:A类中型--1W(LED灯) 3. 室内底距地 0.5m壁装 屠宰车间底距地 3.5m壁装	套	67		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深加工生产包装车间--电气工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 146 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
67	030413001004	消防应急照明灯具-A类	1. 名称:消防应急照明灯具-A类 2. 规格:DC36V--5W(LED灯) 3. 嵌顶/吸顶安装	套	9		
68	030413001005	多信息复合标志灯-双面	1. 名称:多信息复合标志灯-双面 2. 规格:A类中型--1W(LED灯) 3. 底距地 2.5m吊装	套	5		
69	030413001006	自带电源疏散照明灯(A型)	1. 名称:自带电源疏散照明灯(A型)	套	84		
70	030412004011	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZN-RYJSP-2X2.5-SC15	m	675.36		
71	030412001019	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC15 4. 配置形式:暗配	m	337.68		
72	030412004012	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZN-RYJS-2X1.5	m	1378		
73	030412004013	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZN-RYJS-2X2.5-SC25	m	1378		
74	030412001020	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC25 4. 配置形式:暗配	m	1378		
75	030904001001	点型探测器	1. 名称:感烟探测器	个	3		
76	030904001002	感烟火灾探测器	1. 名称:感烟火灾探测器	个	333		
77	030405014001	消防端子箱	1. 名称:消防端子箱	台	1		
78	080803004001	模块箱	1. 名称:模块箱	个	5		
79	030904005001	火灾电话插孔	1. 名称:火灾电话插孔	个	7		
80	080903007001	手动火灾报警装置	1. 名称:手动火灾报警装置	套	7		
81	030904003001	消火栓起泵按钮	1. 名称:消火栓起泵按钮	个	23		
82	030904004001	声光报警器	1. 名称:声光报警器	个	12		
本页小计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：深加工生产包装车间--电气工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 148 页 共 242 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 深加工生产包装车间--电
气工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 149 页 共 242 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：深加工生产包装车间--电气工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 150 页 共 242 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合 计					—

暂列金额明细表

工程名称：深加工生产包装车间--电气工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 151 页 共 242 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 深加工生产包装车间--电气工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 152 页 共 242 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：深加工生产包装车间--电气工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 154 页 共 242 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
1. 1								
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
2. 1								
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
3. 1								
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i”“费率B”，并计算填写“金额C_i”，C_i=A_i×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：深加工生产包装车间--电气工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 155 页 共 242 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

发包人提供材料一览表

工程名称：深加工生产包装车间--电气工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 157 页 共 242 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称: 深加工生产包装车间--电气工程 标段: 山丹县畜产品精深加工项目

第 158 页 共 242 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称: 深加工生产包装车间--电气工程 标段: 山丹县畜产品精深加工项目

第 159 页 共 242 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

工程项目清单汇总表

工程名称：深加工生产包装车间--给排水工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 160 页 共 242 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 深加工生产包装车间--给排水工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 161 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		给水系统					
1	031001006001	不锈钢管	1. 材质：食品级薄壁不锈钢管 2. 规格：DN100 3. 压力等级：1.0MPa 4. 连接形式：螺纹卡粘式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗 6. 安装部位：室内 7. 介质：冷水	m	262.7		
2	031001006002	不锈钢管	1. 材质：食品级薄壁不锈钢管 2. 规格：DN80 3. 压力等级：1.0MPa 4. 连接形式：螺纹卡粘式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗 6. 安装部位：室内 7. 介质：冷水	m	11.2		
3	031001006003	不锈钢管	1. 材质：食品级薄壁不锈钢管 2. 规格：DN50 3. 压力等级：1.0MPa 4. 连接形式：螺纹卡粘式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗 6. 安装部位：室内 7. 介质：冷水	m	73.5		
4	031001006004	不锈钢管	1. 材质：食品级薄壁不锈钢管 2. 规格：DN40 3. 压力等级：1.0MPa 4. 连接形式：螺纹卡粘式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗 6. 安装部位：室内 7. 介质：冷水	m	9.9		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 深加工生产包装车间--给排水工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 162 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	031001006005	不锈钢管	1. 材质:食品级薄壁 不锈钢管 2. 规格:DN20 3. 压力等级:1.0MPa 4. 连接形式:螺纹卡 粘式连接 5. 压力试验及吹、 洗设计要求:管道冲 洗 6. 安装部位:室内 7. 介质:冷水	m	57.2		
6	031001006006	不锈钢管	1. 材质:食品级薄壁 不锈钢管 2. 规格:DN32 3. 压力等级:1.0MPa 4. 连接形式:螺纹卡 粘式连接 5. 压力试验及吹、 洗设计要求:管道冲 洗 6. 安装部位:室内 7. 介质:冷水	m	15.8		
7	031001006007	不锈钢管	1. 材质:食品级薄壁 不锈钢管 2. 规格:DN25 3. 压力等级:1.0MPa 4. 连接形式:螺纹卡 粘式连接 5. 压力试验及吹、 洗设计要求:管道冲 洗 6. 安装部位:室内 7. 介质:冷水	m	13.6		
8	031001006008	不锈钢管	1. 材质:食品级薄壁 不锈钢管 2. 规格:DN15 3. 压力等级:1.0MPa 4. 连接形式:螺纹卡 粘式连接 5. 压力试验及吹、 洗设计要求:管道冲 洗 6. 安装部位:室内 7. 介质:冷水	m	11.6		
9	031002001001	金属阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级: DN100	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

第 163 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	031002001002	金属阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN100	个	1		
11	031002001003	金属阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接	个	13		
12	031002001004	金属阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN50	个	1		
13	031002001005	金属阀门	1. 类型: 倒流防止器 2. 规格、压力等级: DN50	个	1		
14	031002001006	金属阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN40 3. 连接形式: 螺纹连接	个	1		
15	031002001007	金属阀门	1. 类型: 可调式减压阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接	个	3		
16	031002001008	金属阀门	1. 类型: 可调式减压阀 2. 规格、压力等级: DN40 3. 连接形式: 螺纹连接	个	1		
17	031002011001	水表	1. 类型: 螺翼式水表 2. 规格: DN100 3. 连接形式: 螺纹连接	组	1		
18	031002011002	水表	1. 类型: 旋翼式水表 2. 规格: DN50 3. 连接形式: 螺纹连接	组	2		
19	031003014001	给、排水附件	1. 类型: 水嘴 2. 规格: DN20	个	8		
		热水系统					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 深加工生产包装车间--给排水工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 164 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	031001006009	不锈钢管	1. 材质:食品级薄壁 不锈钢管 2. 规格:DN80 3. 压力等级:1.0MPa 4. 连接形式:螺纹卡 粘式连接 5. 压力试验及吹、 洗设计要求:管道冲 洗 6. 安装部位:室内 7. 介质:冷水	m	253.1		
21	031001006010	不锈钢管	1. 材质:食品级薄壁 不锈钢管 2. 规格:DN25 3. 压力等级:1.0MPa 4. 连接形式:螺纹卡 粘式连接 5. 压力试验及吹、 洗设计要求:管道冲 洗 6. 安装部位:室内 7. 介质:冷水	m	12.6		
22	031001006011	不锈钢管	1. 材质:食品级薄壁 不锈钢管 2. 规格:DN20 3. 压力等级:1.0MPa 4. 连接形式:螺纹卡 粘式连接 5. 压力试验及吹、 洗设计要求:管道冲 洗 6. 安装部位:室内 7. 介质:冷水	m	57.9		
23	031001006012	不锈钢管	1. 材质:食品级薄壁 不锈钢管 2. 规格:DN15 3. 压力等级:1.0MPa 4. 连接形式:螺纹卡 粘式连接 5. 压力试验及吹、 洗设计要求:管道冲 洗 6. 安装部位:室内 7. 介质:冷水	m	7.7		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 深加工生产包装车间--给排水工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 165 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	031002001010	金属阀门	1. 类型: 可调式减压阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接	个	4		
25	031002001011	金属阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接	个	13		
26	031003010001	淋浴器	1. 材质: 淋浴器 2. 规格: 不锈钢	套	4		
27	031005013001	热水制备设备	1. 名称: 热水制备设备 2. 型号: CEP500-45, N=45KW	台	2		
28	030211003001	循环水泵	1. 名称: 热水循环泵 2. 规格: Q=1.11L/S H=15m N=0.55KW	台	2		
		排水系统					
29	031001001001	铸铁管	1. 部位 : 室内 2. 规格: 柔性铸铁排水 管DN100 3. 连接形式: 卡箍式 连接 4. 压力试验及吹、 洗设计要求: 管道通 球试验 5. 介质: 污水	m	131.1		
30	031001001002	铸铁管	1. 部位 : 室内 2. 规格: 柔性铸铁排 水管DN80 3. 连接形式: 卡箍式 连接 4. 压力试验及吹、 洗设计要求: 管道通 球试验 5. 介质: 污水	m	6.6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 深加工生产包装车间--给排水工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 166 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	031001001003	铸铁管	1. 部位：室内 2. 规格: 柔性铸铁排水 管DN70 3. 连接形式: 卡箍式 连接 4. 压力试验及吹、 洗设计要求: 管道通 球试验 5. 介质: 污水	m	3.4		
32	031001001004	铸铁管	1. 部位：室内 2. 规格: 柔性铸铁排 水管DN50 3. 连接形式: 卡箍式 连接 4. 压力试验及吹、 洗设计要求: 管道通 球试验 5. 介质: 污水	m	30		
33	031003003001	洗手盆	1. 类型: 洗手盆（定 制） 2. 材质: 陶瓷	组	8		
34	031003006001	大便器	1. 类型: 蹲式大便器 2. 材质: 陶瓷	组	17		
35	031003007001	小便器	1. 类型: 挂式小便器 2. 材质: 陶瓷 3. 安装方式: 壁挂	组	5		
36	031003014002	给、排水附件	1. 类型: 金属地漏 2. 材质: 不锈钢 3. 规格: DN50	个	8		
37	031003014003	给、排水附件	1. 类型: 金属地漏 2. 材质: 不锈钢 3. 规格: DN100	个	6		
38	031003014004	给、排水附件	1. 类型: 地面扫除口 2. 材质: UPVC 3. 规格: DN80	个	1		
39	031003014005	给、排水附件	1. 类型: 地面扫除口 2. 材质: UPVC 3. 规格: DN100	个	2		
		雨水管					
40	031001002001	镀锌钢管	1. 材质: 内涂塑镀锌 钢管 2. 规格: DN100 3. 连接形式: 卡箍连 接 4. 介质: 雨水	m	158.4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 深加工生产包装车间--给排水工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 167 页 共 242 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：深加工生产包装车间--给排水工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 168 页 共 242 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

其他项目清单计价表

工程名称：深加工生产包装车间--给排水工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 170 页 共 242 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称: 深加工生产包装车间--给排水工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 171 页 共 242 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称: 深加工生产包装车间--给排水工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 172 页 共 242 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

第 173 页 共 242 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i” “费率B_i”，并计算填写“金额C_i”，C_i=A_i×B_i；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称: 深加工生产包装车间--给排水工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 174 页 共 242 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

发包人提供材料一览表

工程名称: 深加工生产包装车间--给排水工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 175 页 共 242 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：深加工生产包装车间--给排水工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 176 页 共 242 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称: 深加工生产包装车间--给排水工程 标段: 山丹县畜产品精深加工项目

第 177 页 共 242 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

暂列金额明细表

工程名称: 深加工生产包装车间--给排水工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 178 页 共 242 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

工程项目清单汇总表

工程名称: 深加工生产包装车间--消防工程 标段: 山丹县畜产品精深加工项目

第 180 页 共 242 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深加工生产包装车间--消防工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 181 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		消火栓系统					
1	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道水压试验、水冲洗 5. 其他:含卡箍、管件	m	328.9		
2	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道水压试验、水冲洗 5. 其他:含卡箍、管件	m	258		
3	030901010001	室内消火栓	1. 名称:室内消火栓箱（1800*700*180） 2. 安装方式:壁装 3. 型号、规格:箱内配有DN65消火栓1个，DN65-L25衬胶水带1条，DN19水枪1支；JPS0.8（1.6）-19消防软管卷盘一个，软管长度30m。	套	23		
4	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表	台	1		
5	030910001001	灭火器	1. 形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/A BC4	具	72		
6	031002001001	蝶阀	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	14		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深加工生产包装车间--消防工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 182 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	031002001002	止回阀	1. 类型：止回阀 2. 规格、压力等级： DN100 3. 连接形式：法兰连 接	个	2		
8	031002001003	闸阀	1. 类型：闸阀 2. 规格、压力等级： DN100 3. 连接形式：法兰连 接	个	2		
9	031002001004	自动排气阀	1. 类型：自动排气阀 2. 规格、压力等级： ARSX-DN25 3. 连接形式：螺纹连 接	个	1		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：深加工生产包装车间--消防工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 183 页 共 242 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 深加工生产包装车间--消防工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 184 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	工程量	单位	费率(%)	价格（元）	备注
1	031401009002	安全生产费		1	项	10.94		人工费
2	031401011002	环境保护费		1	项	2.65		人工费
3	031401010002	文明施工费		1	项	1.35		人工费
4	031401012002	临时设施费		1	项	3.93		人工费
5	031401020002	夜间施工增加费		1	项	2.24		人工费
6	031401013002	二次搬运费		1	项	0		人工费
7	031401015002	已完工程及设备保护费		1	项	0.1		人工费
8	031401021002	冬雨季施工增加费		1	项	2.7		人工费
9	031401045002	工程定位复测费		1	项	0.57		人工费
10	031401017002	特殊地区增加费		1	项	0		人工费
11	031401001001	脚手架		1	项			
12	031401042001	高层建筑增加费		1	项			
本页小计								--
合 计								--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：深加工生产包装车间--消防工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 185 页 共 242 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称: 深加工生产包装车间--消防工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 186 页 共 242 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：深加工生产包装车间--消防工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 188 页 共 242 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i” “费率B”，并计算填写“金额C_i”，C_i=A_i×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础 A_2 ”，并计算填写“结算金额 C_2 ”， $C_2=A_2 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额 C_2 ”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：深加工生产包装车间--消防工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 189 页 共 242 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

发包人提供材料一览表

工程名称：深加工生产包装车间--消防工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 190 页 共 242 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：深加工生产包装车间--消防工程 标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 191 页 共 242 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：深加工生产包装车间--消防工程 标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 192 页 共 242 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可在“价差调整金额”列“合计”行填写。

暂列金额明细表

工程名称: 深加工生产包装车间--消防工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 193 页 共 242 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

工程项目清单汇总表

工程名称: 深加工生产包装车间--暖气工程 标段: 山丹县畜产品精深加工项目

第 195 页 共 242 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合 计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深加工生产包装车间--暖气工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 196 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	031001002001	镀锌钢管	1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	m	20.61		
2	031001002002	镀锌钢管	1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	m	207.93		
3	031001002003	镀锌钢管	1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:螺纹连接	m	43.33		
4	031001002004	镀锌钢管	1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:DN40 3. 连接形式:螺纹连接	m	63.46		
5	031001002005	镀锌钢管	1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接	m	144.25		
6	031001002006	镀锌钢管	1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:DN70 3. 连接形式:螺纹连接	m	70		
7	031001002007	镀锌钢管	1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:DN80 3. 连接形式:螺纹连接	m	128.77		
8	031001002008	镀锌钢管	1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:螺纹连接	m	18.77		
9	030113001001	循环空气制热机组	1. 名称:循环空气制热机组 2. 规格:AirTS-D-I型, 风量: 0-6700m³/h, 功率: 0-0.85KW, 安装高度: 4-10m	台	2		
10	030113001002	循环空气制热机组	1. 名称:循环空气制热机组 2. 规格:AirTS-D-II型, 风量: 0-9700m³/h, 功率: 0-1.8KW, 安装高度: 4-10m	台	7		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 深加工生产包装车间--暖气工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 197 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	03B001	楼栋热力入口装置	1. 名称:楼栋热力入口装置 2. DN100, SONOCAL型超声波热量表	套	1		
12	031002001001	自动排气阀	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级: DN20	个	6		
13	031002001002	手动调节阀	1. 类型:手动调节阀 2. 规格、压力等级: DN80	个	1		
14	031002001003	手动调节阀	1. 类型:手动调节阀 2. 规格、压力等级: DN50	个	1		
15	031002001004	静态水力平衡阀	1. 类型:静态水力平衡阀 2. 规格、压力等级: DN80	个	1		
16	031002001005	静态水力平衡阀	1. 类型:静态水力平衡阀 2. 规格、压力等级: DN50	个	1		
17	031004002001	钢制散热器	1. 类型:钢制散热器 2. 规格:GZ4-1.52/6-12型, 每片的散热量 ($\Delta T=44.5^{\circ}\text{C}$) 为84W, 工作压力为1.0MPa, 散热器中心距: 900mm, 散热器距地0.15m挂墙安装	组	25		
18	031004002002	钢制散热器	1. 类型:钢制散热器 2. 规格:GZ4-1.52/6-12型, 每片的散热量 ($\Delta T=44.5^{\circ}\text{C}$) 为84W, 工作压力为1.0MPa, 散热器中心距: 900mm, 散热器距地0.15m挂墙安装 3. 备注: 每组10片	组	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深加工生产包装车间--暖气工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 198 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	031004002003	钢制散热器	1. 类型:钢制散热器 2. 规格:GZ4-1.52/6-12型, 每片的散热量 ($\Delta T=44.5^{\circ}\text{C}$) 为84W 3. 工作压力为1.0MPa, 散热器中心距: 900mm, 散热器距地0.15m挂墙安装 4. 备注:每组15片	组	17		
20	031004002004	钢制散热器	1. 类型:钢制散热器 2. 规格:GZ4-1.52/6-12型, 每片的散热量 ($\Delta T=44.5^{\circ}\text{C}$) 为84W 3. 工作压力为1.0MPa, 散热器中心距: 900mm, 散热器距地0.15m挂墙安装 4. 备注:每组20片	组	4		
21	031002001006	自动排气阀	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级: DN25	个	25		
22	031002003001	二通高阻恒温控制阀	1. 名称:二通高阻恒温控制阀 2. 规格:DN25	个	25		
23	031002007001	活接头	1. 类型:活接头 2. 规格、压力等级: DN25	个	25		
24	031002012001	热量表	1. 类型:热量表 2. 型号:超声波二级	个	1		
25	030907004001	温度传感器	1. 名称:温度传感器	个	2		
26	030112020001	过滤器	1. 名称:过滤器 2. 型号:网孔直径3mm	支	2		
27	031002001007	金属阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级: DN25	个	5		
28	030601001001	温度计	1. 名称:温度计 2. 规格:WNG-110~150 $^{\circ}\text{C}$	支	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深加工生产包装车间--暖气工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 199 页 共 242 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：深加工生产包装车间--暖气工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 200 页 共 242 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 深加工生产包装车间--暖气工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 201 页 共 242 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：深加工生产包装车间--暖气工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 202 页 共 242 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：深加工生产包装车间--暖气工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 203 页 共 242 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 深加工生产包装车间--暖气工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 204 页 共 242 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

第 206 页 共 242 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
1. 1								
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
2. 1								
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
3. 1								
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i” “费率B”，并计算填写“金额C_i”，C_i=A_i×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：深加工生产包装车间--暖气工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 207 页 共 242 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：深加工生产包装车间--暖气工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 208 页 共 242 页

[illegible]

发包人提供材料一览表

工程名称：深加工生产包装车间--暖气工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 209 页 共 242 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称: 深加工生产包装车间--暖气工程 标段: 山丹县畜产品精深加工项目

第 210 页 共 242 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：深加工生产包装车间--暖气工程 标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 211 页 共 242 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

工程项目清单汇总表

工程名称：深加工生产包装车间--通风工程 标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 212 页 共 242 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合 计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深加工生产包装车间--通风工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 213 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030203001001	轴流式消防高温排烟风机	1. 名称:轴流式消防高温排烟风机 2. 规格:HTF-I-9型;32297m³ /h;668pa, 1450r/min, 11kw	台	1		
2	031002001001	280℃常开防火阀	1. 类型:280℃常开防火阀 2. 规格、压力等级:1000X400mm	个	1		
3	031002001002	280℃常开防火阀	1. 类型:280℃常开防火阀 2. 规格、压力等级:800X400mm	个	2		
4	031002001003	280℃常开防火阀	1. 类型:280℃常开防火阀 2. 规格、压力等级:630X400mm	个	1		
5	030703008001	常闭百叶排烟口	1. 名称:常闭百叶排烟口 2. 规格:规格500×600+250（常闭、含执行机构）	个	6		
6	030501015001	全热交换机	1. 名称:全热交换机 2. 规格:XFHQ-30DZ/S-C型, 风量: 3000m³/h, 功率: 2.2KW, 噪音: 60dB, 风压: 220Pa	台	4		
7	030703008002	单层百叶风口	1. 名称:单层百叶风口 2. 型号:400X400mm	个	10		
8	030703008003	双层百叶风口	1. 名称:双层百叶风口 2. 型号:400X400mm	个	8		
9	03B001	吸顶式通风器	1. 名称:吸顶式通风器 2. 规格:BLD15-75型, 风量: 810m³/h, 功率: 120W, 噪音: 54dB, 风压: 285Pa	台	9		
10	031002001011	70℃常开防火阀	1. 类型:70℃常开防火阀 2. 规格、压力等级:Φ160	个	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 深加工生产包装车间--通风工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 214 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	031002001016	70℃常开防火阀	1.类型：70℃常开防火阀 2.规格、压力等级： Φ150	个	6		
12	031002001012	止回阀	1.类型：止回阀 2.规格、压力等级： Φ150	个	6		
13	030702003002	镀锌薄钢板通风管道	1.名称：镀锌薄钢板 2.形状：圆形 3.规格：Φ160	m ²	3.15		
14	030702003003	镀锌薄钢板通风管道	1.名称：镀锌薄钢板 2.形状：圆形 3.规格：Φ150	m ²	8.09		
15	030702003004	镀锌薄钢板通风管道	1.名称：镀锌薄钢板 2.形状：方形 3.规格：400*320	m ²	130.88		
16	030702003005	镀锌薄钢板通风管道	1.名称：镀锌薄钢板 2.形状：方形 3.规格：800*400	m ²	35.21		
17	030702003006	镀锌薄钢板通风管道	1.名称：镀锌薄钢板 2.形状：方形 3.规格：630*400	m ²	33.87		
18	030702003007	镀锌薄钢板通风管道	1.名称：镀锌薄钢板 2.形状：方形 3.规格：1000*400	m ²	19.32		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：深加工生产包装车间--通风工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 215 页 共 242 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：深加工生产包装车间--通风工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 216 页 共 242 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

暂列金额明细表

工程名称: 深加工生产包装车间--通风工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 218 页 共 242 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 深加工生产包装车间--通风工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 219 页 共 242 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

第 221 页 共 242 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
1. 1								
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
2. 1								
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
3. 1								
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A_i”“费率B”,并计算填写“金额C_i”, C_i=A_i×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C_i”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：深加工生产包装车间--通风工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 222 页 共 242 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：深加工生产包装车间--通风工程 标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 225 页 共 242 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称: 深加工生产包装车间--通风工程 标段: 山丹县畜产品精深加工项目

第 226 页 共 242 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

工程项目清单汇总表

工程名称: 室外

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 227 页 共 242 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称: 市政工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 228 页 共 242 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 229 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		暖气工程					
1	030112003001	一体化空气源热泵	1. 名称:一体化空气源热泵 2. 型号:AS-YT C-112(120)-A型额定制热量:104KW, 功率:80KWCOP:3.33	台	8		
2	030902001001	无缝钢管	1. 名称:泡沫夹克管 2. 材质、压力等级:D108*4.0	m	282		
3	010502028001	检查井	1. 构件名称:检查井 2. 井、池净空尺寸:2000X2000X1800	座	2		
4	040502005001	焊接球阀	1. 种类:球阀 2. 材质及规格:DN100	个	4		
		给排水工程					
5	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:1.8m	m3	1738.8		
6	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:原土夯实	m3	1738.8		
7	031001008001	塑料管	1. 名称:钢骨架聚乙烯复合管 2. 规格:1.0MPa DN100 3. 连接形式:热熔连接 4. 安装部位:室外 5. 介质:给水	m	30		
8	031001008002	塑料管	1. 名称:钢骨架聚乙烯复合管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:热熔连接 4. 安装部位:室外 5. 介质:给水	m	45		
9	031001008003	塑料管	1. 名称:钢骨架聚乙烯复合管 2. 规格:1.6MPa DN100 3. 连接形式:热熔连接 4. 安装部位:室外 5. 介质:给水	m	110		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 230 页 共 242 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	031001008004	塑料管	1. 材质:HDPE双壁波纹管（SN=8） 2. 规格:DN200 3. 介质:污、废水系统	m	330		
11	031001008005	塑料管	1. 材质:HDPE双壁波纹管（SN=8） 2. 规格:DN300 3. 介质:污、废水系统	m	45		
12	031001008006	塑料管	1. 材质:HDPE双壁波纹管（SN=8） 2. 规格:DN200 3. 介质:雨水系统	m	45		
13	031001008007	塑料管	1. 材质:HDPE双壁波纹管（SN=8） 2. 规格:DN300 3. 介质:雨水系统	m	200		
14	031002001001	闸阀	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DDN50	个	3		
15	031002001002	蝶阀	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	2		
16	040801023001	压力开关	1. 名称:压力开关	个	2		
17	030603002001	泄压阀	1. 名称:泄压阀 2. 规格:DN50	台	2		
18	030112020001	Y型过滤器	1. 名称:Y型过滤器	支	1		
19	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表	台	1		
20	030228010001	止回阀	1. 名称:止回阀	个	3		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：市政工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 231 页 共 242 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：市政工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 232 页 共 242 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

暂列金额明细表

工程名称：市政工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 234 页 共 242 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：市政工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 235 页 共 242 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：市政工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 237 页 共 242 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
1. 1								
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
2. 1								
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
3. 1								
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A_i”“费率B”,并计算填写“金额C_i”, C_i=A_i×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C_i”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：市政工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 238 页 共 242 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

发包人提供材料一览表

工程名称：市政工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 240 页 共 242 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称： 市政工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 241 页 共 242 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：市政工程

标段：山丹县畜产品精深加工项目

第 242 页 共 242 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可在“价差调整金额”列“合计”行填写。